

CATALOGUE

Notre sélection produits

Vendanges
Oenologie
Hygiène
Sécurité
Matériel
Emballage



Version 1



Sommaire



1^{er} groupement indépendant français de fournitures et matériels viticoles

Ce catalogue vous présente l'ensemble de nos gammes de produits.

Soucieux de répondre au mieux à vos attentes, nous ferons le nécessaire pour vous satisfaire

Pour tout renseignement, contactez votre vendeur !



Vendanges

Tuyaux	8
Raccords MACON	15
Raccords SMS	22
Raccords DIN	24
Lavage	27
Articles vendanges	31

Matériel

Cuverie	38
Vannes MACON	43
Vannes SMS / DIN / CLAMP	46
Maîtrise de la température	47
Autour de la barrique	48
Pompes	52
Traitements des vins et inertages	57
Équipements de cave	59
Matériels de manutention	63
Matériels d'équipements et outillages de cave	66

Hygiène et sécurité

Produits de nettoyage	70
Matériels et accessoires d'hygiène	71
Équipements de protections individuelles - EPI	78
Sécurité	83
Peintures alimentaires	84

Oenologie et laboratoire

Produits œnologiques	86
Filtrations	89
Matériels de laboratoire et de contrôle	90

Emballage

Matériels d'emballage	94
Emballages et protections	98
Cartons	102
Bib - Bag in Box	105
Etuis et coffrets pour bouteilles	109
Autour du vin	113

Index

A					
Acétylène	57	Calages	102, 103	Détergents	70
Acide ascorbique	87	Cannes de désinfection	50	Dévidoirs	97
Acide citrique	87	Cannes de lavage	48	Diabes	58, 64
Acide tartrique	86	Cannes de soutirage	51	Diluants	84
Acide malique	87	Capsules échantillons	89	Disques de soufre	50
Acide métatartrique	86	Capsuleuses	96	Douilles	15, 18, 22, 24
Additifs de dérougissage	70	Carafes	113	Drapeaux préformés	47
Adhésifs	97, 98, 99	Carbo Diffuseur	58	E	
Aérateurs frités	21	Carbodoseurs	90	Eau déminéralisée	70
Aérateurs verseurs	114	Carters de filtration	89	Ebulliomètres	90
Affûteurs	31	Cartons à expédier	102	Ecouvillons	74
Agitateurs	56	Cartons Bib	107, 108	Ecrous	13, 15, 17, 22, 24
Alcoomètres	90	Cartons bouteilles	102, 104	Edge	91
Ampoules	60	Cartouches	81	Électrodes	91
Anti-gouttes	114	Cartouches de filtration	89	Embases	28
Appareils respiratoires	81	Casques	82	Embouts	22, 25, 29
Arceaux	82	Caves réfrigérées	114	Enrouleurs	28, 61
Ardoises	40	Ceintures de refroidissement	40	Ensembles de pluie	82
Argon	57	Centrales de dilution	72	Entonnoirs	50, 92
Armoires de sûreté	83	Chambres à air	42	Enzymes	88
Arroseurs rotatifs	21	Chandelles	66	Epinettes	31
Aspirateurs	59	Chapeaux chinois	21	Eponges	76
Augmentations	16	Chargeurs	80	Éprouvettes	92
Autolaveuses	59	Chariots	63	Erlenmeyers	92
Azote	57	Chariots de dilution	72	Estabichel	87
B		Chariots porte-bidons	72	Etuis	111, 112
Bacs de rétention	83	Clapets	21, 40	Extracteurs de CO2	61
Bacs rectangulaires	33, 34	Clés articulées	21	F	
Bacs ronds	32	Clés de serrage	66	Fiches	61
Baladeuses	60	Cliquets	66	Filmeuses	95
Balais	74, 75, 76	CMC	87	Films étirables	99
Balles en mousse	28	CO2	57	Filtres	89
Banderoleuses	95	Coffrets	110	Filtres à particules	81
Bassines à soutirer	50	Coiffes	101	Fioles	92
Bâtons presseoirs	62	Colles	40, 101	Flexibles	56
Béchers	92	Colliers	14, 17, 23, 26	Flotteurs	40
Bentonite	87	Comportes	31, 32	Flûtes à champagne	113
Bib	105, 106, 107, 108	Connecteurs Vitop	106	Fourches	75
Bidons ouilleurs	50	Conteneurs grillagés	94	Frottoirs	73
Bisulfite de potassium	86	Conteneurs IBC	35	Fûts	35
Bitartrate de potassium	86	Contre-écrous	30	G	
Bobines d'essuyage	77	Convoyeurs	95	Gants	79
Boîtiers de régulation	47	Cornières	99	Garde-vins	39
Bondes aseptiques	35	Coudes	15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 30	Gaz alimentaires	57
Bondes silicone	50	Couvercles	35	Gaz industriels	57
Bottes de sécurité	82	Crachoirs	115	Gaz oenologiques	114
Boucheuses	96	Crème de tartre	86	Générateurs de vapeur	50
Bouchons	17, 19, 23, 26, 30	Crépines	21	Glaces carboniques	58
Bouchons d'oreilles	82	Croisillons	102	Gobelets	113
Bouchons verseurs	114	Cutters	66	Graisses	62
Bretelles	31	Cuves de stockage	38	Grappins	75
Brosses	73, 74, 75	D		Grattoirs	73
Burettes de titration	90	Décanteurs	114	H	
C		Décolles étiquettes	101	Harnais de sécurité	81
Cagettes	32	Désinfectants	70, 76, 80	Hottes	31
Caillebotis	83	Désinsectiseurs	77	Housses	100
Caisses à outils	66, 67	Détecteurs de gaz	80	Housses rafraichissantes	114
		Détendeurs	58		

Index

Huiles	62	Pelles	74, 75, 76	Rotors	53
I		Pelles doseuses	35	Ruban Xtreme	28
Ice Bags	115	Ph-mètre	91	S	
Intercalaires	103	Pièces filetées	24	Sacs	109
J		Pinces	67	Sagox	57
Javel	70	Pipettes	50, 92	Savons	76
Jeux de chasse-goupilles	66	Pissettes	92	Scotcheuses	94
Jeux d'embouts	67	Pistolets de lavage	28	Scotchs	97, 98, 99
Joints alimentaires	20	Pistolets de rétractation	100	Seaux à glace	115
Joints de portes et trappes	41	Pistolets entonneurs	51	Seaux alimentaires	33, 74
Joints de robinet	30	Plaques de filtration	89	Seaux vendanges	31, 33
Joints pour bouchon	35	Plongeurs	51	Sel adoucisseur	70
Joints pour couvercle	35	Poches Bib	105, 106	Serpentins de refroidissement	47
Joints vannes	45	Pochettes	109	Servantes	63, 67
K		Poignées	44	Sorbate de potassium	87
Kit complet tromblon	58	Poignées à clipser	31	Soude caustique	70
Kit goupillons	74	Poignées de robinets	30	Soupapes	58
Kits de fermentation malolactique	91	Pompes	52, 53, 54, 55, 56, 72	Stations murales	80
Kits de réparation	71	Pompes à air	40	Supports muraux	73
Kits d'ouillage	51	Pompes à vin bouchon	114	Supports tampon	74
Kits premiers secours	80, 82	Portes et trappes	40	T	
L		Poussoirs	76	Tables élévatrices	65
Lampes frontales	60	Produits de vinification	86	Tampons pour sols	74
Lampes torches	60	Produits d'hygiène	70	Tapis motorisés	95
Lave-ponts	75	Produits oenologiques bio	88	Tenailles	67
Lessive de soude	70	Projecteurs	60	Tes	18, 23, 25, 29
Lubrifiants	62	Prolongateurs	61	Thermomètres	90, 91
Lunettes	80	Protadur	57	Tire-bouchons	114
M		Protections plastiques	13	Tireuses	96
Malettes de maintenance	66	Protéines de pois	87	Titreurs	91
Manches	75	Pulvérisateurs	71	Tonnelets	34
Marteaux	66	PVPP	86	Tournevis	67
Masques	80, 81	R		Transpalettes	65
Mastics	62	Raccords ½ coquille	13	Transvaseurs	65
Mèches	50	Raccords à ligaturer	15, 18	Trépieds	40
Mélangeurs	56	Raccords à souder	17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26	Tromblons	58
Mesures doseurs	92	Raccords doubles	16	Trousses de secours	82
Métabisulfite de potassium	87	Raccords Legris	28	Tubes de niveau	40
Mètres	66	Raccords polyéthylène	40	Turbidimètres	91
Minis connecteurs	106	Raccords sphériques à ligaturer	18	Tuyaux	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Mireurs	21	Raccords sphériques à souder	19	Tuyaux de lavage	27
Mustimètres	90	Raccords Y	16	V	
N		Raclettes	74, 76	Valisettes	111, 112
Nettoyants mains	76	Rampes d'accès	95	Vannes à boule	43
Nettoyeurs de fûts	48, 49	Rayonnages	83	Vannes à sphère	29
Nettoyeurs haute-pression	59	Réductions	16, 29	Vannes papillon	44, 46
O		Réductions concentriques	17, 23, 25	Ventilateurs	61
Oenocomp'act	55	Réductions excentriques	23	Verres à vin	113
Oenocompteur	55	Réfractomètres	91	Viti-trousses	82
Ouates	77	Règles de niveau	40	Voyageur II	102
Oxy-drive	90	Remplisseuses	96		
Oxygène	57	Résistances chauffantes	47		
P		Rince-fûts	51		
Palettes	100, 101	Rinces-œil	80		
Paniers	112	Robinets	35		
Paniers vendanges	31	Robinets dégustateurs	45		
Paraffine	62	Robinets entonneurs	51		
Peintures	84				

Partenaires




 en partenariat avec son réseau de
 fournisseurs, sélectionne pour vous
 les meilleurs produits pour vous
 apporter
EXPERTISE - SERVICE
PRIX

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Il ne constitue qu'une présentation par votre magasin des produits proposés à la vente et disponibles soit sur stock soit sur commande. Il ne saurait être considéré comme un document d'information complet.

Les marques indiquées dans le présent catalogue peuvent, par la suite d'exclusivités régionales, être différentes suivant les magasins du groupe. Certains produits sont soumis à réglementations. Interrogez votre vendeur pour en connaître l'accessibilité. Photos non contractuelles.

Merci de nous consulter pour les délais d'approvisionnement et pour les quantitatifs de certains produits. Toutes les ressources ont été mises en oeuvre afin d'éviter le risque d'erreur dans la réalisation de ce catalogue. Si toutefois il devait s'en produire, nous vous aviserons lors de la commande.

Ce catalogue reste et demeure la propriété du Groupement VINIFORCE. Toute reproduction partielle ou totale est strictement interdite.



Table des matières

Tuyaux	8
Raccords MACON	15
Raccords SMS	22
Raccords DIN	24
Lavage	27
Articles vendanges	31

Tuyaux

Tuyaux PVC : traitements du vin

Tuyaux acier standard TRANSMETAL®

Réf : V101001-TRA



Tuyau en PVC alimentaire en acier standard
Grande flexibilité pour aspiration et refoulement de produits alimentaires (alcool jusqu'à 50 %)

Normes : 10/2011 (UE) - Contact alimentaire

Matière : PVC/Métal

Températures : -10°C à 60°C



Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101001-TRA-40	DN40	30	80	9
V101001-TRA-50	DN50		100	7
V101001-TRA-70	DN70	25	140	6

Tuyaux acier standard FLEXACIER

Réf : V101001-FLE



Tuyau en PVC alimentaire sans phtalate - spirale acier

Conçu pour une utilisation légère d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires incluant l'alcool à 50°, compatibles avec le PVC

Normes : EC/2011 - Contact alimentaire

Matière : PVC

Températures : -5°C à 65°C



Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101001-FLE-40	DN40	30	160	6
V101001-FLE-51	DN50		180	5
V101001-FLE-70	DN70		280	4

Tuyaux acier gainé FLEXACIER SUPER

Réf : V101001-FLES



Tuyau en PVC, alimentaire sans phtalate - spirale acier gainé PVC

Conçu pour une utilisation soutenue d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires incluant l'alcool à 50°

Le gainage de la spire garantit une protection totale contre la corrosion

Normes : EC/2011 - Contact alimentaire

Matière : PVC/Acier gainé

Températures : -5°C à 65°C



Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101001-FLES-20	DN20	30	90	7
V101001-FLES-25	DN25		100	6
V101001-FLES-30	DN30	30	120	5
V101001-FLES-40	DN40	30	160	
V101001-FLES-51	DN50		190	
V101001-FLES-60	DN60		240	
V101001-FLES-70	DN70	30	280	
V101001-FLES-80	DN80		320	

Tuyaux

Tuyaux PVC : traitements du vin

Tuyaux acier gainé TRANSMETAL® PROTECT

NOUVEAU

Réf : V101001-TP



Tuyau en PVC, alimentaire - spire gainée rouge sans phtalate
50% d'alcool

Normes : 10/2011 (UE) - Contact alimentaire

Matière : PVC/Métal

Températures : -10°C à 60°C

Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101001-TP-40	DN40	30	80	9
V101001-TP-50	DN50		100	7
V101001-TP-70	DN70		140	7

ESPIROFLEX
FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE



Tuyaux TRANSVIN® lisse

Réf : V101001-TVL



Tuyau en PVC alimentaire résistant aux agents atmosphériques

Souple pour aspiration et refoulement de produits alimentaires non gras (vin, bière, jus de fruits, vinaigre, alcool jusqu'à 50%, certains produits chimiques etc...)

Normes : 10/2011 (UE) - Contact alimentaire

Matière : PVC

Températures : -10°C à 60°C

Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101001-TVL-40	DN40	30	200	9
V101001-TVL-50	DN50		250	8
V101001-TVL-60	DN60			
V101001-TVL-70	DN70		350	7
V101001-TVL-80	DN80		400	
V101001-TVL-10	DN102		510	6
V101001-TVL-12	DN120		300	5

ESPIROFLEX
FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE



Tuyaux souple à froid REDSPIR SAF

Réf : V101001-RSA



Tuyau en PVC, alimentaire sans phtalate - Souple à froid

Spirale PVC rigide antichoc rouge

Conçu pour une utilisation soutenue à basse température d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires incluant l'alcool à 50%, compatibles avec le PVC

Normes : EC/2011 - Contact alimentaire

Matière : PVC

Température : -5°C à 60°C

Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101001-RSA-40	DN40	25	234	9
V101001-RSA-51	DN50		243	8
V101001-RSA-70	DN70			
V101001-RSA-80	DN80		360	7

GAP
PLASTOMÈRE



Tuyaux

Tuyaux PVC : traitements du vin

Tuyaux rouge standard REDSPIR



Réf : V101001-RED

Tuyau en PVC, alimentaire sans phtalate léger et robuste
Spirale PVC rigide antichoc rouge
Utilisé pour la viticulture et viniculture, jus de fruits, bières, alcools jusqu'à 50%

Normes : EC/2011 - Contact alimentaire

Matière : PVC

Températures : -5°C à 60°C



Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101001-RED-40	DN40	25	260	9
V101001-RED-51	DN50		270	8
V101001-RED-70	DN70		380	7
V101001-RED-80	DN80		400	
V101001-RED-90	DN90		450	5

Tuyaux standard TRANSVIN® sph



Réf : V101001-TV

Tuyau en PVC, alimentaire sans phtalate
Tuyau haute flexibilité et résistant aux agents atmosphériques
Idéal pour aspiration et refoulement de produits alimentaires (vin, bière, vinaigre et alcool jusqu'à 28%, certains produits chimiques, etc...)

Normes : 10/2011 (UE) - Contact alimentaire

Matière : PVC

Températures : -10°C à 60°C



Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101001-TV-R40	DN40	30	160	8
V101001-TV-R51	DN50		200	
V101001-TV-R70	DN70		280	6
V101001-TV-R80	DN80		360	5
V101001-TV-R10	DN102		400	4
V101001-TV-R12	DN120		480	

Tuyaux rouge REDSPIR SUPER



Réf : V101001-RES

Tuyau en PVC alimentaire sans phtalate - Souple à froid
Spirale PVC rigide antichoc pourpre très souple et robuste
Conçu pour une utilisation soutenue à basse température d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires, compatibles avec le PVC

Normes : EC/2011 - Contact alimentaire

Matière : PVC

Températures : -25°C à 60°C




Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101001-RES-40	DN40	25	200	10
V101001-RES-51	DN50		250	8
V101001-RES-70	DN70		310	7
V101001-RES-10	DN102	5	480	5
V101001-RES-12	DN120	25	640	
V101001-RES-15	DN152	25	750	3

Tuyaux

Tuyaux PVC : traitements du vin

Tuyaux CRISTAL SPIRE SUPER



Réf : V101001-CRI

Tuyau en PVC, alimentaire sans phtalate souple à froid
Spirale PVC rigide antichoc

Normes : EC/2011 - Contact alimentaire

Matière : PVC

Températures : -25°C à 60°C



Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101001-CRI-40	DN40	25	200	10
V101001-CRI-51	DN50		250	8
V101001-CRI-70	DN70		310	7

Tuyaux acier gainé et guipage polyester METALPRESS FOOD



Réf : V101001-MET

Tuyau en PVC, alimentaire sans phtalate

Idéal pour aspiration et refoulement de produits alimentaires (vin, bière, jus de fruits, vinaigre, alcool jusqu'à 50%)

Normes : 10/2011 (UE) - Contact alimentaire

Matière : PVC/Polyester/Acier galvanisé

Températures : -25°C à 60°C



Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101001-MET-40	DN40	30	130	14
V101001-MET-50	DN50		150	12
V101001-MET-70	DN70		200	
V101001-MET-75	DN75		210	
V101001-MET-90	DN90		250	10
V101001-MET-10	DN102			

Tuyaux acier gainé et guipage polyester METALPRESS WINE



Réf : V101001-MW

Tuyau en PVC, alimentaire

Idéal pour aspiration et refoulement de produits alimentaires gras et alcool jusqu'à 50°

Normes : 10/2011 (UE) - Contact alimentaire

Matière : PVC/Polyester/Acier

Températures : -25°C à 60°C



Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101001-MW-40	DN40	30	130	14
V101001-MW-50	DN50		150	12
V101001-MW-70	DN70		200	
V101001-MW-75	DN75		210	
V101001-MW-90	DN90		250	10
V101001-MW-10	DN102			

Tuyaux

Tuyaux PVC : traitements du vin

Tuyaux acier gainé et guipage polyester PLUTONE



Réf : V101001-PLU

Tuyau en PVC, alimentaire plastifié transparent et double renforts
Surface intérieure lisse

Armature intérieure : spirale acier - Armature extérieure : tresse polyester

Normes : (EU) 10/2011 - Contact alimentaire

Matière : PVC/Acier/Polyester

Températures : -10°C à 60°C



Réf article	Diamètre	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101001-PLU-40	DN40	110	10
V101001-PLU-50	DN50	180	8
V101001-PLU-70	DN70	230	6

Flexibles caoutchoucs transferts du vin

Tuyaux ALCOMIL H.F 140



Réf : V101002-AIC

Tuyau alimentaire de très grande flexibilité

Pour aspiration et refoulement de liquide alimentaires non gras : lait, vin, bières, cidres, jus de fruits, alcools jusqu'à 50%

Normes : FDA - Contact alimentaire

Matière : EPDM blanc

Températures : -30°C à 100°C



Réf article	Diamètre	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101002-AIC-38	DN38	84	10
V101002-AIC-51	DN50	112	
V101002-AIC-70	DN70	204	
V101002-AIC-76	DN76	217	

Tuyaux BLOCAP AL



Réf : V101002-BLN

Tuyau alimentaire très souple et léger, idéal pour les transports de liquides alimentaires chauds, aspiration et refoulement tels que : lait, jus de fruits, alcools titrant jusqu'à 96%

Revêtement résistant aux intempéries, aux U.V. et à l'abrasion

Normes : FDA - Contact alimentaire

Matière : EPDM

Températures : -30°C à 140°C



Réf article	Diamètre	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101002-BLN-38	DN38	65	10
V101002-BLN-51	DN50	85	
V101002-BLN-70	DN70	150	

Tuyaux

Flexibles caoutchoucs transferts du vin

Tuyaux VINO FLEX



Réf : V101002-VFN

Tuyau alimentaire flexible et léger spiralé et revêtement thermoplastique ondulé
Idéal pour aspiration et refoulement de vins de prestige et alcool jusqu'à 96°

Normes : FDA - Contact alimentaire

Matière : Thermoplastique

Températures : -40°C à 120°C



Réf article	Diamètre	Pression (b)
V101002-VFN-38	DN38	10
V101002-VFN-51	DN50	
V101002-VFN-70	DN70	

Tuyaux très flexible MY-FOOD



Réf : V101002-MY

Tuyau alimentaire très flexible

Pour aspiration et refoulement de produits alimentaires en général, citernes à lait, alcool à 95%

Normes : FDA - Contact alimentaire

Matière : Natural rubber/Nylon

Températures : -35°C à 80°C

ESPIROFLEX
FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE



Réf article	Diamètre	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V101002-MY-38	DN38	76	6
V101002-MY-51	DN50	102	
V101002-MY-53	DN53	105	
V101002-MY-76	DN76	152	

Raccords 1/2 coquille



Réf : V101002-CQ

Raccords 1/2 coquille

Matière : Inox 304 ou Alu

Réf article	Description	Diamètre
V101002-CQ-I4	Inox 304	DN40
V101002-CQ-I5		DN50
V101002-CQ-I7		DN70
V101002-CQ-A4	Alu	DN40
V101002-CQ-A5		DN50
V101002-CQ-A7		DN70
V101002-CQ-A12		DN120

Protections plastiques pour écrous



Type	Réf article	Diamètre	Couleur
SMS	V101002-ECS-B4	DN40	Bleu
	V101002-ECS-R4		Rouge
	V101002-ECS-B5	DN50	Bleu
	V101002-ECS-R5		Rouge
MACON	V101002-ECM-B4	DN40	Bleu
	V101002-ECM-R4		Rouge
	V101002-ECM-B5	DN50	Bleu
	V101002-ECM-R5		Rouge
	V101002-ECM-B7	DN70	Bleu
	V101002-ECM-R7		Rouge
DIN	V101002-ECD-B4	DN40	Bleu
	V101002-ECD-R4		Rouge
	V101002-ECD-B5	DN50	Bleu
	V101002-ECD-R5		Rouge

Tuyaux

Tuyaux PVC transferts eau/air

Tuyaux armé tricot



Réf : V101003-GER

Tuyau en PVC sans phtalate cristal tressé armé de fils polyester, conçu pour une utilisation à très légère pression de transfert de liquides alimentaires d'air comprimé

Température : -15°C à 60°C

Normes : EC/2011 - Contact alimentaire



Tuyaux cristal



Réf : V101003-CL

Tuyau en PVC sans phtalate conçu pour le transfert d'air et de liquides alimentaires : lait, alcool à 20° pour un long contact

Température : -15°C à 60°C

Normes : EC/2011 - Contact alimentaire



Réf article	Diamètre	Couronne (m)
V101003-SOD-12	6x12	30
V101003-SOD-14	8x14	
V101003-SOD-16	10x16	
V101003-SOD-19	12x19	
V101003-SOD-23	15x23	
V101003-SOD-27	19x27	
V101003-SOD-34	25x34	
V101003-SOD-40	30x40	
V101003-SOD-42	32x42	
V101003-SOD-50	40x50	

Réf article	Diamètre	Couronne (m)
V101003-CL4	4x7	25 et 50
V101003-CL5	5x8	50 et 100
V101003-CL6	6x9	
V101003-CL7	7x10	100
V101003-CL8	8x11	50
V101003-CL9	9x12	
V101003-CL10	10x14	
V101003-CL12	12x16	
V101003-CL13	13x15	
V101003-CL15	15x19	
V101003-CL18	18x22	
V101003-CL19	19x24	
V101003-CL20	20x26	

Colliers

Colliers tourillons



Réf : V101004-CO

Colliers tourillons bords relevés et arrondis

Matière : Inox W4 (existe aussi en acier W1)

Normes : RoHs 2002/95/CE - 2003/11/CE

Réf article	Description	Diamètre	Taille (mm)
V101004-CO-6148	M6	48-51	20x0,8
V101004-CO-6156		56-59	
V101004-CO-8148	M8	48-51	23x1,2
V101004-CO-8156		56-59	
V101004-CO-8160		60-63	
V101004-CO-8164		64-67	
V101004-CO-8168		68-73	
V101004-CO-8174		74-79	
V101004-CO-8180		80-85	
V101004-CO-8186		86-91	
V101004-CO-8192		92-97	
V101004-CO-8198		98-103	
V101004-CO-8110		104-112	
V101004-CO-8113		131-139	

Colliers vis tangente



Réf : V101004-COV

Colliers vis tangente avec bande à bords relevés et arrondis

Système de fixation de la vis conçu pour éviter son déplacement vertical lors du serrage

Matière : Inox 304

Réf article	Description	Diamètre
V101004-COV-12	Mi.9	12-20
V101004-COV-91		16-25
V101004-COV-92		20-32
V101004-COV-16	Mi.12	16-25
V101004-COV-20		20-32
V101004-COV-25		25-40

Raccords MACON

Raccords à ligaturer

Raccords mâle à ligaturer



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104016-ML4-40	40
	V104016-ML4-50	50
	V104016-ML4-60	60
	V104016-ML4-70	70
	V104016-ML4-80	80
Inox 316	V104016-ML6-40	40
	V104016-ML6-50	50
	V104016-ML6-60	60
	V104016-ML6-70	70
	V104016-ML6-80	80

Raccords femelle à ligaturer



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104016-FL4-40	40
	V104016-FL4-50	50
	V104016-FL4-60	60
	V104016-FL4-70	70
Inox 316	V104016-FL6-40	40
	V104016-FL6-50	50
	V104016-FL6-60	60
	V104016-FL6-70	70

Douilles à ligaturer



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104016-DO4-40	40
	V104016-DO4-50	50
	V104016-DO4-60	60
	V104016-DO4-70	70
	V104016-DO4-80	80
Inox 316	V104016-DO6-40	40
	V104016-DO6-50	50
	V104016-DO6-60	60
	V104016-DO6-70	70
	V104016-DO6-80	80

Écrous Macon inox



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104016-EC4-40	40
	V104016-EC4-50	50
	V104016-EC4-60	60
	V104016-EC4-70	70
	V104016-EC4-80	80
	V104016-EC4-100	100

Raccords femelle à ligaturer réduites



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104016-FR4-20	40-20
	V104016-FR4-25	40-25
	V104016-FR4-30	40-30
Inox 316	V104016-FR6-20	40-20
	V104016-FR6-25	40-25
	V104016-FR6-30	40-30

Coudes femelle à ligaturer



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104016-CF4-40	40
	V104016-CF4-50	50
	V104016-CF4-60	60
	V104016-CF4-70	70
Inox 316	V104016-CF6-40	40
	V104016-CF6-50	50
	V104016-CF6-60	60
	V104016-CF6-70	70

Raccords MACON

Raccords doubles

Raccords doubles mâle à cran



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104018-MC4.40	40
	V104018-MC4.50	50
	V104018-MC4.60	60
	V104018-MC4.70	70
Inox 316	V104018-MC6.40	40
	V104018-MC6.50	50
	V104018-MC6.60	60
	V104018-MC6.70	70

Raccords doubles femelle/femelle



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104018-FF4.40	40
	V104018-FF4.50	50
	V104018-FF4.60	60
	V104018-FF4.70	70
Inox 316	V104018-FF6.40	40
	V104018-FF6.50	50
	V104018-FF6.60	60
	V104018-FF6.70	70

Raccords Y femelle / 2 mâle



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104018-Y4.40	40
	V104018-Y4.50	50
	V104018-Y4.70	70
Inox 316	V104018-Y6.40	40
	V104018-Y6.50	50
	V104018-Y6.70	70

Coudes 90° mâle/femelle



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104018-CMF4.40	40
	V104018-CMF4.50	50
	V104018-CMF4.60	60
	V104018-CMF4.70	70
Inox 316	V104018-CMF6.40	40
	V104018-CMF6.50	50
	V104018-CMF6.60	60
	V104018-CMF6.70	70

Augmentations et réductions

Augmentations femelle/mâle



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104019-AF4.45	40-50
	V104019-AF4.57	50-70
Inox 316	V104019-AF6.45	40-50
	V104019-AF6.57	50-70

Réductions femelle/mâle - écrou fixe



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V104019-RFM6.54	50-40
	V104019-RFM6.65	60-50
	V104019-RFM6.74	70-40
	V104019-RFM6.75	70-50
	V104019-RFM6.76	70-60

Raccords MACON

Bouchons

Bouchons avec téton inox



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104024-BT4-40	40
	V104024-BT4-50	50
	V104024-BT4-60	60
	V104024-BT4-70	70
	V104024-BT4-80	80
	V104024-BT4-100	100

Écrous bouchons plastiques noirs polyéthylène



Matière	Réf article	Diamètre
Polyéthylène	V104024-BOP-40	40
	V104024-BOP-50	50
	V104024-BOP-60	60
	V104024-BOP-70	70
	V104024-BOP-80	80
	V104024-BOP-100	100

Raccords à souder

Raccords à souder union MACON



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104017-RU4-40	40
	V104017-RU4-50	50
	V104017-RU4-60	60
	V104017-RU4-70	70
Inox 316	V104017-RU6-40	40
	V104017-RU6-50	50
	V104017-RU6-60	60
	V104017-RU6-70	70

Écrous Macon inox



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104016-EC4-40	40
	V104016-EC4-50	50
	V104016-EC4-60	60
	V104016-EC4-70	70
	V104016-EC4-80	80
	V104016-EC4-100	100

Réductions concentriques à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V105017-RE6-63	40x20
	V105017-RE6-69	50x20
	V105017-RE6-72	50x40
	V105017-RE6-87	80x40
	V105017-RE6-2C	100x65
	V105017-RE6-4D	125x80

Colliers hexagonaux MACON avec tiges



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104017-CLT-40	40
	V104017-CLT-50	50
	V104017-CLT-70	70

Raccords MACON

Raccords à souder

Douilles à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104017-FS4-40	40
	V104017-FS4-50	50
	V104017-FS4-60	60
	V104017-FS4-70	70
Inox 316	V104017-FS6-40	40
	V104017-FS6-50	50
	V104017-FS6-60	60
	V104017-FS6-70	70

Raccords mâle à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104017-MS4-40	40
	V104017-MS4-50	50
	V104017-MS4-60	60
	V104017-MS4-70	70
Inox 316	V104017-MS6-40	40
	V104017-MS6-50	50
	V104017-MS6-60	60
	V104017-MS6-70	70

Coudes 90° à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104017-CO4-40	40
	V104017-CO4-50	50
	V104017-CO4-60	60
	V104017-CO4-70	70
Inox 316	V104017-CO6-40	40
	V104017-CO6-50	50
	V104017-CO6-60	60
	V104017-CO6-70	70

Tes à souder - sans parties droites



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104017-TE4-40	40
	V104017-TE4-50	50
	V104017-TE4-60	60
	V104017-TE4-70	70
Inox 316	V104017-TE6-40	40
	V104017-TE6-50	50
	V104017-TE6-60	60
	V104017-TE6-70	70

Raccords à ligaturer sphériques

Raccords sphériques à ligaturer femelle



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104020-FS4-100	100
	V104020-FS4-120	120
	V104020-FS4-150	150

Raccords sphériques à ligaturer mâle



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104020-MS4-100	100
	V104020-MS4-120	120
	V104020-MS4-150	150

Raccords MACON

Raccords à ligaturer sphériques

Coudes sphériques et leviers femelle



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104020-CLF4-100	100
	V104020-CLF4-120	120
	V104020-CLF4-150	150

Coudes sphériques mâle à ligaturer



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104020-CM4-100	100
	V104020-CM4-120	120
	V104020-CM4-150	150

Raccords à souder sphériques

Raccords sphériques femelle à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104021-FE4-100	100
	V104021-FE4-120	120
	V104021-FE4-150	150

Raccords complets à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104021-RC4-100	100
	V104021-RC4-120	120

Raccords mâle à souder chemisés



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104021-MAC4-100	100
	V104021-MAC4-120	120
	V104021-MAC4-150	150
Inox 316	V104021-MAC6-100	100
	V104021-MAC6-120	120
	V104021-MAC6-150	150

Raccords sphériques mâle à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104021-MA4-100	100
	V104021-MA4-120	120
	V104021-MA4-150	150

Coudes sphériques mâle/femelle à levier inox



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104021-CMF4-100	100
	V104021-CMF4-120	120
	V104022-CMF4-150	150

Bouchons femelle inox



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V104024-BO4-100	100
	V104024-BO4-120	120
	V104024-BO4-150	150
Inox 316	V104024-BO6-100	100
	V104024-BO6-120	120
	V104024-BO6-150	150

Raccords MACON

JointS alimentaires

JointS alimentaires de raccords



Matière	Réf article	Diamètre
EPDM	V104023-RE-40	DN40
	V104023-RE-50	DN50
	V104023-RE-60	DN60
	V104023-RE-70	DN70
	V104023-RE-80	DN80
	V104023-RE-10	DN100

JointS alimentaires de bouchons inox



Matière	Réf article	Diamètre
EPDM	V104023-BE-40	DN40
	V104023-BE-50	DN50
	V104023-BE-60	DN60
	V104023-BE-70	DN70
	V104023-BE-80	DN80
	V104023-BE-10	DN100
	V104023-BE-12	DN120

JointS alimentaires de brides carrées



Matière	Réf article	Taille (mm)	Diamètre
EPDM	V104023-BCE-8	80x80x3	DN40
	V104023-BCE-9	90x90x3	
	V104023-BCE-14	100x100x3	DN50
	V104023-BCE-15		DN60
	V104023-BCE-16	120x120x3	DN70
	V104023-BCE-17		DN100
	V104023-BCE-11	140x140x3	DN100

JointS alimentaires de brides ovales



Matière	Réf article	Taille (mm)	Diamètre
EPDM	V104023-BOE	60x60x3	DN15

JointS alimentaires d'augmentation ou réduction



Matière	Réf article	Diamètre
EPDM	V104023-ARE-45	40/50
	V104023-ARE-54	50/40
	V104023-ARE-64	60/40
	V104023-ARE-65	60/50
	V104023-ARE-74	70/40
	V104023-ARE-75	70/50
	V104023-ARE-84	80/40
	V104023-ARE-85	80/50
	V104023-ARE-86	80/60
	V104023-ARE-87	80/70
	V104023-ARE-17	100/70

JointS alimentaires de raccords sphériques



Matière	Réf article	Diamètre
EPDM	V104023-SE-40	DN100
	V104023-SE-50	DN120
	V104023-SE-60	DN150

Raccords MACON

Accessoires

Décanteurs coudés démontables brides carrées



Matière	Réf article	Diamètre	Dim bride
Inox 316	V104008-DC6-40	DN40	100x100
	V104008-DC6-50	DN50	
	V104008-DC6-60	DN60	120x120
	V104008-DC6-70	DN70	

Coudes décanteurs



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V104008-CO6-40	40
	V104008-CO6-50	50
	V104008-CO6-60	60
	V104008-CO6-70	70

Mireurs avec attelages mâle/femelle

Réf : V104008-MIA6



Mireur avec attelage mâle/femelle
Matière : Inox 316

Réf article	Diamètre
V104008-MIA6-40	40
V104008-MIA6-50	50
V104008-MIA6-60	60
V104008-MIA6-70	70

Mireurs PVC mâle/femelle

Réf : V104008-MIP



Mireur mâle/femelle
Matière : PVC

Réf article	Diamètre
V104008-MIP-40	40
V104008-MIP-50	50
V104008-MIP-70	70

Clés articulées à raccords

Réf : V104008-CL



Clé articulée universelle à raccord
Matière : Inox 304

Réf article	Taille
V104008-CL-25	25 à 80
V104008-CL-80	80 à 120

Crépines inox MACON

Réf : V104008-CRI



Crépine Inox MACON
Matière : Inox

Réf article	Taille
V104008-CRI-40	40
V104008-CRI-50	50

Clapets polyéthylène moyen modèle

Réf : V104008-CMP



Clapet polyéthylène moyen modèle
Matière : Polyéthylène

Réf article	Pas	Taille
V104008-CMP-07	1"1/4	33x42
V104008-CMP-08	1"1/2	40x49

Clapets polyéthylène petit modèle

Réf : V104008-CPP



Clapet polyéthylène petit modèle
Matière : Polyéthylène

Réf article	Pas	Taille
V104008-CPP-07	1"1/4	33x42
V104008-CPP-08	1"1/2	40x49

Arroseur rotatif

Réf : V104008-AR



Arroseur rotatif

Chapeau chinois

Réf : V104008-CH



Chapeau chinois

Aérateurs frités

Réf : V104008-AE



Aérateur frité

Raccords SMS

Raccords à souder

Raccords à souder union SMS



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V106017-RU4-25	25
	V106017-RU4-38	38
	V106017-RU4-51	51
	V106017-RU4-60	60
	V106017-RU4-76	76
	V106017-RU4-101	101,6
	V106017-RU4-104	104
Inox 316	V106017-RU6-25	25
	V106017-RU6-38	38
	V106017-RU6-51	51
	V106017-RU6-60	60
	V106017-RU6-76	76
	V106017-RU6-101	101,6
	V106017-RU6-104	104

Mâle à souder SMS



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V106017-M4-25	25
	V106017-M4-38	38
	V106017-M4-51	51
	V106017-M4-60	60
	V106017-M4-76	76
	V106017-M4-101	101,6
	V106017-M4-104	104
Inox 316	V106017-M6-25	25
	V106017-M6-38	38
	V106017-M6-51	51
	V106017-M6-60	60
	V106017-M6-76	76
	V106017-M6-101	101,6
	V106017-M6-104	104

Écrous SMS



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V106016-EC4-25	25
	V106016-EC4-38	38
	V106016-EC4-51	51
	V106016-EC4-60	60
	V106016-EC4-76	76
	V106016-EC4-101	101,6
	V106016-EC4-104	104

Doilles à souder SMS



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V106017-F6-25	25
	V106017-F6-38	38
	V106017-F6-51	51
	V106017-F6-60	60
	V106017-F6-76	76
	V106017-F6-101	101,6
	V106017-F6-104	104

Coudes 90° sans partie droite à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V106017-CO6-25	25
	V106017-CO6-38	38
	V106017-CO6-51	51
	V106017-CO6-60	60
	V106017-CO6-76	76
	V106017-CO6-104	104

Embouts cannelés à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V106017-EM6-25	25
	V106017-EM6-38	38
	V106017-EM6-51	51
	V106017-EM6-60	60
	V106017-EM6-76	76
	V106017-EM6-104	104

Raccords SMS

Raccords à souder

Colliers hexagonaux SMS à charnière sans tige



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V106017-CL4-25	25
	V106017-CL4-38	38
	V106017-CL4-51	51
	V106017-CL4-60	60
	V106017-CL4-76	76
	V106017-CL4-101	101,6
	V106017-CL4-104	104

Tes à souder sans parties droites



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V106017-TE6-25	25
	V106017-TE6-38	38
	V106017-TE6-51	51
	V106017-TE6-60	60
	V106017-TE6-76	76
	V106017-TE6-104	104

Réductions concentriques à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V106017-RC6-01	38x25
	V106017-RC6-02	51x25
	V106017-RC6-03	51x38
	V106017-RC6-04	60x25
	V106017-RC6-05	60x38
	V106017-RC6-06	60x51
	V106017-RC6-07	76x25
	V106017-RC6-08	76x38
	V106017-RC6-09	76x51
	V106017-RC6-10	76x60
	V106017-RC6-11	104x51
	V106017-RC6-12	104x60
	V106017-RC6-13	104x76

Réductions excentriques à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V106017-RE6-01	38x25
	V106017-RE6-02	51x25
	V106017-RE6-03	51x38
	V106017-RE6-04	60x25
	V106017-RE6-05	60x38
	V106017-RE6-06	60x51
	V106017-RE6-07	76x38
	V106017-RE6-08	76x51
	V106017-RE6-09	76x60
	V106017-RE6-10	104x51
	V106017-RE6-11	104x60
	V106017-RE6-12	104x76

Bouchons

Bouchons pour chaînettes



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V106024-BC4-25	25
	V106024-BC4-38	38
	V106024-BC4-51	51
	V106024-BC4-60	60
	V106024-BC4-76	76
	V106024-BC4-104	104

Raccords DIN

Raccords à souder

Douilles à souder DIN



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V107017-F6-22	22
	V107017-F6-28	28
	V107017-F6-34	34
	V107017-F6-40	40
	V107017-F6-52	52
	V107017-F6-70	70
	V107017-F6-85	85
	V107017-F6-104	104
	V107017-F6-125	125
	V107017-F6-154	154

Écrous DIN



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V107016-EC4-22	22
	V107016-EC4-28	28
	V107016-EC4-34	34
	V107016-EC4-40	40
	V107016-EC4-52	52
	V107016-EC4-70	70
	V107016-EC4-85	85
	V107016-EC4-125	125
	V107016-EC4-154	154

Raccords à souder union DIN



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V107017-RU4-22	22
	V107017-RU4-28	28
	V107017-RU4-34	34
	V107017-RU4-40	40
	V107017-RU4-52	52
	V107017-RU4-70	70
	V107017-RU4-85	85
	V107017-RU4-104	104
	V107017-RU4-125	125
	V107017-RU4-154	154
Inox 316	V107017-RU6-22	22
	V107017-RU6-28	28
	V107017-RU6-34	34
	V107017-RU6-40	40
	V107017-RU6-52	52
	V107017-RU6-70	70
	V107017-RU6-85	85
	V107017-RU6-104	104
	V107017-RU6-125	125
	V107017-RU6-154	154

Pièces filetées à souder DIN



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V107017-M4-22	22
	V107017-M4-28	28
	V107017-M4-34	34
	V107017-M4-40	40
	V107017-M4-52	52
	V107017-M4-70	70
	V107017-M4-85	85
	V107017-M4-104	104
	V107017-M4-125	125
	V107017-M4-154	154
Inox 316	V107017-M6-22	22
	V107017-M6-28	28
	V107017-M6-34	34
	V107017-M6-40	40
	V107017-M6-52	52
	V107017-M6-70	70
	V107017-M6-85	85
	V107017-M6-104	104
	V107017-M6-125	125
	V107017-M6-154	154

Raccords DIN

Raccords à souder

Réductions concentriques à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V107017-RC6-282	28x22
	V107017-RC6-342	34x28
	V107017-RC6-402	40x28
	V107017-RC6-403	40x34
	V107017-RC6-522	52x28
	V107017-RC6-523	52x34
	V107017-RC6-524	52x40
	V107017-RC6-704	70x40
	V107017-RC6-705	70x52
	V107017-RC6-855	85x52
	V107017-RC6-857	85x70
	V107017-RC6-147	104x70
	V107017-RC6-148	104x85

Embouts cannelés à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V107017-EM6-22	22
	V107017-EM6-28	28
	V107017-EM6-34	34
	V107017-EM6-40	40
	V107017-EM6-52	52
	V107017-EM6-70	70

Tes avec parties droites à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V107017-TD6-28	28
	V107017-TD6-34	34
	V107017-TD6-40	40
	V107017-TD6-52	52
	V107017-TD6-70	70

Tes à souder sans parties droites



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V107017-TE6-22	22
	V107017-TE6-28	28
	V107017-TE6-34	34
	V107017-TE6-40	40
	V107017-TE6-52	52
	V107017-TE6-70	70

Coudes 90° sans partie droite à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V107017-CO6-22	22
	V107017-CO6-28	28
	V107017-CO6-34	34
	V107017-CO6-40	40
	V107017-CO6-52	52
	V107017-CO6-70	70

Coudes 45° parties droites à souder



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V107017-C4D6-28	28
	V107017-C4D6-34	34
	V107017-C4D6-52	52
	V107017-C4D6-70	70
	V107017-C4D6-85	85

Raccords DIN

Raccords à souder

Colliers hexagonaux DIN à charnière sans tige



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V107017-CL4-28	28
	V107017-CL4-34	34
	V107017-CL4-40	40
	V107017-CL4-52	52
	V107017-CL4-70	70
	V107017-CL4-85	85

Colliers hexagonaux DIN à charnière avec tige



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V107017-CT4-28	28
	V107017-CT4-34	34
	V107017-CT4-40	40
	V107017-CT4-52	52
	V107017-CT4-70	70

Bouchons

Bouchons DIN



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 304	V107024-BOD-22	22
	V107024-BOD-28	28
	V107024-BOD-34	34
	V107024-BOD-40	40
	V107024-BOD-52	52
	V107024-BOD-70	70
	V107024-BOD-85	85
	V107024-BOD-125	125
	V107024-BOD-154	154

Fonds écrous DIN



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V107024-FE6-28	28
	V107024-FE6-34	34
	V107024-FE6-52	52

Lavage

Tuyaux de lavage

Tuyaux alimentaires d'arrosage anti-torsion TRICOGOLD


Réf : V102006-TG

Tuyau de lavage anti-torsion pour arrosage domestique, horticulture ou floriculture
Résistant aux agents atmosphériques et aux produits chimiques, anti-UV et anti-algues

Normes : Contact alimentaire

Matière : PVC

Températures : -10°C à 60°C



ESPIROFLEX
FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE



Réf article	Diamètre	Pression (b)
V102006-TG-15	DN15	10
V102006-TG-19	DN19	
V102006-TG-25	DN25	8

Tuyaux alimentaires ESPIROCLEAN

NOUVEAU

Réf : V102006-ESP

Tuyau souple à usage alimentaire résistant à la rupture et anti-torsion
Pour lavage haute pression des installations dans l'industrie alimentaire, chimique, agricole, et laboratoires

Normes : Contact alimentaire

Températures : -15°C à 70°C



ESPIROFLEX
FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE



Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Pression (b)
V102006-ESP-12	DN12	25 ou 50	23°C: 40 70°C: 20
V102006-ESP-16	DN16		
V102006-ESP-19	DN19		
V102006-ESP-25	DN25		

Tuyaux alimentaires LAVAPRESS®

Réf : V102006-LAV

Tuyau alimentaire de refoulement d'eau chaude
Pour lavage des sols dans l'industrie alimentaire, moulins, abattoirs

Normes : Contact alimentaire

Matière : EPDM/Plis synthétiques

Températures : -30°C à 120°C



Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Pression (b)
V102006-LAV-13	DN13	20 ou 40	10
V102006-LAV-16	DN16		
V102006-LAV-19	DN19		
V102006-LAV-25	DN25		


Tuyaux non alimentaires de lavage THERMIDOR

Réf : V102007-TH

Tuyau en caoutchouc souple pour le refoulement d'eau

Matière : EPDM

Températures : -25°C à 100°C



Réf article	Diamètre	Couronne (m)	Rayon de courbure (°)	Pression (b)
V102007-TH-12	DN12	25 ou 50	130	15
V102007-TH-15	DN15		150	
V102007-TH-19	DN19		190	
V102007-TH-25	DN25		250	
V102007-TH-30	DN30		300	10

Lavage

Accessoires

Enrouleur automatique DN13

Réf : V102008-ENR-13



Enrouleur automatique DN13
Spécialement conçu pour l'industrie agro-alimentaire
Facilite le rangement des flexibles
Très souvent utilisé pour les opérations de nettoyage dans les locaux de production et de stockage

Matière : Inox 304

Enrouleur automatique DN19

Réf : V102008-ENR-19



Enrouleur automatique DN19
Spécialement conçu pour l'industrie agro-alimentaire
Facilite le rangement des flexibles
Très souvent utilisé pour les opérations de nettoyage dans les locaux de production et de stockage

Matière : Inox 304

Embase inox mural orientable pour enrouleurs

Réf : V102008-SU



Support mural orientable pour enrouleur automatique
Matière : Inox

Pistolet de lavage

Réf : V102008-PIS



Pistolet de lavage pour le nettoyage dans les industries agroalimentaires

Balles en mousse

Réf : V102008-BAL



Balle en mousse à nettoyer
Pour le lavage des tuyaux de diamètre de 40 à 150mm

Comment voulez-vous résoudre ce problème en 30 secondes?

Xtreme Conditions PREMIUM

Le ruban adhésif pour vos réparations en conditions extrêmes



Xtreme Conditions Premium est un ruban auto-amalgamant en silicone qui offre une excellente résistance aux huiles, acides, solvants, à l'eau, aux rayonnements UV et aux températures allant de -60°C à 260°C

- Pour les fuites à haute Pression (b) pour un maximum de 12Pression (b)
- Adhère facilement sur la plupart des surfaces y compris les surfaces sales et grasses
- Etanchéité instantanée, même sous l'eau
- Pour des applications permanentes et temporaires
- Retrait propre et sans résidus sur la plupart des matériaux

Réf : V102008-XT



Raccords Legris pour tuyaux souples

Réf : V102008-IEG



Les raccords Legris professionnels comprennent tous les connecteurs avec départs de robinets mâle et femelle, prises et raccords automatiques avec ou sans stop, convertisseurs et adaptateurs, excellente résistance à l'abrasion et à la corrosion

Matière : Laiton nickelé

Réf article	Description	Filetage
V102008-IEG-M4	NL 4 - Départ de robinet mâle	20x27
V102008-IEG-M5	NL 5 - Départ de robinet mâle	26x34
V102008-IEG-PM2	AL 2 - Prise mâle	15x21
V102008-IEG-PM4	AL 4 - Prise mâle	20x27
V102008-IEG-MT4	DL 4 - Prise mâle de tuyau	diam : 15
V102008-IEG-MT5	DL 5 - Prise mâle de tuyau	diam : 19
V102008-IEG-F2	RL 2 - Départ de robinet femelle	15x21
V102008-IEG-F4	RL 4 - Départ de robinet femelle	20x27
V102008-IEG-PF4	JLK 4 - Prise femelle à stop automatique	diam : 15
V102008-IEG-PF5	JLK 5 - Prise femelle à stop automatique	diam : 19
V102008-IEG-FT4	JL 4 - Prise femelle de tuyau	diam : 15
V102008-IEG-FT5	JL 5 - Prise femelle de tuyau	diam : 19



Lavage

Raccords et vannes GAZ

Embouts cannelés mâle à souder

Réf: V102009-EMC6



Embout cannelé mâle à souder
Matière : Inox 316

Réf article	Pas	Pas métrique
V102009-EMC6-02	1/4"	8x13
V102009-EMC6-04	1/2"	15x21
V102009-EMC6-05	3/4"	20x27
V102009-EMC6-06	1"	26x34

Tes femelle/femelle/femelle

Réf: V102009-TE6



Te femelle/femelle/femelle
Matière : Inox 316

Réf article	Pas	Pas métrique
V102009-TE6-02	1/4"	8x13
V102009-TE6-04	1/2"	15x21
V102009-TE6-05	3/4"	20x27

Réductions femelle/femelle

Réf: V102009-RF6



Réduction femelle/femelle
Matière : Inox 316

Réf article	Pas	Pas métrique
V102009-RF6-41	1/4" - 1/8"	8x13 / 5x10
V102009-RF6-46	1/2" - 3/8"	15x21 / 12x17
V102009-RF6-49	3/4" - 3/8"	20x27 / 12x17
V102009-RF6-50	3/4" - 1/2"	20x27 / 15x21
V102009-RF6-54	1" - 3/4"	26x34 / 20x27
V102009-RF6-63	1"1/2 - 3/4"	40x49 / 20x27
V102009-RF6-65	1"1/2 - 1"1/4	40x49 / 33x42

Réductions mâle/mâle

Réf: V102009-RM6



Réduction mâle/mâle
Matière : Inox 316

Réf article	Pas	Pas métrique
V102009-RM6-41	1/4" - 1/8"	8x13 / 5x10
V102009-RM6-44	1/2" - 1/4"	15x21 / 8x13
V102009-RM6-50	3/4" - 1/2"	20x27 / 15x21
V102009-RM6-54	1" - 3/4"	26x34 / 20x27
V102009-RM6-58	1"1/4 - 3/4"	33x42 / 20x27
V102009-RM6-65	1"1/2 - 1"1/4	40x49 / 33x42

Embouts mâle à souder

Réf: V102009-EMM6



Embout mâle à souder
Matière : Inox 316

Réf article	Pas	Pas métrique
V102009-EMM6-02	1/4"	8x13
V102009-EMM6-03	3/8"	12x17
V102009-EMM6-04	1/2"	15x21
V102009-EMM6-05	3/4"	20x27
V102009-EMM6-06	1"	26x34
V102009-EMM6-07	1"1/4	33x42
V102009-EMM6-08	1"1/2	40x49
V102009-EMM6-09	2"	50x60
V102009-EMM6-10	2"1/2	66x76
V102009-EMM6-11	3"	80x90
V102009-EMM6-12	4"	102x114

Vannes à sphère femelle/femelle

Réf: V102009-VS6



Vanne à sphère femelle/femelle
Cadensable
Tout inox
Poignée plate
Matière : Inox 316

Réf article	Pas	Pas métrique
V102009-VS6-02	1/4"	8x13
V102009-VS6-03	3/8"	12x17
V102009-VS6-04	1/2"	15x21
V102009-VS6-05	3/4"	20x27
V102009-VS6-06	1"	26x34
V102009-VS6-07	1"1/4	33x42
V102009-VS6-08	1"1/2	40x49
V102009-VS6-09	2"	50x60
V102009-VS6-10	2"1/2	66x76
V102009-VS6-11	3"	80x90

Lavage

Raccords et vannes GAZ

Coudes 90° femelle/femelle



Réf: V102009-CF6

Coude 90° femelle/femelle
Matière : Inox 316

Réf article	Pas	Pas métrique
V102009-CF6-02	1/4"	8x13
V102009-CF6-03	3/8"	12x17
V102009-CF6-04	1/2"	15x21
V102009-CF6-05	3/4"	20x27
V102009-CF6-06	1"	26x34

Contre-écrous laiton



Réf: V102009-CEC

Contre-écrous laiton
Matière : Laiton

Réf article	Pas	Pas métrique
V102009-CEC-04	1/2"	15x21
V102009-CEC-05	3/4"	20x27
V102009-CEC-06	1"	26x34
V102009-CEC-07	1"1/4	33x42
V102009-CEC-08	1"1/2	40x49

Bouchons hexagonaux femelle



Réf: V102009-BF6

Bouchon hexagonal femelle
Matière : Inox 316

Réf article	Pas	Pas métrique
V102009-BF6-02	1/4"	8x13
V102009-BF6-03	3/8"	12x17
V102009-BF6-04	1/2"	15x21
V102009-BF6-05	3/4"	20x27
V102009-BF6-06	1"	26x34
V102009-BF6-07	1"1/4	33x42
V102009-BF6-08	1"1/2	40x49

Bouchons hexagonaux mâle creux



Réf: V102009-BMC6

Bouchon hexagonal mâle creux
Matière : Inox 316

Réf article	Pas	Pas métrique
V102009-BMC6-02	1/4"	8x13
V102009-BMC6-03	3/8"	12x17
V102009-BMC6-04	1/2"	15x21
V102009-BMC6-05	3/4"	20x27

Joints de robinet laiton



Réf: c

Joints de robinet laiton
Matière : Caoutchouc

Réf article	Pas	Pas métrique
V102009-JRL-04	1/2"	15x21
V102009-JRL-05	3/4"	20x27
V102009-JRL-06	1"	26x34
V102009-JRL-07	1"1/4	33x42
V102009-JRL-08	1"1/2	40x49

Poignées de robinets BS laiton



Réf: V102009-PRL

Poignée de robinet BS laiton
Matière : Alu

Réf article	Diamètre
V102009-PRL-40	1"1/2 - 40-50
V102009-PRL-60	60-70

Articles vendanges

Ramassage traditionnel

Epinette de vendanges bi-matière

Réf: V640170-EPI



Epinette
Empreinte hexagonale en haut, poignée
plastique pour régler le serrage
Matière : Inox

Epinette à tête compacte

Réf: V640170-EC



Epinette
Empreinte hexagonale en haut, poignée
plastique pour régler le serrage
Matière : Inox



Epinette Titan tête effilée

NOUVEAU

Réf: V640170-EE



Epinette Titan tête effilée

Epinette Titan tête inclinée

NOUVEAU

Réf: V640170-EI



Epinette Titan tête inclinée

Epinette de vendanges à tête longue

Réf: V640170-EL



Epinette
Empreinte hexagonale en haut, poignée
plastique pour régler le serrage
Matière : Inox

Affûteur double

Réf: V640170-AD



Affûteur double

Panier de vendanges avec anse verrouillable

Réf: V103010-PA



Panier de récolte avec anse verrouillable
A partir de 16L
Matière : PEHD

Poignée à clipser pour panier

Réf: V103010-PC



Poignée à clipser pour panier
Bleue métal
Matière : PEHD

Comporte 78L

Réf: V103010-POC



Portoir charentais renforcé
Matière : PE

Seaux vendanges poignées type bois

Réf: V103010-SA



Seau évasé avec fond arrondi et anse fil
15 - 16 - 20 litres
Matière : PEBD

Hotte à vendanges ergo à bretelles 100L

Réf: V103010-HO



Hotte à vendanges ergo à bretelles
Capacité de 100 litres
Matière : PE

Bretelles pour hottes

Réf: V103010-BRH



Bretelle pour hotte à vendanges
Matière : Coton

Articles vendanges

Cagettes à vendanges



Ajourées



V103011-BE-A2
600x400x147mm
25L



V103011-BE-A3
600x400x187mm
34L



V103011-BE-A4
600x400x240mm
47L



V103011-BE-A6
600x400x320mm
60L

Pleines



V103011-BE-P2
600x400x147mm
25L



V103011-BE-P3
600x400x187mm
34L



V103011-BE-P4
600x400x240mm
47L



V103011-BE-P6
600x400x320mm
60L

Seaux et bacs

Comportes alimentaires



Réf : V103012-CA



Conteneur cylindrique à usage alimentaire

Températures : -20°C à 60°C

Normes : Contact alimentaire

Bacs ronds alimentaires



Réf : V103012-CU



Cuve - Conteneur rond à usage alimentaire

Normes : Contact alimentaire

Réf article	Contenance (L)	Dimensions (mm)
V103012-CA-35	35	Ø 390 x h 410
V103012-CA-40	40	Ø 420 x h 445
V103012-CA-50	50	Ø 460 x h 470
V103012-CA-75	75	Ø 480 x h 570
V103012-CA-100	100	Ø 520 x h 670
V103012-CA-150	150	Ø 620 x h 710
V103012-CA-200	200	Ø 670 x h 810
V103012-CA-300	300	Ø 760 x h 890

Réf article	Contenance (L)	Dimensions (mm)
V103012-CU-11	110	Ø 800 x h 300
V103012-CU-22	225	Ø 860 x h 540
V103012-CU-23	230	Ø 850 x h 550
V103012-CU-24	240	Ø 960 x h 430
V103012-CU-27	275	Ø 1100 x h 350
V103012-CU-28	285	Ø 960 x h 550
V103012-CU-35	350	Ø 950 x h 710
V103012-CU-50	500	Ø 1040 x h 820
V103012-CU-70	700	Ø 1150 x h 900
V103012-CU-10	1000	Ø 1340 x h 950

Comportes vendanges à fermetures métallisées



Réf : V103012-CFM



Conteneur cylindrique - Comporte pour vendanges à fermeture métallisée

Normes : Contact alimentaire

Réf article	Contenance (L)
V103012-CFM-75	75
V103012-CFM-100	100

Articles vendanges

Seaux et bacs

Seaux industriels



Réf: V103012-SI
Seau industriel

Réf article	Contenance (L)
V103012-SI-12	12
V103012-SI-15	15
V103012-SI-18	18

Seau alimentaire avec bec verseur



Réf: V103012-SIG
Seau à usage alimentaire
Avec bec verseur
Anse en acier inoxydable
Matière : PEHD
Températures : -20°C à 60°C
Normes : Contact alimentaire



Seau rond 15L alimentaire anse ergonomique

NOUVEAU



Réf: V103012-SRA
Seau rond de 15 litres
De qualité alimentaire
Avec anse et poignée ergonomique
Matière : PEHD
Normes : Contact alimentaire



Seau rectangulaire 17L alimentaire anse

NOUVEAU



Réf: V103012-SRC
Seau rectangulaire de 17 litres
De qualité alimentaire
Avec anse plastique noire
Normes : Contact alimentaire



Bacs de manutention fond renforcé



Réf: V103012-BMF
Bac de manutention avec fond renforcé
Matière : PEHD
Températures : -20°C à 60°C
Normes : Contact alimentaire



Bacs de manutention à 4 roues



Réf: V103012-BMR
Bac de manutention à 4 roues
Avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
Matière : PEHD
Températures : -20°C à 60°C
Normes : Contact alimentaire



Réf article	Contenance (L)	Taille (mm)
V103012-BMF-12	120	800x600x330
V103012-BMF-15	155	800x600x430
V103012-BMF-22	220	1040x640x550
V103012-BMF-28	285	1040x640x670
V103012-BMF-29	297	1000x700x650
V103012-BMF-47	470	1200x800x870
V103012-BMF-55	550	1200x800x850
V103012-BMF-61	610	1200x1000x870
V103012-BMF-111	1120	1200x1000x1200

Réf article	Contenance (L)	Taille (mm)
V103012-BMR-80	80	800x600x360
V103012-BMR-12	120	800x600x460
V103012-BMR-15	155	800x400x560

Bacs plats multi-usages



Réf: V103012-BPM
Bac plat multi-usages
Matière : PE
Normes : Contact alimentaire



Bacs alimentaires rectangulaires



Réf: V103012-BAA
Bac alimentaire rectangulaire
Normes : Contact alimentaire



Réf article	Contenance (L)	Taille (mm)
V103012-BPM-5	5	340x240x100
V103012-BPM-1	12	490x330x90
V103012-BPM-2	20	500x335x120

Réf article	Contenance (L)	Couleur
V103012-BAA-B5	50	Blanc
V103012-BAA-O5		Orange
V103012-BAA-B6	65	Blanc
V103012-BAA-O6		Orange
V103012-BAA-B9	90	Blanc

Articles vendanges

Seaux et bacs

Bacs fibres de verre

Réf : V103012-BAS



Bac polyester fibre de verre sans équipement léger et maniable (8kg pour un bac de 200 litres)

Entretien facile (parois internes et externes lisses, fond plat)

Résistant aux UV et à de nombreux produits chimiques

Matière : Polyester/Fibres de Verre

Températures : -20°C à 40°C

Réf article	Contenance (L)	Taille (cm)
V103012-BAS-10	100	ext : 87,2x57x28 int : 80x50x27
V103012-BAS-200	200	ext : 87,3x57x59 int : 79x49x58
V103012-BAS-20		ext : 121,8x62x36 int : 115x55x35
V103012-BAS-30	300	ext : 117x69x52 int : 110x62x51
V103012-BAS-40	400	ext : 119x79x59 int : 111x71x58
V103012-BAS-55	550	ext : 132x97x62 int : 118x83x61

Bacs fibres de verre sur roulettes

Réf : V103012-BAR



Bac polyester fibre de verre sur roulettes léger et maniable (8kg pour un bac de 200 litres)

Cadre en acier galvanisé sur roulettes (bac posé sur le cadre non vissé)

4 roulettes pivotantes en polypropylène ou polyamide, dont 2 avec frein

Résistant aux UV et à de nombreux produits chimiques

Matière : Polyester/Fibres de Verre

Températures : -20°C à 40°C

Réf article	Contenance (L)	Taille (cm)
V103012-BAR-10	100	88x57x46
V103012-BAR-200	200	88x58x76
V103012-BAR-20		122x62x53
V103012-BAR-30	300	117x69x70
V103012-BAR-40	400	119x79x76
V103012-BAR-55	550	132x97x82

Divers

Tonnelets parallélépipédiques

Réf : V103014-TOP



Tonnelet parallélépipédique

Sans robinet

Matière : PE

Réf article	Contenance (L)
V103014-TOP-60	60
V103014-TOP-10	100
V103014-TOP-15	150
V103014-TOP-20	200
V103014-TOP-30	300
V103014-TOP-50	500

Tonnelets à robinet

Réf : V103014-BAR



Barril à robinet

Normes : Contact alimentaire



Réf article	Contenance (L)
V103014-BAR-5	5
V103014-BAR-10	10
V103014-BAR-15	15
V103014-BAR-20	20
V103014-BAR-25	25
V103014-BAR-50	50
V103014-BAR-100	100

Articles vendanges

Divers

Pelles doseuses

Réf : V103014-PED



Pelle doseuse

Normes : Contact alimentaire

Réf article	Taille (cm)
V103014-PED-19	19
V103014-PED-24	24
V103014-PED-29	29
V103014-PED-34	34
V103014-PED-38	38
V103014-PED-42	42

Fûts ouverture totale



Réf : V103014-FU

Fût de macération à ouverture totale

Matière : PEHD

Normes : Contact alimentaire



Réf article	Contenance (L)	Taille (cm)
V103014-FU-30	30	50x26
V103014-FU-60	60	63x40
V103014-FU-120	120	82x44
V103014-FU-220	220	98x60

Conteneurs IBC plastique

Réf : V103014-CO



Conteneur IBC

STD poche naturelle

DN 225 avec filetage S240x12 noir

DN 50 avec filetage S60x6 PCP interchangeable palette bois encastrable

1 plaque d'identification galvanisée sur les deux faces, fixée par vissage à l'avant

Matière : PEHD naturel/Rigide HM 4560 UA ou Lupolen 4265

Réf article	Contenance (L)	Taille (mm)
V103014-CO-6P	600	1200x800x1013
V103014-CO-8P	800	1200x1000x1000
V103014-CO-1P	1000	1200x1000x1163

Conditions d'utilisation des GRV (Grand récipients vrac)

-   Il est de la responsabilité du client de vérifier la compatibilité de son produit avec l'emballage en respectant la législation relative au transport des matières dangereuses en vigueur
-  Interdiction de prendre le cadre du GRV par le cadre
-  Toujours manipuler à la base par la palette avec chariots ou transpalettes
-  Vérifier la compatibilité de votre produit avec le joint de la vanne
-  Couple de serrage maxi 50Nm pour le bouchon supérieur
-  Toujours vidanger le bouchon supérieur ouvert

Bonde aseptique

Réf : V103014-BO



Bonde aseptique

Bonde aseptique coudée

Réf : V103014-BOC



Bonde aseptique coudée
Sans cône caoutchouc

Robinet en polyéthylène

Réf : V103014-RO



Robinet en polyéthylène pour tonnelet
Matière : PE

Joint pour bouchon de sortie et robinets

Réf : V103014-JO



Joint pour bouchon de sortie et robinets

Joint pour couvercle

Réf : V103014-JOC



Joint pour couvercle

Couvercle avec ouverture

Réf : V103014-COU



Couvercle avec ouverture
Matière : PE



Table des matières

Cuverie	38
Vannes MACON	43
Vannes SMS / DIN / CLAMP	46
Maîtrise de la température	47
Autour de la barrique	48
Pompes	52
Traitements des vins et inertages	57
Equipements de cave	59
Matériels de manutention	63
Matériels d'équipements et outillages de cave	66

Cuverie

Cuves et garde-vins inox

Les cuves inox sont fabriquées à la commande selon vos besoins. Il vous suffit de nous transmettre vos choix techniques pour réaliser un devis sur plan.

Deux qualités d'inox à votre disposition :

- Inox 304 : qualité standard adaptée aux vins rouges.
- Inox 316 : composé d'un alliage supplémentaire plus résistant, particulièrement adaptée aux blancs et rosés.

Cuves de stockage inox



Cuve de stockage fermée à fond conique sur pieds et bombé avec puisard
Trappe sup Ø 400

Tirage au clair et vidange totale avec vannes

Matière : inox



Matière	Réf article	Contenance (L)	Diamètre - Hauteur (mm)
Inox 304	V211030-CS4-10	1000	Ø : 1000 - h : 1300
	V211030-CS4-16	1600	Ø : 1000 - h : 2000
	V211030-CS4-23	2300	Ø : 1190 - h : 2000
	V211030-CS4-25	2500	Ø : 1190 - h : 2250
	V211030-CS4-30	3000	Ø : 1190 - h : 2500
	V211030-CS4-34	3400	Ø : 1430 - h : 2000
	V211030-CS4-43	4300	Ø : 1600 - h : 2000
	V211030-CS4-50	5000	Ø : 1430 - h : 3000
	V211030-CS4-53	5300	Ø : 1600 - h : 2500
	V211030-CS4-55	5500	Ø : 1800 - h : 2000
	V211030-CS4-62	6200	Ø : 1800 - h : 2250
	V211030-CS4-63	6300	Ø : 1600 - h : 3000
V211030-CS4-70	7000	Ø : 1800 - h : 2500	
Inox 316	V211030-CS6-10	1000	Ø : 1000 - h : 1300
	V211030-CS6-16	1600	Ø : 1000 - h : 2000
	V211030-CS6-23	2300	Ø : 1190 - h : 2000
	V211030-CS6-25	2500	Ø : 1190 - h : 2250
	V211030-CS6-30	3000	Ø : 1190 - h : 2500
	V211030-CS6-34	3400	Ø : 1430 - h : 2000
	V211030-CS6-43	4300	Ø : 1600 - h : 2000
	V211030-CS6-50	5000	Ø : 1430 - h : 3000
	V211030-CS6-53	5300	Ø : 1600 - h : 2500
	V211030-CS6-55	5500	Ø : 1800 - h : 2000
	V211030-CS6-62	6200	Ø : 1800 - h : 2250
	V211030-CS6-63	6300	Ø : 1600 - h : 3000
V211030-CS6-70	7000	Ø : 1800 - h : 2500	

Cuverie

Cuves et garde-vins inox

Garde-vins fonds coniques sur pieds inox



Garde-vin sur pieds - Flotteur à air Inox à fond bombé avec puisard
Chambre à air et clapet de sécurité plastique
Pompe inox avec nanomètre
Tirage au clair avec vanne
Potence (à partir de 1500L)
Vidange totale avec vanne



Garde-vins fonds plats inox



Garde vin - Flotteur à air inox
Chambre à air et clapet de sécurité plastique
Pompe inox avec nanomètre
Tirage au clair avec vanne
Potence (à partir de 1500L)




Matière	Réf article	Contenance (L)	Diamètre - Hauteur (mm)
Inox 304	V211030-GVC4-03	300	Ø : 650 - h : 1000
	V211030-GVC4-04A	400	Ø : 650 - h : 1300
	V211030-GVC4-04B		Ø : 790 - h : 900
	V211030-GVC4-05	500	Ø : 790 - h : 1100
	V211030-GVC4-06	600	Ø : 790 - h : 1300
	V211030-GVC4-07	700	Ø : 790 - h : 1500
	V211030-GVC4-07C	750	Ø : 1000 - h : 1000
	V211030-GVC4-10	1000	Ø : 1000 - h : 1300
	V211030-GVC4-15	1500	Ø : 1000 - h : 2000
	V211030-GVC4-16	1600	Ø : 1190 - h : 1500
	V211030-GVC4-21	2150	Ø : 1190 - h : 2000
	Inox 316	V211030-GVC6-03	300
V211030-GVC6-04A		400	Ø : 650 - h : 1300
V211030-GVC6-04B			Ø : 790 - h : 900
V211030-GVC6-05		500	Ø : 790 - h : 1100
V211030-GVC6-06		600	Ø : 790 - h : 1300
V211030-GVC6-07		700	Ø : 790 - h : 1500
V211030-GVC6-07C		750	Ø : 1000 - h : 1000
V211030-GVC6-10		1000	Ø : 1000 - h : 1300
V211030-GVC6-15		1500	Ø : 1000 - h : 2000
V211030-GVC6-16		1600	Ø : 1190 - h : 1500
V211030-GVC6-21		2150	Ø : 1190 - h : 2000

Matière	Réf article	Contenance (L)	Diamètre - Hauteur (mm)
Inox 304	V211030-GVP4-03	300	Ø : 650 - h : 1000
	V211030-GVP4-04A	400	Ø : 650 - h : 1300
	V211030-GVP4-04B		Ø : 790 - h : 900
	V211030-GVP4-05	500	Ø : 790 - h : 1100
	V211030-GVP4-06	600	Ø : 790 - h : 1300
	V211030-GVP4-07	700	Ø : 790 - h : 1500
	V211030-GVP4-07C	750	Ø : 1000 - h : 1000
	V211030-GVP6-10A	1000	Ø : 1000 - h : 1300
	V211030-GVP6-15	1500	Ø : 1000 - h : 2430
	V211030-GVP4-16	1600	Ø : 1190 - h : 1950
	V211030-GVP4-21	2150	Ø : 1190 - h : 2450
	Inox 316	V211030-GVP6-03	300
V211030-GVP6-04A		400	Ø : 650 - h : 1300
V211030-GVP6-04B			Ø : 790 - h : 900
V211030-GVP6-05		500	Ø : 790 - h : 1100
V211030-GVP6-06		600	Ø : 790 - h : 1300
V211030-GVP6-07		700	Ø : 790 - h : 1500
V211030-GVP6-07C		750	Ø : 1000 - h : 1000
V211030-GVP6-10A		1000	Ø : 1000 - h : 1300
V211030-GVP6-15		1500	Ø : 1000 - h : 2430
V211030-GVP6-16		1600	Ø : 1190 - h : 1950
V211030-GVP6-21		2150	Ø : 1190 - h : 2450

Cuverie

Accessoires de cuverie

Tubes de niveau Gerpalon



Réf: V211027-TU

Tube de niveau polycarbonate Gerpalon

Matière : PVC SBA

Température : -20 à 100°C

Normes : EC/2011 - Contact alimentaire



Réf article	Diamètre	Longueur (m)	Couleur
V211027-TU-4	18x24	4.2	Transparent
V211027-TU-7		7.2	
V211027-TU-12		12	
V211027-TU-2	20x24	4.2	

Ceintures de refroidissement



Réf: V211027-CE

Ceinture de refroidissement

Nids d'abeilles

Réf article	Hauteur (mm)
V211027-CE-5	500
V211027-CE-7	700
V211027-CE-9	900

Flotteurs pour garde-vin



Réf: V211027-FL

Floteur pour garde-vin

Matière : Inox 304 ou 316

Réf article	Description	Taille (mm)
V211027-FL-S	Type "soudé"	De 350 à 2200
V211027-FL-E	Type "embouti"	De 380 à 2070

Trépieds inox réglables



Réf: V211027-PI

Trépied inox réglable

Matière : Inox 304

Réf article	Description	Diamètre (mm)
V211027-PI-4	3 pieds réglables	De 400 à 1600
V211027-PI-1	4 pieds réglables	1800

Ardoises pour cuves



Réf: V211027-AR

Ardoise pour cuve

Clapets de sécurité



Réf: V211027-CL

Clapet de sécurité

Pompe à air inox



Réf: V211027-PO

Pompe à air

Avec manomètre ou avec support

Colle Néoprène



Réf: V211027-CO

Colle Néoprène pour l'assemblage de caoutchoucs, mousses PU, plastiques, métaux...

Matière : Néoprène

Raccords polyéthylène



Réf: V211027-RA

Raccord polyéthylène pour cuves grillagées

Matière : Polyéthylène

Règle de niveau



Réf: V211027-RE

Règle de niveau de diam.20 avec protection inox et bande adhésive

Portes et trappes




Réf article	Description	Taille (mm)	Pression (b)
V211027-PT-C	Porte circulaire	220 à 400	0,3 à 0,7
V211027-PT-O	Porte ovale	450x320	0,5 à 3
V211027-PT-R	Porte rectangulaire	420x530 318x420	0,5 à 2
V211027-PT-S	Trappe ronde std	220 à 600	0,1 à 0,4
V211027-PT-A	Trappe ronde anti-rétention	300 à 600	0,1 à 0,2

Cuverie

Accessoires de cuverie

Joint de portes et trappes rectangulaires au mètre



Réf : V211027JC

Joint de porte au mètre 45 SH


Matière : Silicone

Normes : Contact alimentaire



Réf article	Description	Taille
V211027JC-R	Rectangle	15x10
V211027JC-C	Carré	15x15

Joint de trappes rectangulaires



Réf : V211027JP

Joint de trappe rectangulaire souple 45 SH


Matière : Gomme alimentaire

Normes : Contact alimentaire



Réf article	Description	Taille
V211027JP-16	Demi-rond	16x15
V211027JP-17		17x18

Joint de portes et trappes demi-lune au mètre



Réf : V211027JD

Joint de porte au mètre, profil demi-rond 60 SH blanc

Matière : Silicone

Normes : Contact alimentaire



Réf article	Description	Taille
V211027JD	Demi-rond R7	14x16

Joint de trappes type B



Réf : V211027JT

Joint de trappe au mètre

Matière : Mousse cellulaire EPDM

Normes : Contact alimentaire



Réf article	Taille
V211027JT	diam : 25

Joint de portes et trappes au mètre



Réf : V211027JO

Joint de porte au mètre 45 SH translucide opaque


Matière : Silicone

Normes : Contact alimentaire



Réf article	Description	Taille
V211027JO-R14	Rectangle	14.5x12
V211027JO-R15		15x10
V211027JO-C	Carré	15x15
V211027JO-R	Rond	diam : 12

Joint de portes et trappes au mètre parablond



Réf : V211027JRP

Joint de porte au mètre
Bande CC Parablond


Matière : Caoutchouc

Normes : Contact alimentaire



Réf article	Description	Taille
V211027JO-RC	Rond	diam : 20

Joint de trappes rondes diamètre 400



Réf : V211027JTD

Joint de trappe ronde 45 SH

Matière : Gomme alimentaire

Normes : Contact alimentaire



Réf article	Description	Taille
V211027JTD-12	Demi-rond	12,5x15
V211027JTD-27	Demi-rond	27x23,5

Joint de trappes rondes diamètre 440x310



Réf : V211027JTR

Joint de trappe ronde souple 45 SH

Matière : Gomme alimentaire

Normes : Contact alimentaire



Réf article	Description	Taille
V211027JTR-15	Demi-rond	15x14
V211027JTR-16	Demi-rond + rebord	16,5x13



Autres diamètres disponibles en magasin

Cuverie

Accessoires de cuverie

Chambres à air doubles



Réf : V211027-CD

Chambre à air noire avec valve laiton pour flotteur de cuve

Double-lèvre et profil en U jonctionné et moulé

Matière : EPDM

Températures : - 20° à 105 °C

Chambres à air rondes noires



Réf : V211027-CN

Chambre à air noire

Normes : FDA

Réf article	Taille
V211027-CD-4	400
V211027-CD-5	500
V211027-CD-6	600
V211027-CD-7	700
V211027-CD-8	800
V211027-CD-9	900
V211027-CD-10	1000
V211027-CD-11	1100
V211027-CD-12	1200
V211027-CD-13	1300
V211027-CD-14	1400
V211027-CD-15	1500
V211027-CD-16	1600
V211027-CD-17	1700
V211027-CD-18	1800
V211027-CD-19	1900
V211027-CD-20	2000
V211027-CD-21	2100
V211027-CD-22	2200
V211027-CD-23	2300
V211027-CD-24	2400
V211027-CD-25	2500
V211027-CD-26	2600
V211027-CD-27	2700
V211027-CD-28	2800
V211027-CD-29	2900
V211027-CD-30	3000

Réf article	Taille
V211027-CN-40	400
V211027-CN-50	500
V211027-CN-60	600
V211027-CN-70	700
V211027-CN-80	800
V211027-CN-90	900
V211027-CN-1	1000
V211027-CN-10	1050
V211027-CN-11	1100
V211027-CN-12	1200
V211027-CN-13	1300
V211027-CN-14	1400
V211027-CN-15	1500
V211027-CN-16	1600
V211027-CN-17	1700
V211027-CN-18	1800
V211027-CN-19	1900
V211027-CN-20	2000
V211027-CN-21	2100
V211027-CN-215	2150
V211027-CN-22	2200
V211027-CN-23	2300
V211027-CN-24	2400
V211027-CN-245	2450
V211027-CN-25	2500

Vannes MACON

Vannes à boule

Vannes à boule bride carrée trous oblongs



Matière	Réf article	Diamètre	Brides	
Inox 304	V212031-BCO4-36	DN40	100	
	V212031-BCO4-40			
	V212031-BCO4-45	DN50		
	V212031-BCO4-50			
	V212031-BCO4-60	DN60		
	V212031-BCO4-70	DN70		120
	V212031-BCO4-80	DN80		140
	V212031-BCO4-100	DN100		

Vannes à boule bride carrée trous oblongs



Matière	Réf article	Diamètre	Brides
Inox 316	V212031-BCO6-36	DN40	100
	V212031-BCO6-40		
	V212031-BCO6-45	DN50	
	V212031-BCO6-50		
	V212031-BCO6-70	DN70	

Vannes à boule premium bride carrée



Matière	Réf article	Diamètre	Brides
Inox 304	V212031-BCP4-40	DN40	100
	V212031-BCP4-50	DN50	100
	V212031-BCP4-70	DN70	120

Vannes à boule mâle/femelle



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V212031-VMF6-40	DN40
	V212031-VMF6-50	DN50
	V212031-VMF6-70	DN70

Vannes à boule lisse x filetée



Matière	Réf article	Diamètre	Passage (mm)
Inox 304	V212031-LFL4-36	DN40	36
	V212031-LFL4-40		40
	V212031-LFL4-45	DN50	45
	V212031-LFL4-50		50
	V212031-LFL4-60	DN60	57
	V212031-LFL4-70	DN70	66

Vannes à boule lisse x filetée



Matière	Réf article	Diamètre	Passage (mm)
Inox 316	V212031-LFL6-36	DN40	36
	V212031-LFL6-40		40
	V212031-LFL6-45	DN50	45
	V212031-LFL6-50		50
	V212031-LFL6-60	DN60	57
	V212031-LFL6-70	DN70	66

Vannes MACON

Vannes papillon

Vannes papillon bride carrée trous oblong



Matière	Réf article	Diamètre	Brides
Inox 316	V212032-BC06-40	DN40	100
	V212032-BC06-50	DN50	
	V212032-BC06-60	DN60	
	V212032-BC06-70	DN70	120

Vannes papillon bride carrée trous oblongs



Matière	Réf article	Diamètre	Brides
Inox 304	V212032-BC04-40	DN40	100
	V212032-BC04-50	DN50	
	V212032-BC04-70	DN70	

Vannes papillon bride carrée trous ronds



Matière	Réf article	Diamètre	Brides	
Inox 316/ EPDM	V212032-BCR6-40	DN40	80	
	V212032-BCR6-41		100	
	V212032-BCR6-50	DN50		
	V212032-BCR6-60	DN60		
	V212032-BCR6-70	DN70		120
	V212032-BCR6-80	DN80		140
	V212032-BCR6-100	DN100		

Vannes papillon femelle tournante / mâle



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V212032-FT6-40	DN40
	V212032-FT6-50	DN50
	V212032-FT6-60	DN60
	V212032-FT6-70	DN70

Vannes papillon lisse mâle



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316/ EPDM	V212032-LFN6-40	DN40
	V212032-LFN6-50	DN50
	V212032-LFN6-60	DN60
	V212032-LFN6-70	DN70
	V212032-LFN6-80	DN80
	V212032-LFN6-100	DN100

Vannes papillon lisse / lisse



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316/ EPDM	V212032-LLN6-40	DN40
	V212032-LLN6-50	DN50
	V212032-LLN6-70	DN70
	V212032-LLN6-80	DN80
	V212032-LLN6-100	DN100

Poignées K10 / K20 plastique



Réf article	Diamètre
V212032-K10P - V212032-K20P	25 à 76

Poignées K20 inox multi-positions



Réf article	Diamètre
V212032-K20I-25	25 à 76
V212032-K20I-85	85 à 104

Vannes MACON

Vannes papillon

Jointes corps vannes papillon SMS



Matière	Réf article	Diamètre
EPDM	V212032JE-25	DN25
	V212032JE-38	DN38
	V212032JE-51	DN51
	V212032JE-60	DN60
	V212032JE-76	DN76
	V212032JE-104	DN104

Jointes silicone SMS



Matière	Réf article	Diamètre
Silicone	V212032JS-25	DN25
	V212032JS-38	DN38
	V212032JS-51	DN51
	V212032JS-60	DN60
	V212032JS-76	DN76
	V212032JS-104	DN104

Robinetts et dégustateurs

Robinetts dégustateurs inox



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V212033-DMM6-50	15x21

Robinetts dégustateurs bride ovale inox



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V212033-DO6-04	15x21

Robinetts dégustateurs nickelé courbés mâle



Matière	Réf article	Pas
Laiton	V212033-DCML03	3/8"
	V212033-DCML04	1/2"
	V212033-DCML05	3/4"
	V212033-DCML06	1"

Robinetts niveaux mâle



Matière	Réf article	Diamètre
316L + MOLL. P.E	V212033-NM6P-04	15x21

Héclipse



Système de prise d'échantillon le plus performant du marché :

- Ne se bouche pas
- Hygiénique
- Echantillons de qualité
- Simple, pratique, rapide

TROPHÉE
Oenovation
Lauréat 2016



Vannes SMS / DIN / CLAMP

Vannes papillon

Vannes papillon lisse / fileté



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V245032-IFN6-25	DN25
	V245032-IFN6-38	DN38
	V245032-IFN6-51	DN51
	V245032-IFN6-63	DN63
	V245032-IFN6-76	DN76
	V245032-IFN6-104	DN104

Vannes papillon lisse / lisse



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V245032-ILN6-25	DN25
	V245032-ILN6-38	DN38
	V245032-ILN6-51	DN51
	V245032-ILN6-63	DN63
	V245032-ILN6-76	DN76
	V245032-ILN6-104	DN104

Vannes papillon inox 316L / EPDM - axe nu - CLAMP



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V245032-PNC6-25	DN25
	V245032-PNC6-38	DN38
	V245032-PNC6-51	DN51
	V245032-PNC6-63	DN63
	V245032-PNC6-76	DN76
	V245032-PNC6-104	DN104

Vannes papillon mâle / femelle SMS



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V245032-MF6-25	DN25
	V245032-MF6-38	DN38
	V245032-MF6-51	DN51
	V245032-MF6-63	DN63
	V245032-MF6-76	DN76

Vannes papillon lisse / lisse DIN



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V246032-ILN6-28	DN28
	V246032-ILN6-34	DN34
	V246032-ILN6-40	DN40
	V246032-ILN6-52	DN52
	V246032-ILN6-70	DN70
	V246032-ILN6-85	DN85
	V246032-ILN6-104	DN104
	V246032-ILN6-125	DN125
	V246032-ILN6-154	DN154

Vannes papillon lisse / fileté DIN



Matière	Réf article	Diamètre
Inox 316	V246032-IFN6-28	DN28
	V246032-IFN6-34	DN34
	V246032-IFN6-40	DN40
	V246032-IFN6-52	DN52
	V246032-IFN6-70	DN70
	V246032-IFN6-85	DN85
	V246032-IFN6-104	DN104

Maîtrise de la température

Drapeaux

Drapeaux préformés



Drapeau préformé polymiroir antitartre avec sortie mâle gas 1/2" (15x21) lg 20mm et à ligaturer ø 20 mm
Longueur des tubulures = 300mm partie haute

Matière : Inox 304 ou 316

Serpentins de refroidissement



Serpentin de refroidissement

Matière : Inox 304 ou 316

Matière	Réf article	Surface d'échange (m ²)	Diamètre x hauteur
Inox 304	V213034-DP4-044	0,44	370x600
	V213034-DP4-059	0,59	370x800
	V213034-DP4-062	0,62	270x600
	V213034-DP4-074	0,74	370x1000
	V213034-DP4-075	0,75	470x800
	V213034-DP4-089	0,89	370x1200
	V213034-DP4-094	0,94	470x1000
	V213034-DP4-104	1,04	370x1400
	V213034-DP4-118	1,18	370x1600
	V213034-DP4-132	1,32	470x1400
	V213034-DP4-150	1,5	470x1600
	V213034-DP4-188	1,88	470x2000
	V213034-DP4-235	2,35	470x2500
	V213034-DP4-259	2,59	370x3500
	V213034-DP4-282	2,82	470x3000
	V213034-DP4-285	2,85	570x2500
	V213034-DP4-399	3,99	570x3500
	Inox 316	V213034-DP6-044	0,44
V213034-DP6-059		0,59	370x800
V213034-DP6-062		0,62	270x600
V213034-DP6-074		0,74	370x1000
V213034-DP6-075		0,75	470x800
V213034-DP6-089		0,89	370x1200
V213034-DP6-094		0,94	470x1000
V213034-DP6-104		1,04	370x1400
V213034-DP6-118		1,18	370x1600
V213034-DP6-132		1,32	470x1400
V213034-DP6-150		1,5	470x1600
V213034-DP6-188		1,88	470x2000
V213034-DP6-235		2,35	470x2500
V213034-DP6-259		2,59	370x3500
V213034-DP6-282		2,82	470x3000
V213034-DP6-285		2,85	570x2500
V213034-DP6-399		3,99	570x3500

Matière	Réf article	Surface d'échange (m ²)	Diamètre x hauteur	
Inox 304	V213034-SR4-06	0,6	274x559	
	V213034-SR4-11	1,1	274x1009	
	V213034-SR4-17	1,7	364x1114	
	V213034-SR4-22	2,2	364x1514	
	V213034-SR4-28	2,8	364x1914	
	V213034-SR4-33	3,3	364x2264	
	V213034-SR4-4	4	364x2215	
	V213034-SR4-5	5	364x2765	
	Inox 316	V213034-SR6-06	0,6	274x559
		V213034-SR6-11	1,1	274x1009
V213034-SR6-17		1,7	364x1114	
V213034-SR6-22		2,2	364x1514	
V213034-SR6-28		2,8	364x1914	
V213034-SR6-33		3,3	364x2264	
V213034-SR6-4		4	364x2215	
V213034-SR6-5		5	364x2765	

Résistances chauffantes



Réf : V213035-RC

Résistance chauffante en acier inox avec 5m de câble électrique, sans prise
Alimentation électrique : 400V ou 230V selon le modèle

Matière : Inox

Réf article	Diamètre	Longueur (m)	Puissance (W)
V213035-RC-6	50	660	650
V213035-RC-8	110	870	4500
V213035-RC-10		1070	6000
V213035-RC-13		1310	9000

Boîtier de régulation thermique



Réf : V213035-BO

Boîtier de régulation thermique
Permet de programmer la température souhaitée et d'arrêter la résistance chauffante automatiquement

Autour de la barrique

Cannes de lavage



Nettoyeurs de fûts BRA portatifs



Réf : V214037-NB

Nettoyeur de fût portatif nettoie l'intérieur du fût et aspire en même temps les eaux usées
Haute pression grâce au système d'injection intégré

Réf article	Description	Contenance (L)	Pression (b)	Vitesse (tr/min)
V214037-NB-HF	Bra hd flex	225-228	80-120	15-20
V214037-NB-F	Bra simplex flex			13-20
V214037-NB-SF	Bra standard flex	225-600		15-20
V214037-NB-H	Bra hd			13-20
V214037-NB-SX	Bra simplex			
V214037-NB-S	Bra standard			

Nettoyeurs de récipients série H



Réf : V214037-NRH

Matériel de nettoyage

Idéal pour les tâches de nettoyage dans lesquelles la force de l'eau doit être utilisée pour l'entraînement de la tête gicleuse

L'entraînement hydraulique à eau offre une meilleure sécurité de travail

Température : 90°C max

Réf article	Description	Pression (b)	Vitesse (tr/min)	Débit (L/min)
V214037-NRH-3	Hrk-37	180	Réglable	30
V214037-NRH-4	Hr-40	200	10-30	50
V214037-NRH-5	Hr-55			

Nettoyeurs de récipients série E



Réf : V214037-NR

Matériel de nettoyage de récipient série E

Idéal pour les tâches de nettoyage pour lesquelles un moteur électrique peut être utilisé pour l'entraînement de la tête gicleuse

Température : 150°C max

Réf article	Description	Pression (b)	Vitesse (tr/min)	Débit (L/min)
V214037-NR-3	Erk-37	180	24-33	30
V214037-NR-4	Er-40	250	11-17	50
V214037-NR-5	Er-55			



Nettoyeurs de fûts BRA :

- Aspiration intégrée des eaux usées
- Nettoyage intérieur efficace 360°
- Modèles HD avec entraînement hydraulique à eau brevetés
- Adaptés aux trous de bonde > 37mm

Autour de la barrique

Nettoyage et désinfection



BRM nettoyeurs pour fût

Réf : V214038-BR



Nettoyeur pour fût déposé sur un rack ou sur châssis
Entraînement hydraulique de la tête gicleuse permettant un nettoyage confortable

Réf article	Description	Contenance (L)	Pression (b)	Vitesse (tr/min)	Poids (kg)
V214038-BR	Brm	225-300	80 à 120	13-20	8

Nettoyeurs de fûts FR1

Réf : V214038-N1



Matériel de nettoyage de fûts avec chargement et basculement manuel avec rampe de chargement
Températures : 150°C max

Réf article	Description	Contenance (L)	Pression (b)	Vitesse (tr/min)	Poids (kg)
V214038-N1	Fr1	225-300	80 à 120	17	50

Nettoyeurs de fûts FR2

Réf : V214038-N2



Nettoyeur de fût FR2 simultané posé sur un rack et positionné sur l'appareil avec un chariot élévateur
Introduction manuelle de la tête gicleuse
Nettoyage automatique à l'eau froide/chaude, à la vapeur et l'égouttage possible
Températures : 60 à 80°C

Réf article	Description	Contenance (L)	Pression (b)	Vitesse (tr/min)	Débit (L/min)	Poids (kg)
V214038-ND2	Fr2	225-300	80 à 120	17	21	280

Nettoyeurs de fûts FR2 duplex

Réf : V214038-ND



Nettoyeur de fût FR2 duplex avec chargement manuel et abaissement automatique
Processus de nettoyage programmable par l'interface tactile conviviale
Températures : 60 à 90°C

Réf article	Description	Contenance (L)	Pression (b)	Vitesse (tr/min)	Débit (L/min)	Poids (kg)
V214038-ND	Fr2 duplex	225-300	100	17	21	250

Nettoyeurs de fûts FR2 automatique

Réf : V214038-NA



Nettoyeur de fût automatique pour 2 fûts sur rack avec tête de nettoyage automatisée
Températures : 60 à 90°C

Réf article	Description	Contenance (L)	Pression (b)	Vitesse (tr/min)	Débit (L/min)	Poids (kg)
V214038-NA	Fr2 automatique	225-500	100	17	21	580

Autour de la barrique

Nettoyage et désinfection

Canne de désinfection UV CLEAN



Réf: V214038-CA

Canne de désinfection aux ultraviolets remplace le méchage des fûts
 Traitement rapide
 Aucun apport de SO₂ au bois - respect de l'environnement
 Action efficace sur les levures, les bactéries...



Générateur de vapeur



Réf: V214038-GE

Générateur de vapeur pour la désinfection et détartrage des fûts, cuves
 Aucun usage de produits chimiques - respect de l'environnement
 2 bars de pression de vapeur humide
 De 5 à 30 kg/h



Mèches grises Eureka



Réf: V214038-MG

Mèche grise Eureka

Mèches soufrées jaunes sur toile coton



Réf: V214038-MJ

Mèche soufrée jaune (sur toile coton)

Mèches souveraines roses



Réf: V214038-MR

Mèche souveraine rose

Disques de soufre à brûler



Réf: V214038-CO

Comprimé de soufre de 2,5, 5 et 10g
 Boite 1 kg

Entonnages, soutirages et ouillages

Entonnnoirs de cave



Réf: V214039-EN

Entonnnoir de cave
Matière : PE
Normes : Contact alimentaire

Bidons ouilleurs



Réf: V214039-BI

Bidon ouilleur
Matière : Inox

Réf article	Diamètre (cm)
V214039-EN-31	31,5
V214039-EN-37	37
V214039-EN-42	42

Réf article	Contenance (L)
V214039-BI-5	5
V214039-BI-8	8
V214039-BI-10	10

Bassines à soutirer



Réf: V214039-BA

Bassine à soutirer

Bondes silicone



Réf: V214039-BO

Bonde silicone pouvant s'adapter à tous diamètres de trous de bondes inférieur à 39 et supérieur à 35 - h : 62mm

Pipette à vin droite



Réf: V214039-PV

Pipette en verre diamètre 21mm et longueur 45cm
Matière : Verre

Pipette coudée



Réf: V214039-PC

Pipette en verre de diamètre 21mm et longueur 45cm
Matière : Verre

Autour de la barrique

Entonnages, soutirages et ouillages

Robinet entonneur



Réf : V214039-RO

Entrée vin de diamètre 40 MACON mâle

Vanne papillon tout inox avec bague conique silicone pour trou de bonde

Rince-fûts



Réf : V214039-RF

Rince-fût à tête escamotable actionné par pédale, adapté pour le lavage des barriques

Rampe incluse

Kit d'ouillage



Réf : V214039-KI

Kit d'ouillage comprend :

1 chariot équipé de 4 roulettes

1 fût inox 30 ou 50L

1 tête de soutirage (entrée du gaz neutre et sortie du vin)

1 soupape de sécurité (2.5 Pression (b))

1 détendeur haute pression bouteille Flexible et pistolet à bec inox

Plongeurs inox



Réf : V214039-PL

Plongeur inox raccord MACON mâle de diamètre 40

Matière : Inox 304

Réf article	Taille
V214039-PL-8	800
V214039-PL-10	1000
V214039-PL-12	1200

Pistolets entonneurs



Réf : V214039-PI

Pistolet entonneur entrée vin MACON mâle avec bague conique silicone pour trou de bonde et bouton de blocage pour remplissage automatique

Pistolet entonneur avec trop plein



Réf : V214039-PIP

Pistolet entonneur avec trop plein entrée vin macon mâle

Permet le remplissage des barriques avec l'évacuation du trop plein par un tuyau longueur 1000mm

Réf article	Description	Diamètre (mm)
V214039-PI-GM	Extérieur	28
V214039-PI-GN	Extérieur - Entrée Mâle Gas 1"	28
V214039-PI-TG	Grand passage extérieur	40

Canne de soutirage sous pression



Réf : V214039-CA

Canne de soutirage sous pression pour le soutirage des barriques par l'injection de gaz neutre

Hauteur réglable et verrouillage de l'ensemble par compression du joint d'étanchéité

Canne de soutirage souple



Réf : V214039-CS

Canne de soutirage souple

Pompes

Pompes à rotor



EP Minor - Pompes coaxiales



Réf : V215042-EPMI

Rotor gomme naturelle Type NR, inverseur de marche

Matière : Inox

Réf article	Description	Vitesse (tr/min)	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215042-EPMI-M	Mono 2/900 MACON 40	900	69	1,5
V215042-EPMI-T9	Tri 2/900			
V215042-EPMI-T1	Tri 2/1400	1400	100	

EP Major - Pompes coaxiales



Réf : V215042-EPMA

Rotor gomme naturelle Type NR, inverseur de marche

Matière : Inox

Réf article	Description	Vitesse (tr/min)	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215042-EPMA	Tri 2,5/900 MACON 50	900	225	1,87

EP Junior - Pompes coaxiales



Réf : V215042-EPJ

Rotor gomme naturelle Type NR, inverseur de marche

Matière : Inox

Réf article	Description	Vitesse (tr/min)	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215042-EPJ	Mono by-pass MACON 40	2800	58	0,45

EP Senior - Pompes coaxiales



Réf : V215042-EPS

Rotor gomme naturelle Type NR, inverseur de marche

Matière : Inox

Réf article	Description	Vitesse (tr/min)	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215042-EPS	Tri by-pass ten MACON 40	1400	120	0,75

EP Master - Pompes coaxiales



Réf : V215042-EPM

Rotor gomme naturelle Type NR, inverseur de marche

Matière : Inox

Réf article	Description	Vitesse (tr/min)	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215042-EPM	Tri 2,5 by-pass MACON 50	1400	230	1,86

Pompes

Pompes à rotor



GR Major - Pompes à réduction

Réf : V215042-GR

Pompe sur chariot avec réduction à poulies et boîtier CE

Matière : Inox



Réf article	Description	Vitesse (tr/min)	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215042-GR	F180 - 2v MACON 50	350/700	90 à 180	1.5/2.2

VA - Pompes avec variateur mécanique

Réf : V215042-VA

Pompe avec variateur mécanique chariot et boîtier électrique CE

Matière : Inox



Réf article	Description	Vitesse (tr/min)	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215042-VA	MACON 40	175/900	43 à 225	1,87

INV - Pompes monobloc

Réf : V215042-IN

Pompe monobloc avec variateur de fréquence, armoire électrique de commande, sur chariot

Matière : Inox



Réf article	Description	Vitesse (tr/min)	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215042-INCA-40	Minor MACON 40 /cu	175/1400	13 à 100	1,5
V215042-INCA-50	Major MACON 50 /cu	175/900	43 à 225	1,87

Rotors mini

Réf : V215042-ROM

Rotor mini



Rotors minor

Réf : V215042-ROMI

Rotor minor



Rotors major

Réf : V215042-ROMA

Rotor major



Pompes de lavage

Réf : V215042-KI

Kit de lavage des cuves (détartrage, rinçage, désinfection)

Débit modéré, pression élevée, résistance aux produits chimiques et à l'abrasion

Permet l'amélioration de la qualité tout en réduisant les coûts et en préservant vos pompes de transfert

Matière : Inox 316



Réf article	Hauteur (m)	Pression (b)	Vitesse (tr/min)	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215042-KI-5	5	2	2800	25	3
V215042-KI-510	10	2.5		48	5.5

Pompes

Pompes à rotor

Pompes Oeno One

- Rotor très innovant donnant aux pompes des performances inégalées par rapport à toute pompe à rotor de cylindrée approchante
- Garantie de 2 ans sur les rotors sauf fonctionnement à sec
- Chariot inox électropoli à 3 roues dont une avec frein et manche ergonomique
- Fabrications françaises



Pompes à rotor Oeno One type 120 - variateur mécanique

NOUVEAU



Réf : V215042-1M

Pompe à rotor néoprène à rotation lente auto-amorçante et réversible
Complète sur chariot inox électropoli à trois roues dont une avec frein et manche ergonomique

Réf article	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215042-1M	30 à 150	1,5

Pompes à rotor Oeno One type 120 - 2 vitesses

NOUVEAU



Réf : V215042-12

Pompe à rotor néoprène à rotation lente auto-amorçante et réversible
Complète sur chariot inox électropoli à trois roues dont une avec frein et manche ergonomique

Réf article	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215042-12-2	25 / 50	0,7/0,85
V215042-12-4	40 / 80	1,1/1,4
V215042-12-6	60 / 120	1,4/1,8

Pompes à rotor Oeno One type 200 - 2 vitesses

NOUVEAU



Réf : V215042-22

Pompe à rotor néoprène à rotation lente auto-amorçante et réversible
Complète sur chariot inox électropoli à trois roues dont une avec frein et manche ergonomique
Protection thermique du moteur et inverseur - coupleur électrique

Réf article	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215042-22-6	40 / 80	1,4/1,8
V215042-22-8	80 / 160	
V215042-22-1	100 / 200	2,0/2,4
V215042-22-12	125 / 250	
V215042-22-15	150 / 300	

Pompes à rotor Oeno One type 200 - variateur électronique

NOUVEAU



Réf : V215042-2E

Pompe à rotor néoprène à rotation lente auto-amorçante et réversible
Complète sur chariot inox électropoli à trois roues dont une avec frein et manche ergonomique

Réf article	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215042-2E-1	5 à 150	1,5
V215042-2E-3	10 à 300	3

Pompes

Autres pompes

Pompe péristaltique




Réf : V215044-PP

Pompe péristaltique fournie avec :

- Corps de pompe inox aisi 304 de forte épaisseur
- Châssis sur 4 roues dont 2 pivotantes et avec frein
- Cuves anti-bélier sur l'aspiration et le refoulement (Ø250 mm) avec pressostat
- Tube unique et rotor avec 2 rouleaux
- Axes de rouleaux montés sur excentriques
- 3 points de graissage pour le tube accessibles de l'extérieur de la pompe
- Capot en polycarbonate à ouverture rapide, fixé par 2 molettes
- Coffret électrique en PVC avec variateur électronique (Inverter) permettant de régler le débit

Matière : Inox

Réf article	Taille (mm)	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215044-PP	1163x1137	25 à 150	3



Pompe à piston



Réf : V215044-P

Pompe à piston auto-amorçante pouvant fonctionner à sec

La rigidité et la qualité des matériaux procure à une grande longévité

Pompe pour flottation



Réf : V215044-PF

Pompe pour flottation
Pour débourber rapidement mousses blanches ou rosées à température ambiante

Pompe à vis excentrée



Réf : V215044-PV

Pompe à vis excentrée

Oenocomp'act & Oenocompteur®

Le prix d'un compteur mécanique, précision et fiabilité en plus



Débitmètre Oenocompteur 250



Réf : V215044-DE

Débitmètre électromagnétique Oenocompteur 250 pour vins et fluides pour un comptage précis et un contrôle des volumes en opérations de transferts

Températures : -20°C à 40°C

Réf article	Dimensions	Débit admis max (hL/h)
V215044-DE	DN50	300



Compteur Oenocomp'act 50®



Réf : V215044-OE

Compteur volumétrique portable Oenocomp'act 50 haute précision pour vins, spiritueux et liquides alimentaires, équipé d'un débit-mètre électro-magnétique à passage intégral et d'un convertisseur Krohne Afficheur 2 lignes indiquant le débit et le volume et tube de mesure en PFTE passage intégral pour une meilleure hygiène et fiabilité

Températures : -20°C à 60°C

Réf article	Dimensions	Taille (mm)	Débit admis max (hL/h)
V215044-OE	DN50	447x445x200	300



Pompes

Autres pompes

Agitateurs - mélangeurs



Réf : V215044-AG

Agitateur avec 10m de câbles, suffisant pour une cuve jusqu'à 20 000 litres
Fonctionnement à sec fiable avec moteur 400 volt

Matière : Acier Inox

Réf article	Description	Débit (hL/h)	Puissance (kW)
V215044-AG-VA1	TS-VA/1	300	0,75
V215044-AG-VA1V	TS-VA/1 avec variateur électronique intégré		
V215044-AG-VA2V	TS-VA/2 avec variateur électronique intégré	500	1,1

Pompes doseuses



Pompes enzymes à engrenage

NOUVEAU



Réf : V215043-PE

Réglage du débit par variateur de fréquence et sa molette sur la pompe
Précision : grâce à un débitmètre verre/inox au pointeau stable
Brumisation continue grâce au débit parfaitement linéaire de la pompe
Fiabilité : pompe à accouplement électromagnétique, pas d'étanchéité
Compacité : tout intégré sur un châssis inox sur mesure

Matière : Engrenages Peek - Corps inox 316

Réf article	Volume chambre (Cm3/rotations)	Pression (b)	Débit (L/h)	Puissance (kW)
V215043-PE	0,7	11	4,8 à 60	0,37

Pompes doseuses S02 - Sulfidoseurs à engrenage

NOUVEAU



Réf : V215043-SU

Sécurité : assurée par un clapet anti-retour taré
Réglage du débit par variateur de fréquence et sa molette sur la pompe
Précision : grâce à un débitmètre verre/inox au pointeau stable
Fiabilité : pompe à accouplement électromagnétique
Compacité : tout intégré sur une table inox 316L de 440x580mm facilement transportable
Facilité : 2 purgeurs inox, haut et bas

Matière : Engrenages Peek - Corps inox 316L

Réf article	Description	Volume chambre (Cm3/rotations)	Pression (b)	Débit (L/h)	Puissance (kW)
V215043-SU-P	S02 petit débit	0,7	11	4,8 à 60	0,37
V215043-SU-G	S02 grand débit	2,3		12 à 200	0,55

Flexibles inox - Raccords mâle/femelle tournante



Réf : V215043-FL

Flexible inox - Raccord mâle/femelle tournante
Intérieur : onduleux inox 316
Extérieur : tresse inox 304

Traitements des vins et inertages



Toujours plus proche de vous !
Nos gaz alimentaires Protadur® et
nos gaz industriels



Gaz alimentaires

Type	Réf article	Produits	Applications
Oxygène	V216045-P9-4	Protadur® E 948 B20	Pour oxygénation, micro oxygénation et hyper oxygénation
	V216045-P9-10	Protadur® E 948 B50	
Azote	V216045-PE-20	Protadur® E 941 B20	Pour le remontage homogénéisation, inertage, ouillage, dé-carbonisation, embouteillage, transfert vin
	V216045-PE-50	Protadur® E 941 B50	
CO2	V216045-P2-13	Protadur® E 290 B13 bi-phase	Pour la protection des moûts, carbonisation, embouteillage 1 bouteille, 2 applications Phase liquide : protection de la récolte Phase gazeuse : process de vinification
	V216045-P2-33	Protadur® E 290 B33 bi-phase	
	V216045-P2-G	Protadur® E 290 B50 gazeux	
	V216045-P2-L	Protadur® E 290 B50 liquide	
Argon	V216045-P93	Protadur® E 938 B50	Pour l'inertage
Azote/CO2	V216045-PC	Protadur® C 20 B50	Pour le conditionnement, embouteillage, transfert du vin
	V216045-P5	Protadur® C 50 B50	

Gaz industriels

Type	Réf article	Bouteilles	Applications
Oxygène	V216046-OX-5	B5	Pour le soudage, brasage, coupage
	V216046-OX-20	B20	
	V216046-OX-50	B50	
Sagox	V216046-SA-20	2K B20	Pour le soudage MAG des aciers carbone fortes épaisseurs
	V216046-SA-50	2K B50	
	V216046-SA-8	8 B5	
	V216046-SA-81	8 B10	
	V216046-SA-82	8 B20	
	V216046-SA-85	8 B50	
	V216046-SA-12	18 B20	
	V216046-SA-15	18 B50	
Acétylène	V216046-AC-5	B5	Pour soudage, brasage, coupage
	V216046-AC-20	B20	
	V216046-AC-50	B50	
Argon 4,6	V216046-AR-5	B5	Pour le soudage TIG tous métaux et soudage MIG aluminium
	V216046-AR-10	B10	
	V216046-AR-20	B20	
	V216046-AR-50	B50	
Azote 4,0	V216046-AZ-5	B5	Pour la protection envers / coupage plasma / gonflage
	V216046-AZ-10	B10	
	V216046-AZ-20	B20	
	V216046-AZ-50	B50	

Traitements des vins et inertages

Gaz industriels

Chariots pour bouteilles de gaz



Réf : V216046-CH

Diable porte-bouteille de gaz industrie
Déplacements faciles et sécurisés

Réf article	Dimensions (m)
V216046-CH-20	1,09x0,57x0,52
V216046-CH-50	1,28x0,6x0,52

Détendeur de pression spécial gaz neutres



Réf : V216046-DP

Détendeur de pression pour l'inertage du vin

Conçu pour la détente de gaz neutres tels que l'azote et l'argon

Compatible avec les bouteilles B11, B20 et B50 de tous les constructeurs de gaz

Résistant aux chocs grâce au capot de protection en caoutchouc

Détendeur réchauffeur pour CO2

Réf : V216046-DR



Équipé d'un réchauffeur incorporé 100W
Alimentation 220V

L'appareil ne doit être branché qu'en diffusion de gaz (pas de bouteille tube plongeur)

Détendeur débilite pour azote et CO2

Réf : V216046-DD



Conçu pour la détente de gaz industriel, pour l'utilisation de gaz neutre

Manomètres protégés unitairement par une enveloppe en caoutchouc souple

Soupape surpression-dépression

Réf : V216046-SO



Soupape de sécurité surpression-dépression pour inertage sous gaz neutres

Dépression -5mB - Surpression 45mB

Montage sur cuves et dispositif d'inertage

Glaces carboniques

Tromblon

Réf : V216047-TR



Tromblon

Kit complet tromblon CO2

NOUVEAU

Réf : V216047-FL



Tromblon et flexible pour tromblon CO2
5m

Carbo Diffuseur

Réf : V216047-CA



Carbo diffuseur pour diffusion de neige carbonique à partir d'une bouteille de CO2

Inertage des vendanges dans des cuves ouvertes

Simple d'utilisation, équipé d'un flexible de 5m ou 10m tresse inox haute pression alimentaire

Glace carbonique

Réf : V216047-GL



Glace carbonique

Stick CO2 alimentaire pour la protection de vos moûts ou vendanges

Equipements de cave

Matériels de nettoyage



Nettoyeurs haute-pression eau chaude

Réf : V217048-NC



Nettoyeur haute-pression électrique mobile, eau chaude

Réf article	Description	Taille (cm)	Pression (b)	Vitesse (tr/min)	Débit (L/h)	Puissance (kW)
V217048-NC-13	Pw-h170/13 tri	82x63x87	160	2800	800	4,3
V217048-NC-14	Pw-h180/14 tri	110x70x81	180	1400	850	5
V217048-NC-16	Pw-h190/16 tri		190		960	5,2
V217048-NC-21	Pw-h200/21 tri	110x70x90	200		1300	8,5

Nettoyeurs haute-pression eau froide

Réf : V217048-NF



Nettoyeur haute-pression électrique mobile, eau froide

Réf article	Description	Taille (cm)	Pression (b)	Vitesse (tr/min)	Débit (L/h)	Puissance (kW)
V217048-NF-15	Pw 150/21 tri	78x59x90	150	1400	1300	7,4
V217048-NF-16	Pw 160/26 tri		160		1600	9
V217048-NF-20	Pw 200/21 tri		200		1300	8,1

Aspirateurs eaux et poussières

Réf : V217048-AS



Aspirateur eau et poussières plastiques

Réf article	Description	Contenance (L)	mmH2O	Débit (m3/h)	Puissance (W)
V217048-ASE	Yp 1/6 eco b	10	2200	108	900
V217048-AS-1	Gp 1/35	35	2380	200	1300
V217048-AS-2	Gp 2/72 - Basculant	72		400	2600

Autolaveuses à câbles

Réf : V217048-AC



Autolaveuse à câble 35cm de largeur de travail

Réf article	Description	Contenance (L)	Taille (cm)
V217048-AC-15	Ct 15 c 35	15	96x55x122
V217048-AC-30	Ct 30 c 45		

Autolaveuses à batteries

Réf : V217048-AB



Autolaveuse à batterie 35cm de largeur de travail

Réf article	Description	Contenance (L)	(Taille cm)
V217048-AB-15	Ct 15 b 35 pack	15	96x55x122
V217048-AB-30	Ct 30 b 45 pack		
V217048-AB-45	Ct 45 bt 50 pack		

Equipements de cave

Matériels d'éclairage

brennenstuhl®

_ smart technology.

Projecteur portable à leds rechargeables usb

NOUVEAU

Réf : V217049-PR



Projecteur portable polyvalent led 10W ou 20W rechargeable USB IP54

Résistant aux chocs, chutes, projections d'eau, souscharges et surcharges

2 modes d'éclairage : 100% et 50%

Classe de protection : III

Lumen : 1000 lm

Kelvin : 6500 K

Durée de vie LED : 50000h

Matière : Alu et plastique

Projecteur portable leds 10W rechargeables

Réf : V217049-PS



Projecteur portable led SMD 10W rechargeable IP54 ML DA 1206 DE

Protégé contre les souscharges et surcharges

Classification : III

Lumen : 730lm

Kelvin : 5900K

Durée de vie des LED : 50000h

Matière : Alu

Température : 10°C à 40°C

Lampe torche multifonctions rechargeable

NOUVEAU

Réf : V217049-LM



Lampe torche multifonctions 6 + 1 led rechargeable HL DA 61 M3H2 IP40

Commutation supplémentaire en frontale

Lampe orientable jusqu'à +170°C avec aimant intégré

Lumen : 350 / 80lm

Puissance : 3 / 1W

Kelvin : 6500K

Matière : Caoutchouc

Lampe torche portable 4 leds rechargeable

NOUVEAU

Réf : V217049-LR



Lampe torche portable à 4 leds rechargeable 4 LED SMD

2 modes d'éclairage : 100% / 50%

Socle de maintien orientable à 180° avec aimant intégré

Batterie Lipol intégrée 3,7V/1,8Ah

Durée de vie : 50000h

Kelvin : 6500K

Matière : Caoutchouc

Lampe portable crochet à suspendre 54 leds

Réf : V217049-LC



Lampe portable crochet à suspendre 54 led rechargeable SMD très lumineuse

Tube résistant aux chocs avec réflecteur anti-éblouissement

Protection intégrée contre les souscharges et les surcharges

Lumen : 380lm

Kelvin : 6500K

Durée d'éclairage : 3h

Température : -20°C à 40°C

Lampe frontale leds lux premium

NOUVEAU

Réf : V217049-FL



Lampe frontale led KL100 ou 200 lux premium IP44

3 niveaux d'éclairage : 100% 20% SOS

Autonomie : 10h

Portée : 40m

Kelvin : 7000K

Baladeuse 36 leds - 24V

Réf : V217049-BA



Baladeuses à 36 led sur secteur 24V pour éclairage dans les caves

5m de câble HO7RNF 2x1 (1100 lux)

Baladeuse pro 60W 24V

Réf : V217049-BP



Baladeuse professionnelle 60W - 24V avec 5m de câble HO7RNF IP45

Grille de protection et verrière transparente

Ampoule standard renforcées E27 - 60W

Réf : V217049-AR



Ampoule standard renforcée Culot E27 avec filament renforcé, tenue aux vibrations

Spécialement conçue pour les baladeuses, machines à outils, garages, auto etc.. 60W - 960lm - 24/25V

Ampoule E27 - 23W

Réf : V217049-AM



Ampoule à économie d'énergie

E27 - 23W - 24V - 125mm

Eclaire comme une 92W

Equipements de cave

brennenstuhl®

_ smart technology.

Matériels électriques

Enrouleurs câbles HO7RNF 3g2.5 IP44 plastique

NOUVEAU



Réf : V217050-EC

Enrouleur de câble électrique HO7RNF 3g2.5 IP44 avec disjoncteur thermique
4 prises 2P+T 16A/230V

Poignée de transport innovante pour un guidage parfait du câble

Puissance maxi : 3500W câble déroulé -
1000W câble non déroulé

Réf article	Diamètre	Mètres
V217050-EC-25	290	25
V217050-EC-40	320	40

Fiche étanche IP44 pour câble 3G1,5 - 3G2,5



Réf : V217050-FE

Fiche étanche IP44 pour câble 3G1,5 - 3G2,5

Prolongateur IP44 avec clapet pour câble



Réf : V217050-PC

Prolongateur IP44 avec clapet pour câble 3G1,5 - 3G2,5

Fiches 3 Pôle + Neutre + Terre



Réf article	Ampères	Volts
V217050-F-16	16	380
V217050-F-32	32	

Fiches mâle avec inverseur de phase 3 Pôle + Neutre + Terre



Réf article	Ampères	Volts
V217050-FN-16	16	380
V217050-FN-32	32	

Fiches 3 Pôle + Terre



Réf article	Ampères	Volts
V217050-FM-16	16	380
V217050-FM-32	32	

Prises mobiles 3 Pôle + Terre



Réf article	Ampères	Volts
V217050-PR-16	16	380
V217050-PR-32	32	

Matériels de ventilation

Extracteur de CO2



Réf : V217052-EX

Ventilateur centrifuge basse pression conçu pour assurer l'extraction d'air propre et de fumées

Livrés avec :

Disjoncteur de protection moteur posé

Grille aspiration et refoulement

Moteur classe F, IP55, 50hz, B35, 400V triphasé

Température ambiante : entre -20°C et +40°C

Température du fluide véhicule : entre -20°C et +80°C maxi suivant pression et température de surface

Normes : Made in France



Ventilateur hélicoïde de cuve avec barre



Réf : V217052-VE

Ventilateur hélicoïde de cuve avec barre support triphasé 400V - IP55

Hélice 5 pales

Grille de protection

Débit air 4000 m3/h

Diam. 450 mm

Normes : Made in France



Equipements de cave

Lubrifiants

inter oil
LUBRIFIANTS
VOTRE FABRICANT INDÉPENDANT FRANÇAIS

Graissage Centralisé
CRISTALUB EP 00

Circuit Hydraulique
HYDLAND 270 OU HYDROFOOD 46 « ALIMENTAIRE »

Graissage
CRISTALUB 00 « CENTRALISÉ » OU CRISTALUB WG2 EP2

Fluide Caloporteur
THERMLAND

Réducteurs
MECAFOOD 220

Huile Moteur en fonction du Motoriste (Nous consulter)

Liquide de refroidissement
COOLING - 37°

Graissage Mécanique
TPXS OU SERVILAND

Graissage Alimentaire
CRISTALUB WG2 EP2

Pensez à vos aérosols dégrissants et graisses alimentaires

Type	Réf article	Produits	Applications
Huiles hydrauliques	V217051-HY	Hydland n° 270 HV 46	Huile hydraulique pour tous circuits hydrauliques (transmissions hydrostatiques, vérins, bennes, etc...)
	V217051-HF	Hydrofood S 46 HM 46 - NSF H1	Fluide hydraulique pour la lubrification des organes mécaniques à proximité des denrées alimentaires. Circuits hydrauliques, relevages, vérins (machines à vendanger, pressoir...)
	V217051-MF	Meca Food EP 220	Pour la lubrification de tous les organes mécaniques, situés à proximité des denrées alimentaires : réducteurs des chais (pressoirs, tombereaux, pompes à vendanger). Convient aussi pour les chaînes et tapis de convoyage.
Huiles thermiques	V217051-TH-22	Thermland FD 22	Fluide caloporteur synthétique spécialement adapté aux contraintes de l'industrie alimentaire.
	V217051-TH-32	Thermland FD 32	
Huiles minérales	V217051-CW	Cristalub WO 22 - NSF H1	Huile à tendance paraffinique pour contact fortuit avec les produits alimentaires.
Graisses aérosols	V217051-TF	Top food - NSF H1	Graisse blanche inodore pour une utilisation en condition de contact alimentaire fortuit. Haute résistance aux variations de température.
	V217051-DL	Dlp Food dégrissant	Dégrissant multi-fonctions élaboré à base d'huile blanche lubrifie et dégriffe les pièces mécaniques en assurant une protection contre la corrosion et les grincements. Conçu pour l'industrie alimentaire, autorisé pour les contacts fortuits avec les aliments.
Graisses	V217051-CE	Cristalub WG 2 EP NLGI 2 - NSF H1	Graisse blanche alimentaire Extrême Pression, de qualité supérieure pour le graissage des machines à vendanger. Destinée à tous les organes des machines présentes dans l'industrie agro-alimentaires.
	V217051-CN	Cristalub EP 00 NLGI 00	Graisse fluide Multiservices Extrême Pression. Contacts fortuits avec les denrées alimentaires : graisse parfaitement adaptée à la lubrification de paliers lisses, roulements, chaînes et au graissage centralisé des équipements de récolte. Résiste aux hautes températures et fortes charges.
Paraffine	V217051-HP	Médecinale Codex	Huiles de paraffine Médecinale Codex 1 - 2 - 5 - 10 ou 20 L

Bâtons pressoirs



Réf : V217051-BA

Pour les pressoirs à vis - 3 modèles (petit, standard et grande taille)

Mastic



Réf : V217051-MA

Mastic alimentaire pour foudre et futaille
Barquette 200 ou 700g



Matériels de manutention

Chariots et servantes

Chariots

NOUVEAU



Réf : V219063-CH



Chariot professionnel destiné à des utilisations intensives avec roues en caoutchouc (2 fixes + 2 pivotantes à frein), et plateau en bois (1000x550x12mm)

Normes : Made in France

Matière : Acier

Réf article	Description	Dimensions (mm)	Charge (kg)
V219063-CH-F	Dossier fixe	605x1140x1055	400
V219063-CH-R	Dossier repliable	610x1120x1055	

Chariots modulaires

NOUVEAU



Réf : V219063-CM



Chariot modulable avec dossiers et ridelles grillagées amovibles, roues caoutchouc, plateau bois encastré et riveté. Epaisseur 16mm dans un châssis robuste entièrement mécano soudé

Normes : Made in France

Matière : Acier

Réf article	Dimensions (mm)	Charge (kg)
V219063-CM-7	700x1000x1000	500
V219063-CM-8	800x1200x1000	

Servantes

NOUVEAU



Réf : V219063-S



Servante fonctionnelle, polyvalente et robuste

Normes : Made in France

Matière : Acier

Réf article	Description	Dimensions (mm)	Charge (kg)
V219063-S-2	2 plateaux	440x1130x957	200
V219063-S-3	3 plateaux		

Servantes établis

NOUVEAU



Réf : V219063-SE



Servante de construction très robuste avec structure entièrement mécano soudée

Véritable établi mobile, très polyvalent

Normes : Made in France

Matière : Acier

Réf article	Dimensions (mm)	Charge (kg)
V219063-SE-6	680x1190x943	500
V219063-SE-8	800x1400x945	

Matériels de manutention

Diabes

Diabes 250 - 350 kg



Réf : V219062-DI



Diable 250kg ou 350kg avec absorption des vibrations lors du roulage, effort de basculement réduit de plus de 50%, équilibre optimisé de la charge

Normes : Made in France

Matière : Acier

Réf article	Description	Charge (kg)	Dimensions (mm)
V219062-DIHT	Poignées à garde - Bavette toile - Roues INC - Tablier	250	608x493x1171
V219062-DIPT	Poignées à garde - Bavette toile - Roues PN - Tablier		
V219062-DIHN	Poignées à garde - Bavette tube - Roues INC		608x743x1166
V219062-DIPN	Poignées à garde - Bavette tube - Roues PN		
V219062-DIT	Poignées fermées - Bavette toile		612x533x1216
V219062-DITT	Poignées fermées - Bavette toile et bavette tube repliable		612x751x1216
V219062-DICC	Poignées à garde - Bavette tube - Roues CC		640x737x1166
V219062-DICT	Poignées à garde - Bavette toile - Roues CC - Tablier		640x488x1171
V219062-DITB	Poignées à garde - Bavette toile et bavette tube repliable à basculement assisté	350	661x771x1253

Diabes porte-bouteilles 200kg



Réf : V219062-DP

Diable porte-bouteilles professionnel pour atelier
Souvent employé dans le cadre de poste d'emballage

Matière : Acier

Réf article	Description	Charge (kg)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
V219062-DP-C4	1 bouteille - Roues CC	200	490x430x1290	10
V219062-DP-C7	2 bouteilles - Roues CC		750x430x1290	13
V219062-DP-P4	1 bouteille - Roues PN		480x430x1290	7
V219062-DP-P7	2 bouteilles - Roues PN		750x430x1290	10

Diabes en aluminium repliables

NOUVEAU



Réf : V219062-DA

Diable en aluminium léger extrêmement plat et équipé d'une grande bavette pour le transport de charges volumineuses

Tablier équipé de tendeur élastique 2,20m pour maintenir la charge transportée

Matière : Aluminium

Réf article	Charge (kg)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
V219062-DA-12	125	488x500x1090	5,2
V219062-DA-25	250	660x650x1190	12,8

Matériels de manutention

Transpalettes

Transpalette

NOUVEAU



Réf : V219065-TR



Transpalette équipé de graisseurs et d'un contrôle de descente en série

Timon articulé par 2 1/2 axes évitant l'usure de la chaîne de descente, ergonomique avec enrobage caoutchouc

Robuste avec tête de tablier et longerons renforcés

Vitesse de descente modulable

Repère sur les fourches pour prise de palettes dans le sens 800 mm sans les éclater

Piston protégé des chocs

Pompe étanche démontable avec limiteur de charge

Pare choc aéré évitant toute rétention d'humidité source de corrosion

Point de graissage sur toutes les articulations, roulements étanches

Matière : Acier

Réf article	Dimensions (mm)	Charge (kg)
V219065-TR	665x725x1105	2500

Autres matériels de manutention

Tables élévatrices doubles ou simples ciseaux



Réf : V219066-TE



Table élévatrice avec double ou simple ciseaux

Matière : Acier

Réf article	Description	Charge (kg)	Dimensions (mm)
V219066-TE-S1	Simple ciseau	150	450x853x796
V219066-TE-S3		300	500x1006x896
V219066-TE-S5		500	520x1190x900
V219066-TE-S8		800	520x1258x1270
V219066-TE-D1	Double ciseaux	150	500x1000x900
V219066-TE-D3		300	520x1270x960
V219066-TE-D5		500	

Table élévatrice 1T extra plate

Réf : V219066-TX



Table élévatrice extra-plate

Excellente rigidité

Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle

Bloc moteur / commandes avec blocage de la descente en cas de rupture du flexible hydraulique

Galets et bagues auto-lubrifiés

Transvaseur pour jerricans

Réf : V219066-TR



Transvaseur pour jerrican

Permet de vider facilement un jerrican

Fabrication française de qualité

Matière : Acier

Normes : Made in France

Matériels d'équipements et outillages de cave

Clés de serrage



Clés à molette

Réf : V218053-CM



Clé à molette de 250mm, 350mm et 375mm

Clés à pipe débouchées

Réf : V218053-CP



Clé à pipe débouchée 6 pans de 8 à 32mm

Clés mixtes

Réf : V218053-CL



Clé mixte de 8 à 32mm

Equipements d'atelier

Chandelles à crémaillère

Réf : V218055-CH



Chandelle à crémaillère de 3T, 6T et 12T

Mètres à ruban PRECISIONplus®

Réf : V218055-ME



Mètre à ruban PRECISIONplus® de 5x19mm et 5x25mm

Malette de maintenance

Réf : V218055-CM



Caisse de maintenance contenant 131 outils
Utilisation sur atelier et chantier
Acier ou chrome Vanadium
Finition chromée satinée

Cutter à système de blocage

Réf : V218058-CU



Cutter à système de blocage

Douilles et accessoires

Cliquet 72 dents extra plat ULTIMATE® 1/2"

Réf : V218054-CL



Cliquet 72 dents extra plat ULTIMATE® 1/2"

Cliquet réversible 1/4" ULTIMATE

Réf : V218054-CR



Cliquet réversible 1/4" ULTIMATE

Martellerie et outils de frappe

Jeu de chasse-goupilles

Réf : V218056-JE



Jeu de chasse-goupilles octogonales

Marteaux rivoir manche Hickory

Réf : V218056-MA



Marteau rivoir manche Hickory

Réf article	Taille (mm)
V218056-JE-8	3-4-5-6-8
V218056-JE-10	3-4-5-6-8-10

Réf article	Taille (mm)	Poids (kg)
V218056-MA-4	665x725x1105	0,4
V218056-MA-8		0,8
V218056-MA-1		1

Matériels d'équipements et outillages de cave

Pinces



Jeu de 4 pinces ERGOTOQUE®

Réf : V218057JE

Jeu de 4 pinces ERGOTOQUE®



Pince coupante de cote KS

Réf : V218057-PC

Pince coupante de cote KS à poignée bi-composante - longueur 165mm



Pince étau

Réf : V218057-PE

Pince étau 10 Pro 7 bec court



Pince universelle

Réf : V218057-PU

Pince universelle à poignée bi-composante - longueur 165mm



Pince à bec plat KS

Réf : V218057-PB

Pince à bec plat KS à poignée bi-composante - longueur 165mm



Pince à bec demi-ronde KS

Réf : V218057-PD

Pince à bec demi-ronde KS à poignée bi-composante - longueur 165mm



Pince coupante frontale KS

Réf : V218057-PF

Pince coupante frontale KS à poignée bi-composante - longueur 165mm



Tenaille russe 10''

Réf : V218057-TE

Tenaille russe 10''



Servantes, modules et rangements

Caisse à outils métallique

Réf : V218059-CA

Caisse à outils métallique 5 compartiments 530x210x200mm



Servante Racing Dakar Edition 5 tiroirs

Réf : V218059-SE

Servante Racing Dakar Edition 5 tiroirs



Vissage

Jeu de 6 tournevis ULTIMATE®

Réf : V218060JT

Jeu de 6 tournevis ULTIMATE®



Jeu d'embouts de vissage à code couleur

Réf : V218060JE

Jeu d'embouts de vissage à code couleur TORSIONpower®





Table des matières

Produits de nettoyage	70
Matériels et accessoires d'hygiène	71
Equipements de protections individuelles - EPI	78
Sécurité	83
Peintures alimentaires	84

Produits de nettoyage

Produits d'hygiène



Réf : V320070-AD



Réf : V320070-AL



Réf : V320070-DA



Réf : V320070-DE

Produits	Vini Oxy	Vinisept D	Vinitartre liquide	Vinalchlore Plus
Descriptions	Additif de dérogissage Booster de détergence et de détartrage Désinfectant bactéricide au fort pouvoir oxydant et désodorisant	Détergent alcalin vinaire désinfectant Spécialement formulé pour les machines à BIB, groupes de tirages...	Détergent alcalin liquide Pour les cuves, circuits, tartre vinaire, CIP, circulation	Détergent alcalin désinfectant non moussant Pour le nettoyage du matériel et dérogissage des sols
Matières	Peroxyde d'hydrogène	Hydroxyde de soude et amine	Hydroxyde de soude	Hypochlorite de soude
Applications	Pour trempage, circulation : 2 à 4% (T° 20°C) Pour moussage avec alcalin fort : 2 à 5% (T° ambiante) Pour désinfection, aspersion : 7% (T° ambiante)	Utilisation : 2 à 10%	Utilisation : 1 à 10% (T° ambiante) seul ou avec additif dérogissant	Utilisation : 1 à 10%
Températures	T° ambiante	20°C à 70°C	T° ambiante	10°C à 60°C
Volumes	20 - 1000L	20 - 1000L	20 - 1000L	20 - 1000L

Soude caustique



Réf : V320070-SC

Soude caustique, autorisée dans les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires

Javel



Réf : V320070-JA

Javel pour le nettoyage de matériaux et objets à contact alimentaire

Lessive de soude 30%



Réf : V320070-LS

Lessive de soude liquide, visqueuse, limpide, incolore, indolore

Autorisé dans les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires



Sel adoucisseur



Réf : V320070-SA

Pastilles de sel pour adoucisseur d'eau

Composées d'un sel de très haute pureté et exempt de tout élément nuisible ou incrustant pour les résines échangeuses d'ions

Eau déminéralisée



Réf : V320070-ED

Eau déminéralisée contenant aucun ion

Utilisée pour les stations de lavage, évite l'essuyage

Matériels et accessoires d'hygiène

Pulvérisateurs



Type	Produit	Applications	Contenance (L)
Pour substances alcalines, alcools et acétones	Pulvérisateurs IK Alk Réf : V321071-PA 	Pulvérisateur à pression préalable large orifice pour nettoyage et désinfection Equipé d'un ensemble de joints en EPDM Mousse protectrice pour la soupape de chambre Soupape de sécurité tarée avec fonction dépressurisation Livré avec : une buse conique, une buse à jet plat	1
			6
Pour produits chimiques agressifs	Pulvérisateurs IK Multi Réf : V321071-PI 	Pulvérisateur à pression préalable pour nettoyage et désinfection professionnelle Equipé d'un ensemble de joints en «viton» Courroie imputrescible et réglable pour le transport en bandoulière Soupape de sécurité tarée avec fonction dépressurisation Lance en fibre de verre très résistante Livré avec une buse conique à jet réglable	1
			4
			6
			9
			12
Pour acides et dissolvants et nettoyage professionnel	Pulvérisateurs IK Foam Réf : V321071-PF 	Pulvérisateur à pression préalable large orifice pour nettoyage et désinfection Spécifiquement fabriqués pour la production de mousse sèche et durable Equipé d'un ensemble de joints en EPDM Soupape de sécurité tarée avec fonction dépressurisation Livré avec une buse spéciale mousse type éventail (3 mixers pour obtenir différentes qualité de mousse)	1
			6
Pour solvants à base d'hydrocarbure et lubrifiants	Pulvérisateurs IK HC Réf : V321071-PIH 	Pulvérisateur à pression préalable large orifice pour nettoyage et désinfection Equipé d'un ensemble de joints en EPDM Housse protectrice pour la soupape de chambre Soupape de sécurité tarée à 2,5 Pression (b) avec fonction dépressurisation Livré avec une buse conique	1
			1
Autre	Pulvérisateurs Hydronette Atlas Réf : V321071-PH 	Pulvérisateur double effet Avec buse réglable et portée en jet de 6 mètres maximum Equipé d'un réservoir dorsal de 12 litres Courroies imputrescibles et réglables	12
Accessoires pour pulvérisateurs	Kit de réparation IK PE 12/16 Réf : V321071-KPE 	Kit de réparation IK phyto	-
	Kit de réparation IK Réf : V321071-KR	Kit de réparation IK hygiène	
	Kit de réparation IK PP Réf : V321071-KRP	Kit de réparation IK phyto	

Matériels et accessoires d'hygiène

Matériels d'application

Centrale de dilution Duo-Mix



Réf : V321072-CE

Centrale de dilution Duo-Mix
Pour éviter la manipulation des produits purs

Chariot de dilution produit



Réf : V321072-CH

Centrale Evolution sur chariot inox
3 roues
Support bidon
Existe en version murale

Chariot porte-bidons



Réf : V321072-CP

Chariot porte-bidons
Pour 4 bidons
Equippé pour le remplissage

Pompe doseuse manuelle



Réf : V321072-PD

Pompe doseuse 100mL
Pour jerrican de 20L/30L

Brosseries alimentaires



État des lieux Vikan
Viser l'excellence en matière d'hygiène commence ici

Ce qu'un état des lieux Vikan peut vous apporter

- Améliorer et standardiser vos procédures en matière d'hygiène
- Bénéficier d'une vue d'ensemble de vos outils de nettoyage
- Mettre en place un code couleur ou actualiser l'existant
- Vous préparer efficacement avant les audits
- Rationaliser le déploiement de vos outils de nettoyage
- Trouver des solutions à vos difficultés spécifiques de nettoyage
- Sensibiliser le personnel à l'hygiène dans votre établissement !

SYSTÈME DE CODAGE COULEUR

CONFORMITÉ A LA RÉGLEMENTATION

In Partnership with

STOCKAGE DES OUTILS DE NETTOYAGE

MANQUEMENTS ET OPTIMISATIONS

DE MEILLEURS OUTILS ?

Matériels et accessoires d'hygiène

Brosseries alimentaires



Grattoirs à mains alimentaires lames inox

NOUVEAU



Réf: V321073-GM



Grattoir à main, de qualité alimentaire
Idéal pour retirer les matières sèches ou collantes et pour gratter les dépôts de matières brûlées

Lame inox flexible pourvue d'angles arrondis protecteurs

Matière : Polypropylène/Inox

Température : -20°C à 200°C

Normes : Contact alimentaire



Grattoirs pour table et sol

Réf: V321073-GR



Grattoir à lame inox

Permet de décoller du sol ou des équipements des matières sèches, collantes et incrustées

Adapté au nettoyage des fours rotatifs

Matière : Polypropylène/Inox

Température : -20°C à 170°C

Normes : Contact alimentaire



Frottoirs articulés

NOUVEAU



Réf: V321073-FA



Frottoir articulé adapté au nettoyage difficile des zones situées entre et sous les équipements

Fibres biseautées en forme de flèche permettant un nettoyage efficace des joints et interstices et fibres centrales plus dures pour accroître le pouvoir d'abrasion

Température : -20°C à 100°C

Normes : Contact alimentaire



Brosses à mains multi-fonctions

Réf: V321073-BM



Brosse multi-fonctions

Fibres dures inclinées pour faciliter le brossage des tables, équipements, récipients et conteneurs

A l'extrémité, fibres encore plus dures pour permettre de décoller plus facilement les matières très incrustées et le nettoyage dans les angles

Normes : Contact alimentaire



Brosses papillon à mains

Réf: V321073-BP



Grande brosse papillon

Très robuste

Fibres dures et obliques aux extrémités permettant de frotter à la fois les plans de travail et les recoins

Anneau de suspension

Normes : Contact alimentaire



Brosses à mains

Réf: V321073-BO



Brosse à mains/ongles professionnelle

Peut être accrochée sur le support inox 0616

Brosse disponible en 9 couleurs permettant d'en attribuer une par laboratoire

Normes : Contact alimentaire



Brosses à mains - manches courts

Réf: V321073-BMC



Brosse à main ergonomique

Ses fibres medium sont idéales lorsque l'on recherche à coupler une action mécanique avec une solution chimique

Très souvent utilisée lors du nettoyage des tables et équipements

Matière : Polypropylène/Polyester/Inox

Température : -20°C à 200°C

Normes : Contact alimentaire



Brosses à mains - manches longs

Réf: V321073-BL



Brosse à main manche long

Permettant d'atteindre des zones difficiles d'accès

Ses fibres dures orientées permettent de brosser efficacement les machines, les seaux et containers ainsi que les conduits

Matière : Polypropylène/Polyester/Inox

Température : -20°C à 200°C

Normes : Contact alimentaire



Brosses rondes soleil

Réf: V321073-BS



Brosse ronde soleil

Permettant de frotter efficacement les plans de travail et lignes de production

Prise en main parfaite donnant plus de force lors des actions de récurage

Normes : Contact alimentaire



Supports muraux

Réf: V321073-SM



Support mural

Normes : Contact alimentaire



Matériels et accessoires d'hygiène

Brosseries alimentaires



Seaux gradués 12L avec bec verseur



Réf: V321073-SG

Seau gradué 12L avec bec verseur
Normes : Contact alimentaire



Seaux gradués 20L avec bec verseur



Réf: V321073-SG

Seau gradué 20L avec bec verseur
Normes : Contact alimentaire



Ecouvillons pour tubes et bouteilles



Réf: V321073-EC

Ecouvillon pour tubes et bouteilles
Très utilisé dans le nettoyage de petites pièces

Normes : Contact alimentaire



Kit goupillons



Réf: V321073-KG

Kit multi-fonctions composé de goupillons de différents diamètres

Très utilisé dans le nettoyage de machines et de petites pièces

Normes : Contact alimentaire



Brosses flexibles

NOUVEAU



Réf: V321073-BRF

Brosse flexible articulée
Permettant de brosser la face extérieure des tuyaux et conduits en hauteur

Matière : Polypropylène/Polyester/Inox

Température : -20°C à 80°C

Normes : Contact alimentaire



Pelles à mains alimentaires



Réf: V321073-PM

Pelle à main alimentaire robuste et légère
Prise en main sûre et confortable permettant un transport aisé

Matière : Polypropylène

Température : -20°C à 200°C

Normes : Contact alimentaire



Supports tampon pour sol



Réf: V321073-SU

Support pour tampon abrasif
Crochets inox permettant de fixer solidement le tampon pour un nettoyage efficace des sols, murs, équipements inox et plinthes
A adapter sur un manche pas de vis

Matière : Polypropylène/Inox/Nylon

Température : -20°C à 100°C

Normes : Contact alimentaire



Tampon pour nettoyage sol



Réf: V321073-TA

Tampon pour sol blanc doux
Fibres souples

Peut être utilisé sur un support tampon pour nettoyer les surfaces et murs inox et plastique

Matière : Polyester

Température : -20°C à 100°C

Normes : Contact alimentaire



Raclettes monolames



Réf: V321073-RM

Raclette monolame bord en caoutchouc très souple et efficace, ultra hygiénique
Bord incliné facilitant le nettoyage au bas des murs, plinthes

Tailles : 400 - 500 - 600 - 700mm

Matière : Polypropylène/TPE Caoutchouc

Température : -20°C à 100°C

Normes : Contact alimentaire



Raclettes pour sol en mousse



Réf: V321073-RS

Raclette sol mousse très solide
Idéale pour l'industrie alimentaire

Adaptée à tous les types de sols

Matière : Polypropylène/Caoutchouc

Température : -20°C à 80°C

Normes : Contact alimentaire



Balais cantonniers



Réf: V321073-BE

Grand balai cantonnier

Fibres dures

Utilisé dans les zones de stockage ou en extérieur

Normes : Contact alimentaire



Brosses à passage d'eau



Réf: V321073-BPE

Brosse à passage d'eau articulée

Fibres souples fleurées

Très utilisée pour le nettoyage vertical des murs et machines

Normes : Contact alimentaire



Matériels et accessoires d'hygiène

Brosseries alimentaires



Balais-brosse Hi-Lo

Réf : V321073-BB



Balai brosse High-Low permettant de tenir le manche parallèle au sol pour un nettoyage facilité
Idéal pour les plinthes, surfaces verticales, canalisations...



Matière : Polypropylène/Polyester/Inox
Température : -20°C à 200°C

Normes : Contact alimentaire



Balais à fibres dures/souples

Réf : V321073-BF



Balai à fibres dures/souples pour nettoyer toutes les saletés de tous types de sols
Les fibres dures décollent les particules et les fibres souples effectuent le balayage



Matière : Polypropylène/Polyester/Inox

Température : -20°C à 100°C

Normes : Contact alimentaire



Lave-ponts - Balais brosses

Réf : V321073-IP



Lave pont robuste permettant de récurer tout type de sol

Adapté aux sols avec petites et grandes jointures



Matière : Polypropylène/Polyester/Inox

Température : -20°C à 200°C

Normes : Contact alimentaire



Lave-ponts - Balais brosses à passage d'eau

Réf : V321073-LE



Lave-pont à passage d'eau permettant de nettoyer des zones très sales

Adapté à tous les sols sans jointures profondes



Matière : Polypropylène/Polyester/Inox

Température : -20°C à 200°C

Normes : Contact alimentaire



Brosses à cuves

Réf : V321073-BC



Brosse à cuves à fibres dures

Forme hérissée

Permet de nettoyer efficacement les cuves, conteneurs et conduits d'évacuation



Normes : Contact alimentaire



Brosses rondes à pas de vis

Réf : V321073-BV



Brosse cylindrique à fibres medium

Permet le nettoyage des conduits, cuves et conteneurs

S'adapte sur tous les manches Vikan



Normes : Contact alimentaire



Grappins hygiéniques

Réf : V321073-GH



Croc hygiénique à adapter sur un manche

Très utilisé dans l'industrie viticole pour vider les remorques et cuves

Normes : Contact alimentaire



Fourches hygiéniques

Réf : V321073-FH



Fourche hygiénique

Très utilisée dans l'industrie viticole et chez les maraichers

Normes : Contact alimentaire



Pelles manches ergonomiques

Réf : V321073-PE



Pelle à manche ergonomique courbé

Idéal pour le ramassage au sol

Normes : Contact alimentaire



Manches ultra-hygiéniques

Réf : V321073-MH



Manche ultra-hygiénique

Matériaux assurant une utilisation confortable même dans les environnements froids

Tailles : 1300 - 1500 - 1700mm

Normes : Contact alimentaire



Manches à passage d'eau

Réf : V321073-MP



Manche alu à passage d'eau

Peut être adapté sur les brosses à passage d'eau et connecté à une centrale de dilution

Taille : 1540mm

Normes : Contact alimentaire



Manches télescopiques à passage d'eau

Réf : V321073-MT



Manche télescopique à passage d'eau

Peut être connecté à une centrale de dilution

A utiliser avec une brosse à passage d'eau

Tailles : 1615 - 2780mm

Normes : Contact alimentaire



Matériels et accessoires d'hygiène

Brosseries traditionnelles

Balai coco



Réf : V321074-BA

Balai coco
Monture bois
Douille métal
60cm
Matière : Bois - Métal

Balai lave-pont



Réf : V321074-LP

Lave-pont
Monture plast ad
22cm
S 30mm
Matière : Polypropylène

Balai cantonnier



Réf : V321074-BC

Balai cantonnier
Monture bois
Douille fer
Matière : Bois - Fer

Balai piassava



Réf : V321074-BP

Balai piassava 4 rangs
Matière : Bois

Eponge gros travaux



Réf : V321074-EB

Eponge pour gros travaux
140x90x50mm

Eponge bi-faces



Réf : V321074-E

Eponge bi-faces souples et grattantes
130x90x22mm

Balai sorgho



Réf : V321074-BS

Balai en paille de riz
Matière : Paille de riz

Raclette mousse pour sols



Réf : V321074-RS

Raclette mousse noire ou rouge pour lavage efficace du sol
Entre 35 et 75cm

Pelle métal



Réf : V321074-PM

Pelle métal laque
Manche bois
Matière : Métal

Ensemble pelle et balayette



Réf : V321074-EN

Ensemble pelle bord et balayette basculante

Pelle aluminium



Réf : V321074-PN

Pelle à neige en alu
33cm de large
Manche bois
Matière : Alu - Bois

Poussoir pelle à neige long manche



Réf : V321074-PO

Poussoir à neige
Pelle avec manche en bois et poignée rouge
Matière : Plastique

Articles d'hygiène

Nettoyant Kresto Color



Réf : V321075-RS

Produit spécial de nettoyage des mains
Elimine les taches de tanins de vin

Savon RC Mano Sept

NOUVEAU



Réf : V321075-RC7

Nettoyant désinfectant des mains - biocide TP1
Sans colorant ni surodoquant adapté pour une utilisation en agroalimentaire

Savon RC Mano Poudre

NOUVEAU



Réf : V321075-RCP

Savon avec abrasif végétal
Nettoyage de salissures très fortes (graisses...)

Savon RC Mano Billes

NOUVEAU



Réf : V321075-RCB

Gel abrasif sans solvant haute performance
Efficace contre les salissures fortes (graisses...)
Abrasif 100% d'origine naturelle

Savon RC Mano Solv

NOUVEAU



Réf : V321075-RCS

Gel mains abrasif solvanté haute performance
Efficace contre les très fortes salissures (graisses...)
Abrasif 100% d'origine naturelle

Désinfectant Indal Oxy Spe

NOUVEAU



Réf : V321075-IN

Désinfectant prêt à l'emploi sans rinçage
Bactéricide, levuricide, fongicide
Matière : Peroxyde d'hydrogène



Matériels et accessoires d'hygiène

Articles d'hygiène

Bobine d'essuyage pure ouate blanche Contact alimentaire



Réf : V321075-OA

Bobine d'essuyage pure ouate de cellulose
Avec mandrin déchirable
Dévidage central



Bobine d'essuyage ouate de cellulose orangée Ecolabel



Réf : V321075-OO

Bobine d'essuyage ouate de cellulose recy-
clée avec mandrin déchirable
Dévidage central



Désinsectiseurs



Désinsectiseurs Compact II



Réf : V321076-CI

Désinsectiseur, modèle pour petite surface
Design décoratif, à poser, suspendre ou
fixer au mur

Normes : IP20



Désinsectiseurs Industrie Glue



Réf : V321076-IG

Désinsectiseur idéal pour les milieux exi-
geants. A poser ou fixer au mur
Encombrement réduit pour une meilleure
mobilité

Normes : IP20



Réf article	Description
V321076-CI-B	20W Blanc
V321076-CI-R	20W Rouge
V321076-CI-N	20W Noir

Réf article	Description
V321076-IG-8	80W
V321076-IG-8T	80W TAE

Désinsectiseurs Inox standard



Réf : V321076-IS

Désinsectiseur inox standard à suspendre
Interrupteur ON/OFF

Normes : IP20

Désinsectiseurs Industrie



Réf : V321076-IN

Désinsectiseur conçu pour être très robuste
avec une très grande surface de désinsec-
tisation

A suspendre ou fixer au mur

Normes : IP20

Réf article	Description
V321076-IS-3	30W
V321076-IS-3T	30W TAE
V321076-IS-4	40W
V321076-IS-4T	40W TAE
V321076-IS-8	80W
V321076-IS-8T	80W TAE

Réf article	Description
V321076-IN-4	40W
V321076-IN-8	80W
V321076-IN-8T	80W TAE
V321076-IN-4T	40W TAE

Désinsectiseur Industrie Pro



Réf : V321076-IP

Désinsectiseur Industrie Pro conçu pour être
très robuste avec une très grande surface
de désinsectisation. Adapté au milieu très
humide. A suspendre, poser ou fixer au mur

Normes : IP54



Réf article	Description
V321076-IP	80W TAE IP54

Bien choisir son désinsectiseur

Quelle puissance pour quelle surface ?

50m ²	80m ²	120m ²	200m ²
20W	30W	40W	80W



Equipements de protections individuelles - EPI

Protections des mains



Gants Maxstrong - Spécial coupure et tactile

NOUVEAU



Réf : V322081-MX



Gant de protection compatible avec les écrans tactiles

Procure une excellente dextérité

Protège des coupures

Résiste à l'abrasion

Tailles : 6 à 10

Matière : Polyamide/Nitrile

Normes : CE - EN 388:4241 - ISO 13997:X

Gants Rameau - Spécial taille

Réf : V322081-RI



Gant de protection idéal pour l'utilisation intensive du sécateur ou de la cisaille (taille de la vigne, entretien espaces verts...)

Cuir pleine fleur hydrofuge et tissu ripstop innovant

Technologie extra-grippante pour la tenue du sécateur

Tailles : 8 à 10

Matière : Cuir hydrofuge

Normes : CE - EN 388:2122

Gants Crush - Spécial taille

Réf : V322081-CR



Gant de protection spécial sécateur pneumatique pour les professionnels des travaux de taille

Renforts du gant (paume et bout de doigts) et coques en métal permettant la protection de l'écrasement

Le protège-artère offre une protection prolongée du poignet

Tailles : 9 et 10

Matière : Cuir/Aluminium

Normes : CE - EN 388

Gants Maxima - Spécial plantations

Réf : V322081-MA



NOUVEAU



Gant de protection idéal pour les travaux de plantations et désherbages

Excellente dextérité grâce à un matériau fin de qualité

Résistant à l'eau

Tailles : 7 à 10

Matière : Polyamide/Nitrile

Normes : CE - EN 388:4131

Gants Coldpro - Spécial hiver

Réf : V322081-CO



Gant de protection recommandé pour les travaux de maçonnerie en milieu froid et humide

Très étanche grâce au latex et bon grip grâce à sa texture particulière

Tailles : 8 à 11

Matière : Latex

Normes : CE - EN 388:2242 - EN 511:X2X

Gants Winterpro - Spécial hiver

Réf : V322081-WI



Gant de protection idéal pour tous les gros travaux d'hiver en milieu froid et humide nécessitant de la préhension et de la dextérité

Nitrile foam offrant une excellente résistance à l'abrasion

Enduction respirante et résistante à l'eau

Tailles : 7 à 10

Matière : Nitrile

Normes : CE - EN 388:4332 - EN 511:X2X

Gants Skinpro - Spécial finitions

Réf : V322081-SP



Gant de protection et de précision pour tous les travaux nécessitant une bonne dextérité, des opérations délicates et précises

Bonne résistance à l'abrasion grâce à l'alliage polyamide polyuréthane

Sensibilité tactile avec un confort optimal grâce à l'enduction polyuréthane respirante

Tailles : 7 à 11

Matière : Polyamide/Polyuréthane

Normes : CE - EN 388:3121

Gants Maxfeel - Spécial toucher

Réf : V322081-MF



Gant ultra-fin extensible pour un toucher fin

Top résistance aux travaux abrasifs

Nitrile noir

Tailles : 7 et 9

Matière : Polyamide/Nitrile

Normes : CE - EN 388:4121

Equipements de protections individuelles - EPI

Protections des mains



Gants Maraicher - Spécial humidité



Réf : V322081-MI



Gant de protection recommandé pour la manipulation en milieu humide tel que l'arrosage, le lavage ou la récolte

Durée de vie optimisée grâce à une bonne résistance à l'abrasion

Résistant aux produits chimiques

Tailles : 6 à 10

Matière : Latex/Coton

Normes : CE - EN 388:4121 - EN 374-3:AKL - EN 374-2 - EN 407:X1XXXX

Gants Maxipro - Spécial humidité et gras



Réf : V322081-MP



Gant de protection confortable idéal pour tous les travaux de manutention en milieu humide et/ou gras

Résistant à la déchirure et à l'abrasion

Grip optimisé grâce aux picots

Tailles : 8 à 11

Matière : Polyamide/Nitrile

Normes : CE - EN 388:4132

Gants Canada - Spécial abrasion



Réf : V322081-CI



Gant de protection demi-saison confortable pour une bonne protection du froid

Grip et confort optimaux

Enduit nitrile paume + Picot 4/4 abrasion

Enduction respirante et déperlante

Tailles : 7 à 13

Matière : Tricot/Nitrile

Normes : CE - EN 388:4131 - EN 511:X1X - EN 407:X1XXXX

Gants Dura1pro - Spécial abrasion

NOUVEAU



Réf : V322081-DU



Gant de protection spécial travaux abrasifs

Résiste 3 fois plus longtemps que l'exigence maximale de la norme

Effet seconde peau, revêtement ultra-fin ergonomique permettant une manutention de précision

Tailles : 7 à 11

Matière : Polyuréthane

Normes : CE - EN 388:4131

Gants Gripro - Spécial manutention



Réf : V322081-GP



Gant de protection excellent confort

Effet ridé de l'enduction du gant apporte un excellent grip

Excellente résistance à la perforation grâce à l'enduction du gant en latex

Tailles : 8 et 11

Matière : Polycoton/Latex

Normes : CE - EN 388:2244

Gants Xj7bc - Spécial sous gants



Réf : V322081-XJ



Gant de protection confortable et sans couture

Parfait en sous gants pour le travail en milieu frais

Tailles : 7 et 9

Matière : Jersey coton

Normes : CE

Gants Neo400pro - Spécial produits chimiques



Réf : V322081-N4



Gant de protection sans latex idéal pour la manipulation de produits chimiques en milieu abrasif (peintures, décapant...)

Tailles : 7 à 13

Matière : Néoprène

Normes : CE - EN 388:3111 - EN 374-3:AKL - EN 374-2

Gants Pvc736 - Spécial hydrocarbures



Réf : V322081-PV



Gant de protection spécial hydrocarbures

En PVC

Longueur 36cm

Tailles : 8,5 et 9,5

Matière : PVC

Normes : CE - EN 388:4121 - EN 374-3:AKL - EN 374-2

Gants nitrile jetables noirs

NOUVEAU



Réf : V322081-JN

Gant nitrile noir non poudré épais

Boîte de 100 unités

Matière : Nitrile

Equipements de protections individuelles - EPI

Détecteurs de gaz

Détecteur de gaz Gasman CO2

Réf : V322082-GC



Détecteur monogaz Gasman CO2 conçu pour le domaine viticole, brasserie, agro-alimentaire et laboratoires

Capteur infrarouge pour la mesure du dioxyde de carbone

Echelle de mesure : 0-5%vol CO2

Alarme sonore (95dba), visuelle et vibrante - 4 seuils

Enregistrements des données : 54000

Normes : ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ +65°C) BASEE-FA04ATEX0384

Détecteur de gaz CO2 avec pompe

Réf : V322082-GM



Détecteur Gasalertmicro 5 - De 1 à 5 gaz Equipé d'une pompe pour faciliter les prélèvements nécessaires avant intervention

Echelle de mesure : 0-5%vol CO2

Alarme sonore (95dba)

Périodicité d'enregistrement réglable de 1 à 60s

Normes : ATEX II 1 G T4 - Ex ia IIC T4 II 2 G T4 - IR uniquement - Ex d ia IIC T4

Chargeur pour détecteur Gasman CO2

Réf : V322082-CH



Socket de charge pour Gasman CO2

Détecteur monogaz Bwclip O2

Réf : V322082-DE



Détecteur monogaz Bwclip rtd, idéal pour la protection du risque d'anoxie

Pas besoin d'étalonnage, de remplacement du capteur et de la batterie ou de mise en charge de la batterie, pour une plus grande fiabilité et aucun temps d'arrêt

Normes : ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IP66/67

Protections visuelles

Lunettes masque de protection incolore

Réf : V322079-LM



Lunette de sécurité EPI Roussillon anti-projection

Protection des yeux avec monture PVC souple, incolore et traitement anti-buée

Protège contre les risques mécaniques et chimiques

Matière : Polycarbonate

Normes : CE - EN 166:2001 - Classe optique 1

Station murale de premiers secours oculaires

Réf : V322079-SM



Coffret mural lave oeil mixte avec :

Solution de ph neutre, solution stérile de chlorure de sodium

Rince-œil solution saline Plum - NaCl

Réf : V322079-RS



Flacon de solution ophtalmique saline NaCl à 0,9%, 200mL

A usage unique pour le rinçage des yeux en cas de poussières ou autres particules solides

Flacon à bouchon pour plus d'hygiène
Cœillère ergonomique

Rince-œil solution tampon phosphate Plum - pH

Réf : V322079-RT



Flacon de solution tampon Phosphate à 4,9%, 200 mL

A usage unique pour le rinçage oculaire en cas de produits chimiques : neutralise immédiatement les acides ou les bases.

Flacon à bouchon pour plus d'hygiène
Cœillère ergonomique

Equipements de protections individuelles - EPI

Protections respiratoires

MOLDEX

Masque anti-gaz Série 9000



Réf : V322078-S9

Masque complet anti-gaz Série 9000 pour cartouche Easy Lock

Matière : Polycarbonate/TPE

Normes : EN 136:1998 CL2

Demi-masque anti-gaz Série 7000



Réf : V322078-S7

Demi-masque anti-gaz Série 7000 pour cartouche Easy Lock

Matière : TPE

Normes : EN 140:1998

Demi-masque jetable Compact Mask



Réf : V322078-CM

Demi-masque pré-assemblé jetable Abekp3

Matière : TPE

Normes : EN405:2001 - A1 : 2009

Pack série 7000 demi masque et cartouches



Réf : V322078-PS

Demi masque anti-gaz Easy Lock

Cartouches a2p3

Normes : EN140 - EN14387 - EN143

Filtres à particules Easy Lock réutilisables



Réf : V322078-PF

Pré-filtres Easy Lock réutilisables P2/P3

Matière : Polypropylène

Normes : EN 143:2000 - A1:2006

Cartouches filtres Easy Lock anti-gaz



Réf : V322078-CE

Cartouche filtre anti-gaz Easy Lock a2 pour la protection respiratoire

Matière : Polypropylène

Normes : EN 14387:2004 - A1:2008

Réf article	Description
V322078-PF-2	P2
V322078-PF-3	P3

Réf article	Description
V322078-CEA1	Type A1 B1 E1 K1 (220m3)
V322078-CEA2	Type A2
V322078-CEAB	Type A2 B2 E1

Protections à hauts risques

Harnais de sécurité H-design® Duraflex™



Réf : V322083-HA

Harnais de sécurité Miller H-design® Duraflex™

Offre plus de confort, de liberté de mouvement et de sécurité aux travailleurs

Architecture innovante et ergonomique en forme de H

2 versions de points d'attache sternale avec 2 boucles sangles ou un anneau sternal, décliné en boucles manuelles et boucles automatiques

Normes : EN 361

Appareil respiratoire Saver CF



Réf : V322083-SA

Appareil respiratoire pour évacuation d'urgence à débit constant et automatique

Assure l'efficacité, la sécurité et la simplicité de l'évacuation des environnements dangereux

Normes : EN 1146:2005 - ISO 23269-1:2008 - ISO 23269-4:2011 - SOLAS chapitre II-2

Equipements de protections individuelles - EPI

Protections corporelles

Trousses de secours Viti-Trousse



Réf : V322080-VT

Viti-trousse de survie

Avec couverture de survie, écran facial de bouche à bouche, écharpe triangulaire, compresses de gaze, pansements stériles, bande extensible, sérum physiologique, sparadrap, gants, ciseaux, pince à échardes, épingles de sûreté, guide premiers secours multi langues

Réf article	Description	Taille (cm)
V322080-VT-V	Evasion - nylon et souple	24x18x6
V322080-VT-R	Rigide - polypro et support mural	27x23x8
V322080-VT-E	Equipée - nylon et souple	18x12x5
V322080-VT-S	Solo - nylon et souple	13x9x4

Bottes de sécurité ultra-légères



Réf : V322080-BS



Botte de sécurité en polyuréthane ultra-légère

Avec embout 200 Joules et plaque anti-perforation acier

Excellente isolation thermique PU conservant sa souplesse à -20°C

Semelle antistatique et antidérapante (SRC)

Matière : Polyuréthane

Normes : CE - EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Combinaison de pluie PVC souple à capuche



Réf : V322080-CP

Combinaison pare pluie imperméable

Support jersey enduit PVC souple verte

Coutures cousues et soudées et dos élastiqué

Fermeture à glissière sous double rabat

Poignets avec élastique de serrage

Matière : Jersey/PVC

Ensemble de pluie, veste et pantalon



Réf : V322080-EP

Ensemble pare pluie, veste à capuche et pantalon avec aération dorsale

Fermeture à glissière sous rabat à pressions

Bouts des manches et bas des jambes réglables par pression

Pantalon avec élastique à la taille et cordon de serrage

Matière : Polyuréthane/PVC

Protections auditives

Casque arceaux pivotant M2



Réf : V322077-M2

Casque anti bruit avec arceaux pivotant - SNR 30 dB

Léger et flexible

Coussins d'air cloisonnés pour un confort agréable

Normes : EN352-1:2002

Casque serre tête M5



Réf : V322077-M5

Casque anti bruit serre-tête - SNR 34 dB

Léger et flexible

Coussins d'air cloisonnés pour un confort agréable

Normes : EN352-1:2002

Arceau anti-bruit Waveband® 1K



Réf : V322077-AW

Arceau anti-bruit Waveband 1K au design anatomique et poids plume

Porté sous le menton permet une liberté de mouvements sans bruit de frottements

Pression de la bande 1.2 N pour un niveau de confort maximal

Normes : EN 352-2:2002

Bouchons d'oreilles Rocket Cord réutilisables lavables



Réf : V322077-RS

Bouchons d'oreilles réutilisables lavables cordés - SNR 30 dB

2 matières pour une insertion facilitée

Poche d'air à l'extrémité

Matière : TPE

Normes : EN352-2:2002

Bouchons d'oreilles Spark Plug jetables



Réf : V322077-SP

Bouchons d'oreilles jetables - SNR 35 dB

Forme anatomique pour une étanchéité très sûre

Matière : Mousse polyuréthane

Bouchons d'oreilles Twister réutilisables



Réf : V322077-TW

Bouchons d'oreilles réutilisables non lavables - SNR 34 dB

Mise en place hygiénique et simple

Matière : Mousse polyuréthane

Sécurité

Bacs de rétention

Pour l'aménagement de votre local phytosanitaire



Bac Labo 60L
Dimensions (cm) L x l x h Poids
80 x 60 x 17 3




Bac Labo 120L
Dimensions (cm) L x l x h Poids
120 x 80 x 17 5.2



Bacs Labo modulaires

Convient à la plupart des produits chimiques :

- Poste combiné de stockage et de soutirage
- Bac et caillebotis en PE
- Caillebotis robuste et amovible
- Panachage des différents bacs possible pour la réalisation d'une plateforme sur mesure
- Stockage optimisé conçu pour palette



Réalisation de plate-forme sur mesure



Rayonnage
Dimensions (cm) L x l x h Poids
106 x 63 x 200 44



Armoire de sûreté
Dimensions (cm) L x l x h Poids
93 x 50 x 195 75


Rayonnages 10/20

- Entièrement en acier galvanisé
- Charge admissible par niveau 200kg
- 5 étagères réglables tous les 25mm
- Livré avec 2 bacs de rétention 30L

Armoire de sûreté

- Ouverture des portes à 180°
- Structure mécano-soudée
- Equipée de 4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé
- Charge max par niveau 80kg

Caillebotis anti-dérapant



Réf : V323085-CA

Caillebotis anti-dérapant

Résistant à la charge répartie à partir de 60T/m² et aux températures comprises entre -40°C et 80°C

Matière : LLDPE

Températures : -40°C à 80°C

Normes : Contact alimentaire



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V323085-CA-2G	500x200x50	Gris
V323085-CA-2B	500x200x50	Brique
V323085-CA-25G	500x500x25	Gris
V323085-CA-25B	500x500x25	Brique
V323085-CA-5G	500x500x50	Gris
V323085-CA-5B	500x500x50	Brique
V323085-CA-1G	1000x500x50	Gris
V323085-CA-1B	1000x500x50	Brique

Peintures alimentaires

Peintures à contact

Peintures Agrivini CU31

Réf : V324087-PA



Peinture à PV d'inertie chimique IANESCO monocomposant pour acier et béton

Destinée à l'entretien des matériels vinicoles de transfert (bennes, conquets, rigoles, seaux à vendanges...)

Finition 1/2 brillante

Rendement : 6-8m²/kg

Normes : Contact alimentaire - Made in France - IANESCO

Peinture Fordur SP22

Réf : V324087-PC



Laque PU à PV d'inertie IANESCO de qualité bicomposant pour acier ou béton

Destinée à l'entretien et la protection des matériels vinicoles de transfert

Bonne résistance à l'abrasion et aux produits chimiques

Rendement : 8-10m²/L

Normes : Contact alimentaire - Made in France - IANESCO

Peintures pour conservation et stockage

Peinture époxy Forepox GE55 alimentaire

Réf : V324088-PE



Peinture à PV d'inertie chimique IANESCO époxy sans solvant, non toxique pour acier, béton et polyester

Destinée à l'entretien du matériel de conservation et de stockage des vins (intérieur cuves)

Grande résistance à la corrosion chimique et innocuité en présence de produits destinés à la consommation (vin, bière, aliments aqueux, aliments et liquides gras, aliments pulvérulents.)

Applicable à froid

Normes : Contact alimentaire - Made in France - IANESCO

Diluants

Diluant Agrivini Riosol SN

Réf : V324089-DA



Diluant à utiliser avec la peinture Agrivini CU31

Application au rouleau ou pinceau ou au pistolet

Normes : Contact alimentaire - Made in France - IANESCO

Diluant Fordurex HP27

Réf : V324089-DF



Diluant à utiliser avec la peinture Fordur SP22

Normes : Contact alimentaire - Made in France - IANESCO

Quels choix pour vos peintures ?

Matériel	Supports	Primaire	Finition
Conquêts, bennes, matériels de transfert	Non ferreux	Dérochage puis KS40	CU31
	Ferreux	KR32	CU31
	Ferreux	KS40	SP22
	Peint avec éclats de peinture	KR32 en retouche	CU31
	Peint avec éclats de peinture	KS40 en retouche	SP22
	Peint dans l'intégralité	Ponçage léger	CU31 ou SP22
Cuves à vin	Béton neuf	Après BN92, rinçage, 1 couche de GE55	1 couche GE55
	Cuve déjà peinte	Après détartrage et ponçage	1 à 2 couche(s) GE55
	Cuve polyester	Ponçage	1 à 2 couche(s) GE55
	Cuve acier	Sablage (2,5) puis 1 couche de GE55	1 couche GE55



Table des matières

Produits œnologiques	86
Filtrations	89
Matériels de laboratoire et de contrôle	90

Produits œnologiques

Produits de vinification


Pour vous accompagner tout au long de vos fermentations, nous mettons à votre disposition l'ensemble des auxiliaires œnologiques :

ACTIVATEURS : Apports azotés, vitamines, levures inactives, écorces de levure

ENZYMES : Large gamme d'enzymes pour la clarification des moûts, extractions d'arômes et couleurs

LEVURES : Gammes complètes adaptées à l'expression de vos terroirs, complexité aromatiques et révélation des arômes fruités

TANINS : Stabilisation ou protection, différentes origines (chênes, raisins, noix de galle...)



Toutes les gammes et marques de produits œnologiques sont disponibles dans nos magasins

Gamme Viniforce



Bisulfite de potassium liquide 10%



Réf : V426094-BP

Solution aqueuse de dioxyde de soufre permet d'obtenir des vins moins oxydés, dotés d'une plus belle couleur, de meilleurs arômes, et d'une acidité volatile plus faible, dûs aux effets qu'il peut exercer, tels que : antioxydant, antioxydasique, antimicrobien

PVPP



Réf : V426095-PV

Clarifiant PWIN ou Polyvinylpyrrolidone (PVPP) sert à éliminer de manière sélective les composés phénoliques en cause dans le brunissement des moûts et des vins. Ne modifie pas le profil organoleptique du vin, puisque les vins traités avec PWIN obtiennent plus de fraîcheur au détriment des notes oxydées.

Agit face aux catéchines et aux leucoanthocyanes évitant l'évolution vers des tons oxydés en diminuant la fraction combinée de SO₂.

Acide métatartrique



Réf : V426098-AM

Acide métatartrique sert à inhiber la cristallisation du bitartrate de potassium et du tartrate neutre de calcium, empêchant le rapprochement des molécules de tartrates insolubilisés et, l'accroissement des cristaux.

Son efficacité dépend de la température de la conservation du vin traité.

L'acide tartrique présente un indice élevé d'estérification.

Bisulfite de potassium liquide 18%



Réf : V426094-BP

Solution aqueuse de dioxyde de soufre permet d'obtenir des vins moins oxydés, dotés d'une plus belle couleur, de meilleurs arômes, et d'une acidité volatile plus faible, dûs aux effets qu'il peut exercer, tels que : antioxydant, antioxydasique, antimicrobien

Acide tartrique



Réf : V426093-AT

L'acide tartrique (E-334) utilisé pour corriger l'acidité dans les moûts et les vins blancs, rosés et rouges pendant les processus d'élaboration.

Crème de tartre - Bitartrate de potassium



Réf : V426098-CT

La crème de tartre est composée de bitartrate de potassium, utilisé en œnologie comme accélérateur de la cristallisation et de la précipitation de bitartrates dans les vins.

S'emploie sur le vin durant la réfrigération et agit comme un noyau de cristallisation du bitartrate de potassium instable des vins, écourtant la période de traitement par le froid dans la stabilisation tartrique.

Produits œnologiques

Gamme Viniforce



Acide ascorbique

Réf : V426094-AA



L'acide ascorbique ou vitamine C est un conservateur qui, ajouté au vin, s'oxyde en consommant l'oxygène dissous

Il protège ainsi le vin en évitant l'oxydation des composés aromatiques (en préservant l'arôme et le caractère fruité) et des composés polyphénoliques

Il empêche l'oxydation de Fe (II) à Fe (III), ce qui permet de prévenir la casse ferrique, même s'il constitue un traitement très limité en raison de la limite légale

Sorbate de potassium

Réf : V426098-SP



Le sorbate de potassium est un conservateur avec un effet fongicide employé pour éviter les refermentations dans les vins doux

Compte tenu du risque de développement de bactéries lactiques capables de dégrader l'acide sorbique en géranol, il est nécessaire de l'appliquer en assurant un niveau de SO2 libre élevé

CMC - Estabichel

Réf : V426098-CM



Estabichel est une gomme de cellulose d'origine végétale, purifiée et sélectionnée pour son degré de substitution, degré de polymérisation et sa faible viscosité

Stabilisation face à la précipitation des sels d'acide tartrique (bitartrate de potassium), due à l'inhibition du phénomène de nucléation

La formulation liquide d'Estabichel facilite son emploi dans le vin

Protéines de pois

Réf : V426095-PP



Proveget 100 est une colle d'origine végétale obtenue à partir de protéines de pois non génétiquement modifiées, destinée aux vins haut de gamme

Améliore la limpidité des vins et diminue l'astringence tannique sans modification de l'équilibre polyphénolique

Respecte la couleur, la structure du vin, et son expression aromatique

Acide citrique

Réf : V426093-AC



L'acide citrique (E-330) est un acidifiant utilisé pour corriger l'acidité dans les moûts et les vins. Il exerce une action stabilisante en tant qu'antioxydant, forme des complexes naturels avec Fe(III), et est parfaitement soluble dans les vins.

A utiliser dans les vins blancs, rosés et rouges, pour corriger l'acidité pendant les processus d'élaboration, dans les boissons en général, qu'elles soient rafraîchissantes ou effervescentes

Il peut être utilisé comme agent nettoyant de l'acier inoxydable en raison de son pouvoir séquestrant

Métabisulfite de potassium

Réf : V426094-MP



Le métabisulfite de potassium est un sel d'origine inorganique qui contient du soufre, capable de se dissocier en milieu acide pour générer du dioxyde de soufre.

Une utilisation appropriée du SO2 permet d'obtenir des vins moins oxydés, dotés d'une plus belle couleur, de meilleurs arômes, et d'une acidité volatile plus faible

Acide malique

Réf : V426093-AMA



L'acide malique (E-296) est un acidifiant utilisé pour corriger l'acidité dans les moûts et les vins

Il s'agit de l'acide malique D,L

Bentonite

Réf : V426095-M



Maxibent poudre ou granulé, possède une excellente action déprotéinisante et réduit considérablement le taux de bourbes

Peut être utilisée sur tous types de moûts ou de vins. Il est conseillé de l'associer avec des solutions de gel de silice ou des tanins œnologiques, afin de renforcer sa capacité d'absorption des protéines liés à des agents supplémentaires

Produits oenologiques

Enzymes



**MACERATION
THERMO-VINIFICATION
CLARIFICATION
FILTRATION**

**Une enzyme,
une dose,
toutes vos applications**

**Enzyme triple concentration
Non-OGM**

Pour plus d'informations techniques
et recommandations de dosages,
contactez directement votre distributeur.

TAKAZYM 1

ENZYME REVOLUTION



MACERATION - THERMOVINIFICATION - CLARIFICATION - FILTRATION
MACERATION - THERMOVINIFICATION - CLARIFICATION - FILTRATION
MACERATION - THERMOVINIFICATION - CLARIFICATION - FILTRATION

Une enzyme, une dose, toutes vos applications
Une enzyme, une dose, toutes vos applications
Une enzyme, une dose, toutes vos applications

**Enzyme triple concentration
Non-OGM**

5x

Etui de 5 doses de 10 mL

viniforce RÉFÉRENCIEMENT

Produits oenologiques autorisés en agriculture biologique

	Produits	Réglement. UE 203/2012	NOP (USDA)
Acidifiants et désacidifiants	Acide citrique	Autorisé	
	Acide lactique	Autorisé	
	Acide L(+) tartrique	Autorisé	
	Bicarbonate de potassium	Autorisé	Non autorisé
	Carbonate de calcium	Autorisé	
	Phosphate diammonique	Autorisé	Non autorisé
Antioxydants	Acide ascorbique	Autorisé	
	Métabisulfite de potassium	Autorisé	Non autorisé
	Dioxyde de soufre	Autorisé	
	Bisulfite de potassium - liquide	Autorisé*	Non autorisé
Clarifiants	Bentonite	Autorisé	
	Gélatine	Autorisé	Autorisé*
	Gélatine - liquide	Autorisé	Autorisé*
Nutriments	Phosphate diammonique + Thiamine	Autorisé	Non autorisé
	Thiamine	Autorisé	Non autorisé
Levures	Levures / actives non OGM	Autorisé*	
Stabilisants	Crème de tartre - Bitartrate de potassium	Autorisé	
	Gomme arabique	Autorisé	
	Gomme arabique - liquide	Autorisé	
	Acide métatartrique	Autorisé	Non autorisé
Enzymes	Enzymes «pectolytiques»	Autorisé*	Autorisé*
Décolorants	Charbon	Autorisé*	Autorisé*

* Autorisé dans certains cas, consulter l'organisme certificateur

Filtrations

Matériels de filtrations

Filtre à terre



Réf : V425091-FT

Filtre à terre

Type de terre	Utilisation
Perlite	Filtration bourbe / moût / vin
Cellulose	Adjuvant de pré-couche
Diatomée terre blanche	Terres lâches : filtration bourbe / moût / vin
Diatomée terre rose	Filtration de finition sur vin

Filtre à plaque



Réf : V425091-FP

Filtre à plaque

Carter de filtration



Réf : V425091-CA

Carter de filtration

Plaques de filtration



Gamme	Épaisseur (mm)	Poids (g/m ²)	Teneur en cendres (%poids)	Pression d'éclatement (kPa)		Perméabilité à l'eau (L/min/m ² à 100kPa)	Seuil de filtration (µm)
				Sec	Humide		
VF 0	3.6	790	1	500	100	4000	10 - 25
VF 1	3.75	1040	19.5	550	200	1130	9 - 22
VF 2	3.75	1050	30	500	180	1010	8 - 20
VF 2.5	3.75	1125	42	350	140	620	6 - 15
VF 3	3.75	1140	50	250	100	595	5 - 12
VF 4	3.75	1190	57	250	120	360	4 - 9
VF 5	3.75	1235	56	250	120	275	3 - 7
VF 6	3.75	1265	52	350	120	230	1.5 - 2.5
VF 7	3.75	1290	52	350	140	190	0.5 - 1.5
VFS 8	3.75	1325	53.5	350	140	140	0.5 - 0.8
VFS 9	3.75	1375	56	340	160	70	0.4 - 0.6
VFS 10	3.75	1510	54	550	220	35	0.2 - 0.4
VFS 11	3.75	1500	54	600	240	20	0.1 - 0.3

Cartouches

Capsule échantillon



Réf : V425092-CE

Capsule échantillon filtrante régénérable spécialement conçue pour les applications de préfiltrations finales en lots peu importants, pour satisfaire aux préparations d'échantillons

Média filtrant en microfibres de verre

Préfiltre haute capacité : 0.6µ; 1µ; 2 ou 5µ

Cartouche de filtration



Réf : V425092-CF

Cartouche de filtration utilisée comme filtration finale avant une mise en bouteille ou bib

Elle nécessite l'analyse de l'indice de colmatage

Une cartouche de filtration de 30" autorise un débit maximal de 15 hL/h

Matériels de laboratoire et de contrôle

Appareils de mesure

En complément de la gamme d'appareil de mesure sur moûts et vins, Viniforce, en partenariat avec la société R-Tech, a référencé un nouvel outil vous assurant un meilleur contrôle

Contrôle et visualisation à distance :

Le contrôle d'oxygène représente un investissement important, c'est pourquoi OXY-DRIVE intègre un système de visualisation et de contrôle à distance ne nécessitant pas de logiciel complémentaire. Il faut simplement disposer d'un ordinateur ou smartphone équipé d'un navigateur Web

Nous sommes à votre disposition pour toutes informations sur ce nouveau produit



Oxy-drive

Réf : V427105-0X

Oxy-drive machine pour le contrôle à distance de l'oxygénation des cuves, contrôle de la pression réserve O₂

Fonctionnement multi-cuves

Gestion air ou O₂ médical

Apport modulable pour chaque cuve

Historisation des apports en O₂



Ebulliomètre



Réf : V427105-EB

Ebulliomètre complet

Echelle de mesure : 0-17% vol

Précision : +/- 0.15% vol

Temps d'ébullition 6-8 min

Consommation : 125 w

Fourni avec : thermomètre, disque de calcul, vin étalon, tubes de silicone

Matière : Plastique

Thermomètre infra-rouge



Réf : V427105-TH

Thermomètre infra-rouge à visée laser

-50 +280 °C / -58 +536 °F

Ratio de la distance : 12/1

Résolution de l'affichage : 0.1 °

Précision : +/-2% ou +/- 2 °C

Emissivité fixe : 0.9

Fonctions : data hold - rétro-éclairage

Mustimètre



Réf : V427105-MU

Mustimètre professionnel

2 échelles : °oechsle - % vol -10-130 : 1

°oechsle 3-17 : 0.5 % vol

Tolérance : +/- 1 division

Lecture au-dessus du ménisque

Matière : Plastique

Carbodoseur



Réf : V427105-CA

Carbodoseur

Livré avec : éprouvette 0-100 ml : +/- 1.0 ml, thermomètre, table de calcul de 50 mg/l à 3615 mg/l

En malette

Matière : Plastique

Alcoomètre



Réf : V427105-AL

Alcoomètre chercheur 4 échelles

0-100 % vol / gay lussac / tralles

Div : 1%

Tolérance : +/- 1%

10-44 ° cartier

Matière : Plastique

Burette de titration



Réf : V427105-BU

Burette de titration

Matériels de laboratoire et de contrôle

Appareils de mesure

Réfractomètre

Réf : V427105-RE



Réfractomètre manuel en métal « ligne bleue »

0-25 % vol : 0.2%

0-20° baumé : 0.2° bé

Avec compensation automatique de température entre +10 et +30°C

Livré en étui, avec tissu de nettoyage, tournevis, pipette d'aspiration, pochette de transport et mode d'emploi

Matière : Plastique

Kit de suivi de fermentation malolactique

Réf : V427105-KI



Kit complet chromatographie pour 100/120 tests

Aucune connaissance préalable requise

Temps nécessaire : 1 à 2 heures

Fourni avec : 1 cloche, liquide réactif (1 x125 ml), 20 feuilles papier (100-120 tests), 1 jeu de plaques petri ø 80 mm, 1 plaque petri ø 120 mm, 25 micro-pipettes, 3 trombones de bureau

Matière : Plastique

Analyses produits

Réfractomètre numérique compact

Réf : V427104-RE



Réfractomètre numérique compact

Gamme : -50,0 à 199,9°C ; 200 à 1350°C

Résolution : 0,1°C

Exactitude : ± 0,2%

Edge - mesure combinée



Réf : V427104-ED



Edge™ est disponible dans 3 configurations : ph, ec et od

Chaque kit est livré avec une station d'accueil et de recharge avec support d'électrodes, un support mural de recharge, un câble usb et un adaptateur secteur

Thermomètre compact avec sonde lestée

Réf : V427104-TH



Thermomètre compact de précision avec sonde lestée et câble silicone 3m

Précision ±0,3 °c, étanche ip 65, conforme en 13485

Testeur de température universel conçu pour des mesures en profondeur ou déportées (cuves, fûts, réservoirs, barriques ...)

Turbidimètre portatif

Réf : V427104-TU



Turbidimètre portatif

Gamme : 0,00 à 9,99 ; 10,0 à 99,9 ; 100 à 1000 ntu

Exactitude : ± 2% de la lecture + 0,02 ntu

Reproductivité : ± 1% de la lecture ou 0,02 ntu

Titreur SO2

Réf : V427104-TI



Titreur SO2, gamme : 1 à 400 mg/L SO2

Résolution : 0.1 mg/L SO2

Exactitude : +/- 3%

Débit de la pompe : 10mL/min

Alimentation : adaptateur 12V

Ph-mètre - Testeur ph

Réf : V427104-TE



Ph-mètre de poche

Testeur de Ph de 0-14 ph

Résolution de l'affichage : 0.1 ph

Précision : +/-0.1 ph

Etalonnage par vis

Matière : Plastique

Ph-mètre compact pour vin et moût

Réf : V427104-PH



Ph-mètre portatif avec électrode pour vin et moût compact, étanche, robuste

Equipé d'une électrode ph combinée avec capteur de température intégré

Etalonnage en 2 points avec reconnaissance automatique des tampons

Indicateur de stabilité et fonction hold pour figer une mesure

Électrode ph sans fil halo™

Réf : V427104-EL



Électrode ph qualité laboratoire, spéciale vin et moût, corps verre, jonction ouverte, à remplissage, autonome jusqu'à 500 heures

Capteur de température intégré pour étalonnage optimal

Résiste au colmatage cps (clogging prevention system)

Gammes de mesures ph (0 à 12 ph) et température (0 à 80 °C) étendues

Matériels de laboratoire et de contrôle

Accessoires de laboratoire

Mesures doseurs



Réf : V427103-MD

Mesure doseur

Normes : Contact alimentaire

Réf article	Contenance (L)
V427103-MD-T05	0,5
V427103-MD-T1	1
V427103-MD-T2	2
V427103-MD-T3	3
V427103-MD-T5	5

Eprouvettes graduées



Réf : V427103-EG

Eprouvette graduée avec bec verseur et base non glissante

Graduations moulées faciles à lire

Matière : Polyméthylpentène

Réf article	Contenance (mL)	Diamètre x hauteur
V427103-EG-100	100	33x250
V427103-EG-250	250	44x315
V427103-EG-500	500	58x360
V427103-EG-1000	1000	69x440
V427103-EG-2000	2000	97x482

Entonnoirs



Réf : V427103-EN

Entonnoir

Normes : Contact alimentaire

Réf article	Taille (cm)
V427103-EN-20	20
V427103-EN-22	22
V427103-EN-26	26
V427103-EN-30	30

Pissette



Réf : V427103-PS

Pissette

Verreries

Bécher



Réf : V427102-BE

Bécher

Erlenmeyer



Réf : V427102-ER

Erlenmeyer

Fiole



Réf : V427102-FI

Fiole

Pipette graduée



Réf : V427102-PG

Pipette graduée

Pipette jaugée



Réf : V427102-PJ

Pipette jaugée



Table des matières

Matériels d'emballage	94
Emballages et protections	98
Cartons	102
Bib - Bag in Box	105
Etuis et coffrets pour bouteilles	109
Autour du vin	113

Matériels d'emballage

Conteneurs grillagés

Conteneurs vinicoles - 600 bouteilles Bordeaux



Réf: V530115-C6X

Conteneur vinicole pour transporter ou stocker 600 bouteilles de vin Bordeaux

Normes : LNE

Réf article	Description	Dimensions (mm)
V530115-C6X-4	Gerbage statique 4/1	1110x885x880
V530115-C6X-5	Gerbage statique 5/1	

Conteneurs vinicoles - 600 bouteilles Bourgogne



Réf: V530115-C6G

Conteneur vinicole pour transporter ou stocker 600 bouteilles de vin Bourgogne

Normes : LNE

Réf article	Dimensions (mm)
V530115-C6G-11	1165x860x1124
V530115-C6G-4	1055x820x1000

Conteneur vinicole - 500 bouteilles Bordeaux



Réf: V530115-C5X

Conteneur vinicole pour transporter ou stocker 500 bouteilles de vin Bordeaux

Normes : LNE

Réf article	Dimensions (mm)
V530115-C5X	1139x845x980

Conteneur vinicole - demi-bouteilles



Réf: V530115-CD

Conteneur vinicole petit volume pour transporter ou stocker des demi-bouteilles ou des bouteilles en plus petite quantité

Matière : Electrozingué CR3

Réf article	Dimensions (mm)
V530115-CD	649x816x845

Scotcheuses

Scotcheuses à cartons semi-automatique



Réf: V530118-SS

Scotcheuse semi-automatique type SK1 ou SK20

Utilisation intuitive, simple et rapide

Fiable et conforme aux normes modernes de sécurité

Fermeture des cartons en haut et en bas grâce à un système de double scotchage

Réf article	Description	Dimensions cartons (mm)	Dimensions (mm)	Alimentation
V530118-SS-1	SK1	Mini : 150x140x110 Maxi : ∞x500x500	I : 1080 H : 1260	Triphasé
V530118-SS-20	SK20	Mini : 150x140/170x100 Maxi : ∞x500x500	I : 1080 H : mini : 1290 maxi : 1630	

SIAT
M. J. MAILLIS GROUP

Scotcheuses à cartons Compact plus



Réf: V530118-SC

Scotcheuse Compact permet la fermeture des rabats supérieurs et inférieurs du carton par ruban kraft ou ruban adhésif

Munie de presseurs latéraux, le carton est mieux maintenu et la fermeture des rabats supérieurs améliorée

Réglages possibles en hauteur et en largeur par manivelle

Réf article	Description	Dimensions cartons (mm)	Dimensions (mm)	Alimentation
V530118-SC-2	220V	Mini : 150x110x150 Maxi : ∞x500x530	I : 1520	Triphasé ou monophasé
V530118-SC-3	380V		H : 1520	

FIPOCK
INDUSTRIE

Matériels d'emballage

Banderoleuses



Filmeuses banderoleuses semi-automatiques Onewrap F1M



Réf : V530119-BS

Banderoleuse semi-automatique de plateau

Hauteur par rapport au sol : 75mm - Hauteur maxi de la palette : 2100 / 2400 mm

2 points d'accès pour les chariots élévateurs pour un repositionnement facile

Fonction de blocage de la platine pour éviter les mouvements pendant les opérations de chargement/déchargement

Disponible en tri- ou monophasée

Réf article	Description	Plateau (mm)
V530119-BS-E	Frein électromagnétique	1650
V530119-BS-M	Frein mécanique	
V530119-BS-P	Pré-étirage motorisé 240%	

Rampe d'accès pour filmeuse Onewrap



Réf : V530119-RA

Rampe d'accès pour banderoleuse Onewrap

Convoyeurs



Convoyeurs extensibles à roulettes GTL

Réf : V530117-CE



Convoyeur extensible à roulettes plastiques

Réf article	Description	Taille (m)
V530117-CE-3	GTL3	1,4 plié - 4,6 déplié
V530117-CE-4	GTL4	1,8 plié - 6,1 déplié
V530117-CE-5	GTL5	2,2 plié - 7,5 déplié

Convoyeurs extensibles à rouleaux GTR

Réf : V530117-CER



Convoyeur extensible à rouleaux GTR

Réf article	Description	Taille (m)
V530117-CER-2	GTR2	1,1 plié - 3,5 déplié
V530117-CER-3	GTR3	1,4 plié - 4,6 déplié

Convoyeurs à tapis motorisés CT

Réf : V530117-CM



Convoyeur à tapis motorisés

Réf article	Description	Taille (mm)
V530117-CM-1	CT1	500x1000
V530117-CM-2	CT2	500x2000
V530117-CM-3	CT3	500x3000
V530117-CM-4	CT4	500x4000

Convoyeurs extensibles à galets libres RG

Réf : V530117-CG



Table à galets libres 1000/4000

Galets en composite moulés dans la masse avec roulements intérieurs

Réf article	Description	Dimensions (mm x m)
V530117-CG-1	RG1	500x1
V530117-CG-4	RG4	500x0,4

Matériels d'emballage

Remplisseuses et boucheuses



Remplisseuse poches de Bib semi-manuelle Bib'up



Réf : V530136-BI

Remplisseuse de poches de Bag in Box, semi-manuelle BIB'UP

Pour les petites et moyennes productions de poches souples BIB de 2 à 20L et Pouch de 1.5 à 3L

3 étapes : enlèvement du robinet, démarrage du cycle (vide d'air, comptage et remplissage, injection, balayage, soufflage d'azote), enfoncement du robinet

Cadences et efficacité élevées et blocage automatique du bras - Réduction de l'oxygène emprisonné

Réf article	Taille (mm)	Débit	Poids (kg)
V530136-BI	520x1420x720	Liquide : 54HL/h - Air : 0,25m3/h	55

Remplisseuse poches de Bib semi-manuelle Sympaty



Réf : V530136-SY

Remplisseuse de poches Bag in Box performante et évolutive semi-manuelle

Pour les poches souples de type BIB de 2 à 20L, Pouch de 1.5 à 5L et Cheertainer® de 3 à 10L

Enlèvement et enfoncement manuel du robinet

Démarrage du cycle automatisé avec automatisation du vide d'air, du comptage et de l'apport d'azote

Ejection automatique de la poche

Réf article	Taille (mm)	Débit	Poids (kg)
V530136-SY	640x1345x920	Liquide : 80HL/h - Air : 0,3m3/h	85

Remplisseuse poches de Bib semi-automatique Premia WS



Réf : V530136-WS

Remplisseuse de poches Bag in Box automatique idéale pour les moyennes et grandes productions

Conçue pour les poches souples de 2 à 20L, de Pouch de 1.5 à 5L (en mode « single ») et de Cheertainer

Adaptée à tout type de liquides et semi-liquides, alimentaires ou non

Automatisation : démarrage du cycle (système DAS), enlèvement du robinet, vide d'air, comptage et remplissage, injection et/ou balayage d'azote, enfoncement du robinet, éjection de la poche pleine

Aide à la coupe en mode Web et intégration de la poche suivante automatisée

Convoyeur intelligent intégré

Réf article	Taille (mm)	Débit	Poids (kg)
V530136-WS	745x1770x1110	Liquide : 82HL/h - Air : 7m3/h	155

Boucheuse manuelle Rapid 15



Réf : V530136-BO

Boucheuse manuelle pour format de bouteilles standard max 330mm soit 75cl

Pour bouchons lièges et synthétiques

Bouchage très précis et fiable grâce au compresseur à 4 mors

Capsuleuse manuelle 380V



Réf : V530136-CA

Capsuleuse manuelle 380V

Tireuse sur pieds manuelle 4 becs



Réf : V530136-TP

Remplisseuse manuelle sur pieds, avec 4 becs support bouteilles réglables

Matière : Inox

Tireuse sur table manuelle 4 becs



Réf : V530136-TT

Remplisseuse manuelle sur table, avec 4 becs support bouteilles réglables

Matière : Inox

Matériels d'emballage

Adhésifs



Adhésifs PP acrylique 45µm - 64014



Réf : V531120-45

Ruban adhésif de fermeture de carton PP
Masse acrylique 45µm
Matière : PP acrylique

Réf article	Dimensions (mm x m)	Couleur
V531120-45-B	50x66	Blanc
V531120-45-H	50x100	Havane
V531120-45-T		Transparent

Adhésifs PP solvant 46µm - 4089



Réf : V531120-46

Ruban adhésif de fermeture de carton PP
caoutchouc solvant 46µm
Matière : PP caoutchouc

Réf article	Dimensions (mm x m)	Couleur
V531120-46-T	50x100	Transparent
V531120-46-H		Havane
V531120-46-T1	50x1000	Transparent
V531120-46-H1		Havane
V531120-46-B1		Blanc

Adhésifs PP solvant 49µm - 4120



Réf : V531120-49

Ruban adhésif de fermeture de carton PVC
caoutchouc solvant 49µm
Matière : PVC caoutchouc

Réf article	Dimensions (mm x m)	Couleur
V531120-49-T6	50x66	Transparent
V531120-49-T	50x100	
V531120-49-B		Blanc
V531120-49-H		Havane

Adhésifs PP acrylique 52µm - 64014



Réf : V531120-52

Ruban adhésif de fermeture de carton PP
Masse acrylique 52µm
Matière : PP acrylique

Réf article	Dimensions (mm x m)	Couleur
V531120-52-B	50x66	Blanc
V531120-52-H	50x100	Havane
V531120-52-T	52x100	Transparent

Adhésifs PP acrylique 60µm - 4195



Réf : V531120-60

Ruban adhésif de fermeture de carton PP
Masse acrylique 60µm
Matière : PP acrylique

Réf article	Dimensions (mm x m)	Couleur
V531120-60-H	50x66	Havane
V531120-60-T	50x100	Transparent

Adhésifs PVC strié solvant 65µm - 4100



Réf : V531120-65

Ruban adhésif de fermeture de carton PVC
strié
Masse caoutchouc solvant 65µm
Matière : PVC caoutchouc

Réf article	Dimensions (mm x m)	Couleur
V531120-65-T6	50x66	Transparent
V531120-65-H6		Havane
V531120-65-B6		Blanc
V531120-65-T	50x1000	Transparent
V531120-65-H		Havane
V531120-65-B		Blanc

Dévidoir professionnel lame rétractable Tesa



Réf : V531120-DP

Dérouleur professionnel avec contrôle de tension et lame rétractable

Emballages et protections

Adhésifs



Adhésifs PP/ Hotmelt 28µm - 371

Réf : V531120-28



Adhésif 3M 28µm à support polypropylène d'usage général bi-orienté doté d'un adhésif caoutchouc

Résine synthétique thermofusible assurant une bonne fiabilité dans de nombreux environnements

Résistance à la déchirure et à l'éclatement

Matière : Polypropylène / Hotmelt

Réf article	Description	Dimensions (mm x ml)	Couleur
V531120-28B	Manuel	48x100	Blanc
V531120-28H			Havane
V531120-28T			Transparent
V531120-28TB			
V531120-28MB	Machine	48x990	Blanc
V531120-28MH			Havane
V531120-28MT			Transparent
V531120-28MTB			
		48x1500	

Adhésifs PP/ Hotmelt 32µm - 3121

Réf : V531120-32



Adhésif 3M 32µm à support polypropylène d'usage général bi-orienté doté d'un adhésif caoutchouc

Résine synthétique thermofusible assurant une bonne fiabilité dans de nombreux environnements

Résistance à la déchirure et à l'éclatement

Matière : Polypropylène / Hotmelt

Réf article	Description	Dimensions (mm x ml)	Couleur
V531120-32B	Manuel	50x100	Blanc
V531120-32H			Havane
V531120-32T			Transparent

Adhésifs PP/ Hotmelt 35µm - 3739

Réf : V531120-35



Adhésif 3M 35µm à support polypropylène bi-orienté, en caoutchouc, résine synthétique thermofusible

Résistance à la déchirure et à l'éclatement, aux frottements et à l'humidité

Ne casse pas pendant l'application

Matière : Polypropylène / Hotmelt

Réf article	Description	Dimensions (mm x ml)	Couleur
V531120-35B	Manuel	48x100	Blanc
V531120-35H			Havane
V531120-35T			Transparent
V531120-35MB	Machine	48x990	Blanc
V531120-35MH			Havane
V531120-35MT			Transparent

Adhésifs PP/ Hotmelt 40µm - 313

Réf : V531120-40



Adhésif 3M 40µm à déroulement silencieux Support polypropylène bi-orienté haute performance, doté d'un adhésif acrylique permettant une bonne résistance à la traction et à la déchirure

Bonne résistance aux UV

Matière : Polypropylène / Hotmelt

Réf article	Description	Dimensions (mm x ml)	Couleur
V531120-40B	Manuel	48x100	Blanc
V531120-40H			Havane
V531120-40T			Transparent

Adhésifs Tapehand - REPC Vini

Réf : V531120-AT



Ruban adhésif Tapehand adapté à la fermeture de tous types de cartons

Matière : Acrylique High Tack

Réf article	Dimensions (mm x m)	Couleur
V531120-AT-TR	48x100	Transparent
V531120-AT-HA		Havane
V531120-AT-BC		Blanc

Adhésif Tapehand Viniforce - REPC Vini



Réf : V531120-RV



Ruban adhésif translucide PP high tack

Matière : PP High Tack

Réf article	Dimensions (mm x m)
V531120-RV	48x100

Emballages et protections

Adhésifs

Adhésif PP imprimé Fragile



Réf : V531120-FRA

Ruban adhésif à support polypropylène avec impression «FRAGILE»

Matière : Polypropylène

Réf article	Dimensions (mm x m)	Couleur
V531120-FRA	48x100	Blanc impression rouge

Adhésif PP imprimé Bande de garantie



Réf : V531120-BDG

Ruban adhésif polypropylène avec impression «BANDE DE GARANTIE»

Matière : Polypropylène

Réf article	Dimensions (mm x m)	Couleur
V531120-BDG	48x100	Blanc impression rouge

Films étirables

Films étirables manuels



Film étirable manuel standard

Réf article	Micron	Couleur
V531122-M17T	17	Transparent
V531122-M17N		Noir
V531122-M20B	20	Blanc
V531122-M20N		Noir
V531122-M20T		Transparent
V531122-M23N	23	Noir
V531122-M23T		Transparent
V531122-M30T	30	

Films étirables machines



Film étirable machine standard à utiliser sur les banderoleuses à frein Assure une parfaite sécurisation des palettes sans effort Selon la tension, il sécurise tout type de charge

Réf article	Micron	Couleur
V531122-A23T	23	Transparent
V531122-A23P	23 - préétirable	
V531122-A30T	30	

Films bulles



Réf : V531014-FB

Film à bulles d'air de type bi-couches, insoluble

Matière : Polyéthylène/100% recyclé

Réf article	Dimensions (m x m x mm)
V531014-FB-100	1x100x10
V531014-FB-150	1x150x10

Cornières

Cornières cartons



Réf : V531126-CC

Cornière carton fabriquée à partir de carton recyclé, résistante à l'humidité et utilisée pour la protection d'angles de palettes

Facilite le gerbage des palettes

Possibilité d'impression

Matière : Carton recyclé

Réf article	Taille (mm)
V531126-CC-10	35x35x1000
V531126-CC-123	35x35x1200
V531126-CC-14	35x35x1400
V531126-CC-18	45x45x1800

Emballages et protections

Housses et pistolets de rétractation

Housses PEBD



Réf: V531124HO

Housse en polyéthylène permettant une protection idéale contre le vol et sécurité pour le transport des marchandises (stabilité sur les palettes)

Matière : PEBD

Réf article	Micron	Taille (mm)
V531124HO-214	110	1250+425x2100
V531124HO-235		1250+425x2350
V531124HO-254		1250+425x2500
V531124HO-215		1250+525x2100
V531124HO-255		1250+525x2500
V531124HO-800		800x1200x2000
V531124HO-100	115	1000x1200x2000
V531124HO5-220		1250+425x2200
V531124HO5-230		1250+425x2300
V531124HO5-250		1250+425x2500
V531124HO5-210		1250+425x2100
V531124HO5-100		1250+525x1000
V531124HO5-255		1250+525x2500
V531124HO5-150		850+325x1500

Pistolet de rétractation Shrec



Réf: V531124SH

Pistolet de rétractation portatif Shrec

Sa grille de protection, sa poignée ergonomique et son utilisation aisée et sécurisée (la flamme n'est jamais en contact avec la buse qui reste froide en permanence) éliminent les risques de brûlure



La largeur de la flamme couvre une zone importante pour rétracter rapidement votre emballage

Le débit de chaleur, constant et uniforme, permet d'utiliser des films économiques et fins.

Son aérodynamisme et sa conception vous assurent une efficacité et un rendement calorique optimal avec un flux de chaleur constant.

- Fonctionnement au propane en bouteille
- Pression d'utilisation de gaz de 3,5 bar à 4,0 bar
- Consommation gaz 2881g/h environ
- Puissance calorique 40kw
- Allumage piézo
- Tête froide orientable

Palettes et coiffes



Smart-Flow
PLASTIC PALLETS

Palette VMF export

Réf: V531125-E1



- 1200x1000x160 mm
- 7 kg
- HDPE
- 2000 kg
- 1000 kg

Palette Europe export

Réf: V531125-E8



- 1200x800x155 mm
- 5,6 kg
- HDPE
- 1500 kg
- 800 kg

Palette VMF rackable

Réf: V531125-ISP



- 1200x1000x160 mm
- 16 kg
- HDPE
- 4500 kg
- 1500 kg

Palette Smart Europe plastic

Réf: V531125-SE



- 1200x800x150 mm
- 11 kg
- HDPE
- 4000 kg
- 1000 kg

Emballages et protections

Palettes et coiffes

Palettes moulées

Réf: V531125-PM



Palette moulée : moulage monobloc, sans clou, ni vis, légère mais solide avec un excellent rapport qualité/prix

Garantie un gain de place considérable au stockage

Réf article	Taille (mm)	Poids (kg)
V531125-PM-250	400x600	250
V531125-PM-300	400x600	300
V531125-PM-500	800x600	500

Coiffes



Coiffe palette pour protéger ou pour rendre les palettes étanches et sécurisées

Matière	Réf article	Micron	Taille (mm)
PEMD	V531125-CO-TR	15	1600x(2x700)
	V531125-20	20	1400x1600
PEBD	V531125-C30	30	1400x1600
	V531125-40	40	

Colles



Colles Hot Melt pour fermeture de carton



Colle pour la formation et fermeture de caisses carton et formation de plateaux en machines de cadence vite

Matière : Hot Melt

Réf article	Description	Couleur
V531121-HM	Pour carton ondulé simple	Jaune
V531121-CM	Pour carton ondulé simple et blanchi	Blanc
V531121-C70	Pour carton à surface fermée type kraft	Jaune
V531121-AD	Pour toutes applications, très stable thermiquement	Blanc

Colles liquides pour collage des étiquettes



Colle liquide idéale pour coller des étiquettes sur des bouteilles en verre

Réf article	Description
V531121-SW	Pour toutes bouteilles sèches en verre retournable
V531121-C30	Pour toutes bouteilles en verre retournable
V531121-C33	Pour toutes bouteilles en verre non retournable
V531121-C35	Pour toutes bouteilles humides en verre retournable

Autour de l'étiquette



Destick +



Réf: V531134-D



Enlèvement d'étiquettes auto-adhésives plastifiées

Normes : Contact alimentaire indirect - Made in France

Destick étiquette



Réf: V531134-DE



Enlèvement d'étiquettes auto-adhésives

Normes : Contact alimentaire indirect - Made in France

Décolétiquette +



Réf: V531134-DQ



Enlèvement d'étiquettes auto-adhésives plastifiées en aérosol

Normes : Contact alimentaire indirect - Made in France

Pro D Colle



Réf: V531134-PC



Enlèvement d'étiquettes non auto-adhésives

Normes : Contact alimentaire indirect - Made in France

Cartons

Croisillons

Croisillons compact 12 bouteilles H 234



Réf article	Description	Taille (mm)	Grammage
V528111-1C.40	12 bouteilles	242x175x234	0,4
V528111-1C.43			0,43

Croisillons 6 bouteilles Bordeaux/Bourgogne H 200



Réf article	Description	Taille (mm)	Grammage
V528111-6.40	6 bouteilles	207x120x200	0,4
V528111-6.43			0,43

Croisillons 12 bouteilles Bordeaux/Bourgogne H 190



Réf article	Description	Taille (mm)	Grammage
V528111-12.40	12 bouteilles	290x207x190	0,4
V528111-12.43			0,43

Croisillons 12 bouteilles 75cl H 270



Réf article	Description	Taille (mm)	Grammage
V528111-75.40	12 bouteilles	303x230x270	0,4
V528111-75.43			0,43

Cartons pour bouteilles et calages à expédier

Réf : V528112-CV

Voyageur II assure une protection sans égal pour les expéditions de bouteilles
Convient à toutes les bouteilles de 75cl


Matière : Carton



Réf article	Description
V528112-CV-1	Carton 1 bouteille
V528112-CV-2	Carton 2 bouteilles
V528112-CV-3	Carton 3 bouteilles
V528112-CV-4	Carton 4 bouteilles
V528112-CV-6	Carton 6 bouteilles
V528112-CV-C	Calage intercalaire

Voyageur II

- **Un calage unique** : convient à toutes les bouteilles de 75cl
- **Une gamme large** : la cale Voyageur II est associée à des caisses de regroupement par 1, 2, 3, 4 ou 6 pièces
- **Un gain de place** : les cales et les caisses sont livrées à plat et mises en volume rapidement à la demande



1. Repliez les 2 rebords vers l'intérieur
2. Soulevez le film protecteur
3. Glissez la bouteille jusqu'au dessin imprimé
4. Repliez les 2 rebords vers l'extérieur
5. Verrouillez la cale

Cartons

Calages cellulose moulée

Huhtamaki

Calages bouteilles de vin Bordeaux



Réf article	Description	Taille (mm)
V528110-4X	4 bouteilles - repose col	325x293x40
V528110-6XR	6 bouteilles - repose col	475x290x45
V528110-6X	6 bouteilles - repose col - double face	290x235x80
V528110-6S	6 bouteilles - sans repose col	475x290x40
V528110-1X	12 bouteilles - repose col - double face	485x287x80

Calages bouteilles de vin Bourgogne



Réf article	Description	Taille (mm)
V528110-3G-3	3 bouteilles - repose col	380x208x44
V528110-4G	4 bouteilles - repose col	380x272x44
V528110-6GR-3	6 bouteilles - repose col	390x380x44
V528110-6G	6 bouteilles - repose col - double face	293x252x80
V528110-6E	6 bouteilles - repose col échancré	485x285x44
V528110-6D	6 bouteilles - sans débord	499x270x43
V528110-6B	6 bouteilles - repose col bords relevés	483x295x43
V528110-1G	12 bouteilles - repose col - double face	500x292x80

Calages bouteilles Champagne



Réf article	Description	Taille (mm)
V528110-3CE	3 bouteilles - ergo	315x260x48
V528110-3CR	3 bouteilles - repose col	320x256x47
V528110-PC	3 bouteilles - plateau	295x250x48
V528110-6C	6 bouteilles - repose col - double face	315x260x80
V528110-3CS	3 bouteilles - sans repose col	265x265x45

Calages bouteilles Promusc



Réf article	Description	Taille (mm)
V528110-6M-4	6 bouteilles - sans repose col	485x320x40



Gamme Prestige

Valorisation des vins d'exception

Sarments de vigne intégrés aux papiers recyclés

Transition énergétique

Finition haut de gamme

Technologie innovante

Calages Gamme Prestige



Réf article	Description	Taille (mm)
V528110-3PC	3 bouteilles - repose col	310x260x47
V528110-3PX		290x250x45
V528110-3PG		300x255x45
V528110-6PX	6 bouteilles - repose col	470x290x45
V528110-6PG		497x282x45
V528110-6PC	6 bouteilles et 1/2	400x390x315

Cartons

Cartons pour bouteilles

Cartons 6 bouteilles Bordeaux - Debout



Réf article	Description	Taille (mm)
V528112-CL	Classic écru	227x152x322
V528112-VB2	Trad verre à verre écru	231x154x301
V528112-TBV	Trad verre à verre blanc	
V528112-E34	Elite blanc	227x152x317
V528112-KR	Kraft blanc	234x156x300

Carton 6 bouteilles Bourgogne - Debout



Réf article	Description	Taille (mm)
V528112-TV	Trad verre à verre blanc	252x164x295

Cartons 6 bouteilles Bordeaux - Couchées



Réf article	Description	Taille (mm)
V528112-T35	Trad 2x3 écru BE	304x238x156
V528112-TB	Trad 2x3 blanc EP	303x238x154
V528112-EE	Elite 2x3 écru	330x242x154
V528112-CBE	Classic 2x3 blanc BE	322x243x156
V528112-SBE	Séduction 2x3 blanc BE	301x237x131



Réf article	Description	Taille (mm)
V528112-367	Trad 2x3 écru	300x254x168
V528112-T36	Trad 2x3 blanc	
V528112-B35	1x6 écru	490x299x90

Cartons 12 bouteilles Bordeaux - Debout



Réf article	Description	Taille (mm)
V528112-1T	Trad verre à verre blanc	313x234x301
V528112-1S4	Séduction blanc 50cl	252x190x301
V528112-1R	Renforcé blanc 37,5cl	249x187x238

Cartons 6 bouteilles Autres - Couchées



Réf article	Description	Taille (mm)
V528112-P36	Poly Elite 2x3 écru BE	338x241x166
V528112-EL	Élégance 2x3 blanc	326x235x153

Carton 12 bouteilles Bordeaux - Couchées



Réf article	Description	Taille (mm)
V528112-1TB	Trad 2x6 blanc BE	486x305x154

Cartons bouteilles diverses



Réf article	Description	Taille (mm)
V528112-MA	6 Magnum 2x3	357x310x202
V528112-FL	6 Flûtes blanc	235x155x327
V528112-C3	1/2 CARN fond semi-auto 3x5	393x190x246
V528112-C4	1/2 CARN fond semi-auto 4x3	350x205x207
V528112-CH2	Rabat 2x3 blanc	318x220x159
V528112-CH1	1x6 blanc	485x325x98

Bib - Bag in Box

Poches de Bag in Box - Bib



by

Smurfit Kappa

Bag-in-Box®

Solutions complètes

Même si le Bag-in-Box® est largement utilisé pour le vin, cette solution est parfaitement adaptée à d'autres produits liquides, alimentaires ou non alimentaires. Selon le produit et ses conditions d'utilisation, une adaptation de l'emballage peut être nécessaire, mais nous possédons toute l'expertise pour proposer un Bag-in-Box® adapté.

Avantages techniques

- Protégé de l'air (films à haute barrière à l'oxygène) et de la lumière, le produit conserve ses propriétés organoleptiques
- L'entrée d'air est minimisée pendant le processus de remplissage et du soutirage (le film flexible se rétracte simplement autour du liquide sous l'effet de la gravité)
- Systèmes de fermeture compatibles avec l'usage quotidien dans des conditions de propreté optimales
- Facile à connecter et compatible avec la technologie de distribution dans les restaurants
- Entièrement compatible avec la technologie aseptique et ses exigences

Avantages économiques

- Economies de transport et d'espace de stockage
- Moins de gaspillage

Avantages environnementaux

- Réduction du poids de l'emballage
- Réduction des déchets d'emballage
- Optimisation de la chaîne logistique

Marchés

- Jus de pomme
- Huiles alimentaires
- Cocktails et alcools



Caractéristiques	EVOH	Alu	EVOH Renforcé
Résistance mécanique	+++	+++	++++
Résistance au flex cracking	+++	++	++++
Propriétés barrière à l'oxygène	+++	++	+++
Stabilité des propriétés barrières selon les températures et l'humidité	++	+++	++
Contrôle du cône d'air	+++		+++

Poches Bib 3L - Pouch Up



Réf : V529113-3P

Vitop standard à poignée 2 trous et double soufflets

Normes : Contact alimentaire - Original Vitop

Matière : Aluminium



Réf article	Description	Contenance (L)	Taille (mm)
V529113-3P-D	Vin	3	295x230
V529113-3P-DS	Pomme		
V529113-3P-S	Blanc sans impression		272x240

Bib - Bag in Box

Poches de Bag in Box - Bib



Poches Bib unitaires EVOH



Matière	Réf article	Contenance (L)	Goulot	Taille (mm)
EVOH	V529113-3TU-A	3	Angle	320x200
	V529113-3TU-A3			320x245
	V529113-3TU-C		Centre	380x295
	V529113-5TU-C5	5		500x370
	V529113-5TU-C	10		660x650
	V529113-1TU-C	20		500x370
	V529113-2TU-C6			577x516
	V529113-2TU-C5			
EVOH Renforcé	V529113-3RU-A	3	Angle	320x245
	V529113-3RU-C		Centre	
	V529113-5RU-C	5	Angle	380x295
	V529113-5RU-A		Centre	
	V529113-1RU-C		10	

Poches Bib unitaires ALU



Matière	Réf article	Contenance (L)	Goulot	Taille (mm)
ALU	V529113-3AU-C	3	Centre	320x245
	V529113-3AU-A		Angle	
	V529113-3AU-A7			
	V529113-3AU-A3			
	V529113-5AU-A	5		380x295
	V529113-5AU-A3			
	V529113-5AU-A5			
	V529113-5AU-C	10	Centre	500x370
	V529113-5AU-C5			
	V529113-1AU-C			
	V529113-1AU-C5			
	V529113-2AU-C			

Poches Bib Web continues EVOH



Matière	Réf article	Contenance (L)	Goulot	Taille (mm)
EVOH	V529113-3TCAA	3	Angle AR	320x245
	V529113-3TCA		Angle	
	V529113-5TCA	5	Angle AR	380x295
	V529113-5TCC		Centre AR	
	V529113-1TCC		10	
EVOH Renforcé	V529113-3RCA	3	Angle	320x245
	V529113-5RCC	5	Centre	380x295
	V529113-1RCC	10		500x370
	V529113-1RCC4			

Poches Bib Web continues ALU



Matière	Réf article	Contenance (L)	Goulot	Taille (mm)
ALU	V529113-3ACC	3	Centre AR	320x245
	V529113-3ACA		Angle AR	
	V529113-5ACA	5	Angle	380x295
	V529113-5ACC		Centre AR	
	V529113-1ACC			
	V529113-2ACC	20	Centre	577x516
	V529113-2ACC3			

Connecteur Vitop



Réf: V529113-CV

Particulièrement adapté pour les systèmes qui nécessitent une hygiène parfaite

Equippé d'une pompe

Normes : Contact alimentaire - Original Vitop



Mini connecteur Vitop



Réf: V529113-MV

Conçu pour que le robinet soit maintenu en position ouverte lorsque le contenu remplit la carafe

Normes : Contact alimentaire - Original Vitop



Bib - Bag in Box

Cartons Bib génériques

Cartons Bib Offset Passion (Vs 3.0)



Réf article	Description	Contenance (L)	Couleur
V529114-3P-RG	Cannelure E	3	Rouge
V529114-3P-RS			Rose
V529114-3P-V			Vert
V529114-5P-RG	Cannelure FE	5	Rouge
V529114-5P-RS			Rose
V529114-5P-V			Vert
V529114-1P-RG	Cannelure EB	10	Rouge
V529114-1P-RS			Rose
V529114-1P-V			Vert

Cartons Bib Offset 5 Verres



Réf article	Description	Contenance (L)
V529114-5S	Cannelure FE	5
V529114-1S	Cannelure EB	10

Cartons Bib Offset Produits de France



Réf article	Description	Contenance (L)
V529114-5PF	Cannelure FE	5
V529114-1PF	Cannelure EB	10

Cartons Bib Offset Terroir et Nature



Réf article	Description	Contenance (L)
V529114-5T	Cannelure FE	5
V529114-1T	Cannelure EB	10

Cartons Bib Flexo HD Passion (Vs 3.0)



Réf article	Description	Contenance (L)	Couleur
V529114-5P3-RG	Cannelure EB	5	Rouge
V529114-5P3-RS			Rose
V529114-5P3-V			Vert
V529114-1P3-RG	Cannelure EB	10	Rouge
V529114-1P3-RS			Rose
V529114-1P3-V			Vert

Cartons Bib Flexo HD Verre Élégant



Réf article	Description	Contenance (L)	Couleur
V529114-3V	Cannelure E	3	Vernis
V529114-5V	Cannelure EB	5	
V529114-1V		10	Noir
V529114-2V	20		

Bib - Bag in Box

Cartons Bib génériques



Cartons Bib Flexo Oenobag Coloré



Réf article	Description	Contenance (L)	Couleur
V529114-3C	Cannelure E	3	Jaune
V529114-5C-B	Cannelure FE	5	Blanc
V529114-5C-J			Jaune
V529114-5C-RG			Rouge
V529114-5C-RS			Rose
V529114-5C-V			Vert
V529114-1C-B	Cannelure EB	10	Blanc
V529114-1C-J			Jaune
V529114-1C-RG			Rouge
V529114-1C-RS			Rose
V529114-2C-J		20	Jaune

Cartons Bib Flexo Oenobag Ecrû



Réf article	Description	Contenance (L)	Couleur
V529114-3E	Cannelure E	3	Ecrû
V529114-5E	Cannelure FE	5	
V529114-1EB	Cannelure EB	10	
V529114-2EB		20	

Cartons Bib à personnaliser



Cartons Bib Offset



Réf article	Description	Contenance (L)
V529134-3OCA	Carré - Fond automatique	3
V529134-3OCP	Carré - Fond patte simple	
V529134-3OQA	Cube - Fond automatique	
V529134-3OQP	Cube - Fond patte simple	
V529134-3ORA	Rectangle - Fond automatique	
V529134-3ORP	Rectangle - Fond patte simple	
V529134-3ORS	Rectangle - Fond semi automatique	5
V529134-5OCA	Carré - Fond automatique	
V529134-5OCP	Carré - Fond patte simple	
V529134-5OQA	Cube - Fond automatique	
V529134-5OQP	Cube - Fond patte simple	
V529134-5ORA	Rectangle - Fond automatique	
V529134-5ORP	Rectangle - Fond patte simple	10
V529134-1OC	Carré - Fond patte simple	
V529134-2OC		20

Cartons Bib Flexo HD



Réf article	Description	Contenance (L)
V529134-5HC	Carré - Fond patte simple	5
V529134-1HC		10

Cartons Bib Flexo



Réf article	Description	Contenance (L)
V529134-3FR	Rectangle - Fond semi automatique	3
V529134-5FC	Carré - Fond semi automatique	5
V529134-1FC	Carré - Fond automatique	10
V529134-2FC	Carré - Fond semi automatique	20

Etuis et coffrets pour bouteilles

Sacs et cabas

Sac Kraft 1 bouteille poignées cordelières



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V533133-1D	10+9x38	Kraft

Sac décoré Infinity 1 bouteille magnum



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V533133-1I	13+11,4x44	Noir

Sacs Kraft 1 bouteille poignées souples



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V533133-DS-B	10+9x38	Blanc
V533133-DS-N		Noir

Sacs Kraft 1 bouteille poignées rigides



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V533133-DR-B	14+8x39	Blanc
V533133-DR-K		Kraft
V533133-DR-N		Noir

Pochettes Kraft à poignées 1 ou 2 bouteilles



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V533133-1P	11+9x42	Kraft
V533133-2P	18+9x42	

Sacs Kraft noirs pour 1 ou 2 bouteilles



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V533133-1N	10+9x38	Noir
V533133-2N	18+9x38	

Sacs pour 1 - 2 ou 3 bouteilles Kraft Nomades



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V533133-1SK	14+8x39	Kraft
V533133-1SN		Noir
V533133-1SR		Rouge
V533133-2SK	18+8x39	Kraft
V533133-2SN		Noir
V533133-2SR		Rouge
V533133-3SK	26+8x39	Kraft
V533133-3SN		Noir

Sacs Kraft à fenêtres pour 1 - 2 ou 3 bouteilles



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V533133-1FK	10+9x38	Kraft
V533133-1FN		Noir
V533133-2FK	18+9x38	Kraft
V533133-2FN		Noir
V533133-3FK	27+9x38	Kraft
V533133-3FN		Noir



Pochettes Kraft pour 1 bouteille de vin



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V533133-1B-K	10+8x41	Kraft
V533133-1B-N		Noir
V533133-1B-RG		Rouge
V533133-1B-RS		Rose

Sacs réutilisables recyclables



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533133-SE-G	400x160	Gris
V533133-SE-N		Noir
V533133-SE-O		Orange
V533133-SE-R		Rouge

Sac Kraft noir 1 bouteille Magnum



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V533133-1M	13+11,4x44	Noir

Sacs de transport pour 2 bouteilles de vin



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533133-S2-B	190x90x380	Seta bordeaux
V533133-S2-N		Seta nero

Etuis et coffrets pour bouteilles

Coffrets

Coffrets 1 bouteille Magnum Viniforce



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533131-1V-NA	398x120x119	Noir/anthracite
V533131-1V-AF		Anthracite/fushia

Coffrets 3 bouteilles Viniforce



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533131-3V-NA	345x269,5x94	Noir/anthracite
V533131-3V-AF		Anthracite/fushia

Coffrets Cantinetta 1 bouteille



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533131-1C-MA	340x90x90	Seta marron
V533131-1C-S		Stripes seta nero

Coffrets Cantina 1 bouteille



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533131-1M-C	340x90x90	Crystal
V533131-1M-R		Lino rosso
V533131-1M-N	430x115x115	Seta nero
V533131-1M-B		Seta bordeaux
V533131-1M-A		Avana

Coffrets Cantina 2 - 3 - 4 ou 6 bouteilles



Réf article	Taille (mm)	Couleur						
V533131-2C-B	340x185x90	Seta bordeaux						
V533131-2C-BB		Crystal						
V533131-2C-C			Kraft bordeaux					
V533131-2C-KB				Kraft nero				
V533131-2C-KN					Seta marron			
V533131-2C-MA						Seta nero		
V533131-2C-N							Lino rosso	
V533131-2C-R								Stripes seta nero
V533131-2C-S								
V533131-3C-B	Crystal							
V533131-3C-BB		Kraft bordeaux						
V533131-3C-C			Kraft nero					
V533131-3C-KB				Seta marron				
V533131-3C-KN					Seta nero			
V533131-3C-MA						Lino rosso		
V533131-3C-N							Stripes seta nero	
V533131-3C-R								Seta nero
V533131-3C-S								
V533131-4C-N	340x370x90							
V533131-6C-N	340x560x90							

Coffrets Unica 1 - 2 ou 3 bouteilles



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533131-1C-KB	340x90x90	Kraft bordeaux
V533131-1C-KN		Kraft nero
V533131-1U-N		Seta nero
V533131-2U-K	340x180x95	Onda avana
V533131-2U-N		Seta nero
V533131-3U-B	340x270x95	Seta bordeaux
V533131-3U-K		Onda avana
V533131-3U-N		Seta nero

Etuis et coffrets pour bouteilles



Etuis et valisettes



Etuis 1 - 2 ou 3 bouteilles - fenêtre et poignée



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533132-1F-B	90x90x385	Seta bordeaux
V533132-1F-C		Crystal
V533132-1F-KB		Kraft bordeaux
V533132-1F-KN		Kraft nero
V533132-1F-N		Seta nero
V533132-1F-R		Lino rosso
V533132-2F-B	180x90x385	Seta bordeaux
V533132-2F-C		Crystal
V533132-2F-K		Onda avana
V533132-2F-KB		Kraft bordeaux
V533132-2F-KN		Kraft nero
V533132-2F-MA		Seta marron
V533132-2F-N		Seta nero
V533132-2F-R		Lino rosso
V533132-3F-A	270x90x385	Avana
V533132-3F-AR		Seta argent
V533132-3F-B		Seta bordeaux
V533132-3F-C		Crystal
V533132-3F-K		Onda avana
V533132-3F-KB		Kraft bordeaux
V533132-3F-KC		Onda avana
V533132-3F-KN		Kraft nero
V533132-3F-MA		Seta marron
V533132-3F-N		Seta nero
V533132-3F-R		Lino rosso

Etuis pour 1 bouteille Magnum



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533132-1M-N3	110x110x390	Seta nero
V533132-1M-S10		Stripes seta nero
V533132-1M-S11	115x115x430	Stripes seta nero
V533132-1M-B3	110x110x390	Seta bordeaux
V533132-1M-S12	120x120x395	Stripes seta nero
V533132-1M-N4	115x115x430	Seta nero
V533132-1M-B4		Seta bordeaux
V533132-1M-A		Avana

Etuis et coffrets pour bouteilles

Etuis et valisettes



Etuis pour 1 bouteille de vin - poignée



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533132-1PA9	95x95x400	Avana
V533132-1PB9		Seta bordeaux
V533132-1PN9		Seta nero
V533132-1PC		Crystal
V533132-1PA1	115x115x400	Avana
V533132-1PB1		Seta bordeaux
V533132-1PN1		Seta nero
V533132-1PC1		Crystal

Etui pour 1 bouteille de vin - fenêtres



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533132-1O-B	90x330	Seta bordeaux

Valisettes 2 ou 3 bouteilles - fenêtres et poignée



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533132-2O-B	180x90x410	Seta bordeaux
V533132-2O-K		Onda avana
V533132-2O-N		Seta nero
V533132-3O-B	270x90x410	Seta bordeaux
V533132-3O-K		Onda avana
V533132-3O-N		Seta nero

Valisettes 2 ou 3 bouteilles - fenêtres



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533132-2B-K	130x65x320	Onda avana
V533132-3B-K	200x65x320	

Valisettes neutres 3 bouteilles



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533132-3E-B	233x77x331	Blanc écreu
V533132-3E-M	268x87x330	

Valisettes neutres 3 bouteilles Kraft



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533132-3K-B	233x77x331	Kraft
V533132-3K-M	268x87x330	

Paniers 3 bouteilles - non personnalisable



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533132-3V-F	253x83x380	Rose
V533132-3V-N		Noir/Rose
V533132-3V-P		Vert
V533132-3V-R		Rose/Noir
V533132-3V-T		Blanc/Marron
V533132-3V-V		Vert/Noir

Panier 3 bouteilles - personnalisable



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V533132-3P	253x83x380	Blanc

Autour du vin

Verres



Verres à vin AROM UP



Réf article	Contenance (cL)
V532128-AU-35	35
V532128-AU-43	43

Verre à vin OPEN UP



Réf article	Contenance (cL)
V532128-OP	40

Verres à vin PRO TASTING



Réf article	cL	Couleur
V532128-PT-T	32	Transparent
V532128-PT-R		Rose

Verres à vin GRAND CHAI



Réf article	Contenance (cL)
V532128-GR-25	25
V532128-GR-35	35

Flûte ARUM-UP



Réf article	Contenance (cL)
V532128-FU	21

Flûte EFFERVESCENT



Réf article	Contenance (cL)
V532128-EF	20

Carafe spécial décantation



Réf article	Contenance (cL)
V532128-CD	90

Carafe 0,75L



Réf article	Contenance (cL)
V532128-CV	75

Gobelet fb 38 OPEN UP



Réf article	Contenance (cL)
V532128-GO	38

Verre à vin SOFIA

NOUVEAU



Réf article	Contenance (cL)
V532128-SOF	26

Verres à vin EXQUISIT



Réf article	Contenance (cL)
V532128-EQ-35	35
V532128-EQ-48	48

Flûtes BRIO



Réf article	Contenance (cL)
V532128-BR-9	9,5
V532128-BR-16	16

Verres en polycarbonate

Verre à vin INAO



Réf article	Contenance (cL)
V532129-IN	22

Verre à vin CABERNET



Réf article	Contenance (cL)
V532129-CA	40

Flûte ELEGANCE



Réf article	Contenance (cL)
V532129-EL	17

Les + du polycarbonate :

- Usage alimentaire
- Convient pour lave-vaisselle
- Résistant aux hautes températures
- Incassable
- 100% recyclable
- Non toxique
- Pas d'altération du goût
- Haute transparence

Adapté pour les manifestations publiques extérieures où les verres en verre sont désormais interdits !

Autour du vin

Dégustations

P
Personnalisation
Possible

Anti-gouttes Drop Stop



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V532130-AG-B	76	Bordeaux
V532130-AG-G		Gris
V532130-AG-J		Jaune
V532130-AG-N		Noir
V532130-AG-R		Rouge

Aérateur et verseur anti-gouttes



Réf article	Taille (mm)
V532130-AE	135x30

Bouchons verseurs anti-gouttes



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V532130-BV-BC	35x27	Blanc
V532130-BV-BL		Bleu
V532130-BV-BX		Bordeaux
V532130-BV-J		Jaune
V532130-BV-N		Noir
V532130-BV-O		Orange
V532130-BV-RG		Rouge
V532130-BV-RS		Rose
V532130-BV-VE		Vert
V532130-BV-VI		Violet

Pompe à vin bouchon



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V532130-PO	Hauteur : 830 Diamètre : 350	Noir

Décanteur manuel aérateur de vin



Réf article	Taille (mm)
V532130-DE	122x80x80

Tire-bouchons ouvre-bières



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V532130-TB-B	115x18x28	Blanc
V532130-TB-N		Noir
V532130-TB-R		Rouge

Housse rafraichissante 1 bouteille



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V532130-HO	155x27x185	Noir

WIKEEPS® PROLONGEZ LE PLAISIR DE LA DÉGUSTATION...
BEST OF WINE. ANYTIME

SERVEZ, DÉGUSTEZ, PRÉSERVEZ
vos bouteilles de vins et magnums 3 semaines après ouverture

INNOVATION

Concept œnologique innovant
Reconnu par les professionnels du vin
Lauréat du Trophée Oenovation 2012

SERVICE DU VIN

Design et esthétique
Élégance du service
Simplicité d'utilisation
Facile d'entretien



PRÉSERVATION

Préserve les arômes du vin
3 semaines après ouverture
Qualité des gaz œnologiques
Faible coût de préservation

UNE GAMME DE PRODUITS INNOVANTE



COFFRETS
Essentiel
Prestige



WIBOX+
Offre complète
Maintien en température



GAZ OENOLOGIQUES
Vins rouges et liquoreux : XTra Balance
Vins blancs secs et rosés : XTra Fresh

Ne pas servir sur la voie publique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.



www.wikeeps.com
contact@wikeeps.com

Autour du vin

Seaux et crachoirs

DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES SOLUTIONS !
 POUR PROMOUVOIR VOS PRODUITS & ÉVÉNEMENTS
NOMBREUX MODÈLES DISPONIBLES
 DE LA CANETTE AU JÉROBOAM

Ice Bag Pro Business pour 1 bouteille



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V532135-IBB	11+11x25,5	Transparent

Ice Bag Pro Mini King pour 2 et 3 bouteilles



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V532135-IBM	15+15x22,5	Transparent

Ice Bag Vin et champagne 1 bouteille



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V532135-IBV	25x9x9	Transparent



Ice Bags Nice Cooler pour 1 bouteille



Réf article	Taille (cm)	Couleur
V532135-IBN-B	25x12x11c	Bleu
V532135-IBN-O		Orange
V532135-IBN-R		Rose
V532135-IBN-T		Transparent



Crachoirs à vin



Réf article	Taille (mm)	Couleur
V532135-CR-N	205x170x152	Noir
V532135-CR-R		Bordeaux



Seau à glace BASIC



V532135-SB

Seau à champagne 1 bouteille en plastique dur

Grâce à ce seau vos bouteilles seront maintenues au frais mais elle seront en plus mises en valeur. Sa matière incassable vous apporte en plus sécurité et longévité.

Seaux à glace pour bouteilles de vin



Réf article	Litres	Taille	Couleur
V532135-SP-B	3,5	208 x 253 x 241	Blanc
V532135-SP-N			Noir
V532135-SP-O			Orange
V532135-SP-R			Rouge
V532135-SP-T			Transparent
V532135-SP-VE			Vert anis
V532135-SP-VI			Violet
V532135-SP-VT			Violet transparent



Seau à glace CLASSIC



V532135-SC

Seau à champagne 1 bouteille modèle Classic en plastique dur

Son design intemporel fait de lui un classique, sa matière incassable lui permet de rentrer de plein pied dans la modernité.

Seau à glace ELEGANCE




V532135-SE

Ce seau à champagne 1 bouteille représente la parfaite alliance entre élégance et sécurité : élégance par son style et son design unique permettant une présentation parfaite de vos bouteilles ; sécurité grâce à sa matière Tritan certifiée incassable.

« La force d'un groupe, la souplesse d'un réseau »

PLUS DE 50 MAGASINS EN FRANCE



Légende

 Localisation des magasins

 Siège du Groupement

PREMIER GROUPEMENT INDÉPENDANT FRANÇAIS
DE FOURNITURES, MATÉRIELS ET EMBALLAGES VINICOLES

Tous nos matériels sont conformes aux normes européennes.

Tous les Adhérents du Groupement Viniforce peuvent ne pas diffuser les gammes complètes proposées.

Documents non contractuels : les caractéristiques pouvant être changées sans préavis de la part du Groupement Viniforce ou de ses Fournisseurs.

viniforce.com

Edition 2018 - 2019



62 avenue Rhin et Danube
Z.A. des Clergous
81600 GAILLAC (Tarn)

Tél. : 05 63 41 27 86

Fax : 05 82 95 21 56

Email : contact@viniforce.com